



ভারতের সর্বপ্রথম ISO 9001:2000 সার্টিফিকেশন
সম্পন্ন হোমিওপ্যাথিক কোম্পানী



এসবিএল প্রাঃ লিঃ, এসবিএল হাউস, ২ কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, ভারত।
টেলি: 91-11-2216 1934, 2216 1935, 2216 5145, 2216 2239, ফ্যাক্স: 91-11-2216 2353, 2214 9221
ওয়েবসাইট: www.sblglobal.com, ই-মেল: care@sblglobal.in

নিরাপদ এবং
কার্যকর!

একটি
সুবিধাজনক
উপায়ে প্রাকৃতিক
নিরাময়ের ক্ষমতা



ব্যয়সাধ্য • নিরাপদ • নির্ভরযোগ্য
চিকিৎসকীয়ভাবে প্রমাণিত চিকিৎসকীয়

Social Link:

www.shifakhana.com

www.youtube.com/shifakhana

www.fb.com/shifakhana

www.twitter.com/mdrajask

এসবিএল-এ আমরা, শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিরই নয় বরঞ্চ এক সম্পূর্ণ পরিবারের পক্ষে সুস্বাস্থ্য কতটা মূল্যবান তা অনুভব করি।

পণ্যের গুণমান শুধু এতে থাকা সক্রিয় ওষুধজাতীয় উপাদানের মতন হয়।

আমাদের হোমিওপ্যাথিক ফর্মুলেশনে বর্তমান সক্রিয় ওষুধজাতীয় উপাদান একসমান এবং মৌলিক। ওষুধের প্রতিটি বিন্দু যেন শুদ্ধতার চরম নিদর্শন হয় আমরা সেটা সুনিশ্চিত করি। এসবিএল-এর কাছে অত্যন্ত অগ্রণী ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনিক আছে যার ফলে একেবারে সঠিক এবং যথাযথ ওষুধ প্রদান করা যায়। মাইক্রোবায়োলজিক্যাল নজরদারি দ্বারা সুনিশ্চিত করা হয় যাতে সমস্ত ফর্মুলেশনই ক্ষতিকারক জীবাণুর বিকাশের বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়।

আমরা সচেতনভাবে খরচের ভার বহন যোগ্য দামে, বিভিন্ন রোগের জন্য বিশ্বমানের উচ্চগুণবত্তা সম্পন্ন ওষুধ প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা করি।

আমাদের এই প্রচেষ্টার কারণেই বিভিন্ন রোগের জন্য আমাদের দ্বারা প্রস্তুত ওষুধগুলি বিশ্বাসযোগ্য এবং কার্যকরী হয়।

পণ্যের গুণমান আমাদের ল্যাবের গুণমান নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সুনিশ্চিত করা হয়। এর চিকিৎসাযোগ্যতাও আমাদের আর অ্যাণ্ড ডি বিভাগ দ্বারা সুনিশ্চিত করা হয়, যাকিনা মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি, ভারত সরকার দ্বারা সার্টিফায়েড এবং অনুমোদিত।

এসবিএল নিজের অগ্রণী টেকনোলজি এবং উচ্চতম গুণমানের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার গুণে বিশ্বাসযোগ্য ওষুধ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে একেবারে সম্মুখে এগিয়ে আছে। এসবিএল নিজের কর্পোরেট মোটো: “অতিরিক্ত খরচ ব্যতিরেকে উৎকৃষ্টতা”-র প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রেখেছে।



প্রিয় অনুগ্রাহক,

এই পুস্তিকা ব্যবহারকারীদের অনুকূল করে তেলার জন্য আমরা 2 ধরনের ছকের হিসেবে একটি প্রসঙ্গমূলক ক্রস সূচি বানিয়েছি –

1. অসুস্থতার হিসেবে (অসুখ)
2. স্পেশালিটি পণ্যের নামের হিসেবে

দূরারোগ্য অসুখের পরিচর্যার জন্য, একটি খসড়া সূচি ক্রস রেফারেন্সের আকারে ছক করা হয়েছে

1. অসুস্থতার হিসেবে (অসুখ)
2. স্পেশালিটি পণ্যের নামের হিসেবে

হোমিওপ্যাথি ওষুধের বিচক্ষণ ব্যবহারকারী হিসেবে আমরা আপনাদের অনুরোধ জানাই যে যাদের গুণমানের সঙ্গে আপোস না করার সুনাম আছে সেই ধরনের কোম্পানীর তৈরি পণ্যই যেন আপনি ব্যবহার করেন।

এসবিএল – স্বাস্থ্যকর নিরাময়ের প্রাকৃতিক উপায়...

Social Link:

www.shifakhana.com

www.youtube.com/shifakhana

www.fb.com/shifakhana

www.twitter.com/mdrajask



অসুখ হিসেবে সূচি (বর্ণানুক্রমিক)

ক্র.সং	অসুখ	নিরাময়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
1	অঙ্গ/বৃক জ্বালা	নিমোসিড ট্যাবলেট/সিরাপ	1
2	রক্তাক্ততা	ফেমিন ট্যাবলেট	2
		ফেরামসিপ সিরাপ	3
3	উকঠা এবং উরেকানা	ট্র্যাফুইল ট্যাবলেট	4
4	কাপসা দৃষ্টি এবং কনজাংটিভাইটিস	সিনেরারিয়া ম্যারিটমা ইউফ্রেসিয়া চোখের ড্রপ	5
5	কাপসা দৃষ্টি	সিনেরারিয়া ম্যারিটমা 10% চোখের ড্রপ	6
		সিনেরারিয়া ম্যারিটমা (আলকোহলমুক্ত) চোখের ড্রপ	
6	সদি জ্বর	এএফ ট্যাবস	7
7	কনজাংটিভাইটিস এবং চোখের সমস্যা	ইউফ্রেসিয়া 10% চোখের ড্রপ	8
8	রক্ত শর্করা নিয়ন্ত্রণ	ভারাবোহার্ব (খাবার ওষুধ)	9
		ডিবোনিল ট্যাবলেট/ড্রপ	10
9	কাশি	স্টোডাপ+ কফ সিরাপ	11
10	সারভাইক্যাল পেইন	এসবিএল ড্রপ নং 5	12
11	বিলম্বিত এবং অসুবিধাজনক দাঁত গুঠা	ডেনটিন ট্যাবলেট	13
12	কুমি দূর করা	ওয়ার্মেরিড ড্রপ	14
13	কানের ব্যাথা	মুলেইন কানের ড্রপ	15
14	শক্তিবর্ধক	আলফালফা মল্ট	16
15	মলাশয়ের অসুখ এবং ফিলাস	এফপি-ট্যাবস ও মলম	17
16	ফতের প্রাথমিক চিকিৎসা	উণ্ডওয়েল কালেক্ট্রা স্প্রে	18
17	শিশুদের প্যাস এবং কলিক	জেরোগ্লাইপ ড্রপ	19
18	সাধারণ টনিক	আলফালফা টনিক	20
19	শরীর বৃদ্ধির ওষুধ	রাইট-হাইট ট্যাবলেট	21
20	চুলের সমস্যা	এসবিএল ড্রপ নং 1	22
		স্ল্যাকটোন ট্যাবলেট	23
21	মাথা ব্যাথা	রিল্যাক্সড ড্রপ/ট্যাবলেট	24
22	হার্টের অসুখ	টোনিকার্ড গোল্ড ড্রপ	25
23	বদহজম এবং পেট ফাঁপা	এসবিএল-এর কালমেথ সিরাপ ও প্যাডিয়াট্রিক ড্রপ	26
24	জয়েন্টের ব্যাথা	এসবিএল ড্রপ নং 6	27
25	লিউকোরিয়া	পেলজেরিন ট্যাবলেট	28
26	লিভার টনিক	লিভ টি	29
27	লাম্বাপো (পিঠের ব্যাথা)	ভারটেকাইন ড্রপ	30
28	বিপি ঠিক রাখা	এসবিএল ড্রপ নং 4	31
29	ইডি ঠিক রাখা	ডামিয়াগা ড্রপ	32

ক্র.সং	অসুখ	নিরাময়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
30	গুজন ঠিক রাখা	বি-টিম ড্রপ	33
		ফাইটোলাক্স বেরি ট্যাবলেট	34
31	মাসিক পেটের ব্যাথা	এসবিএল ড্রপ নং 2	35
		ডিসমিন ট্যাবলেট	36
32	মুখে ঘা	রিনসেট ড্রপ	37
33	পেশী এবং জয়েন্ট ব্যাথা	অর্থোমুভ সিরাপ	38
		অর্থোমুভ মালিশ তেল, স্প্রে এবং রোল-অন	
34	নার্ভের টনিক	স্যাটিভল	39
35	অন্টিগ্লোবোসিস	হোমিওক্যাল ট্যাবলেট	40
36	ব্যাথা উপশমকারী	আনিকা আন্টি স্প্রে	41
37	মূত্রশূল	ক্রিয়ারস্টোন ড্রপ	42
38	সাইনাসের প্রদাহ	এসবিএল ড্রপ নং 7	43
39	নিদ্রাহীনতা	স্লিপচাইট ট্যাবলেট	44
40	টনসিল	টনসিলেট ট্যাবলেট	45
41	টমা এবং দুগ্ধিনা	এটি-ট্যাবস	46
42	বয়স্কদের স্নেহাশয়ের অভিযোগ	প্রোটোনাম ড্রপ	47
43	মূত্রনালীর সংক্রমণ	এসবিএল ড্রপ নং 3	48
44	জরায়ুর টনিক	ইউট্রোফিন সিরাপ	49
45	আঁচিল	পূজা রোল-অন	50

স্পেশালিটি প্রডাক্টের হিসেবে সূচি (বর্ণানুক্রমিক)

ক্র.সং	নিরাময়	অসুখ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
1	এএফ ট্যাবস	সদি জ্বর	7
2	আলফালফা মল্ট	শক্তিবর্ধক	16
3	আলফালফা টনিক	সাধারণ টনিক	20
4	আনিকা আন্টি স্প্রে	ব্যাথা উপশমকারী	41
5	এটি-ট্যাবস	টমা এবং দুগ্ধিনা	46
6	বি-টিম ড্রপ	গুজন ঠিক রাখা	33
		ফাইটোলাক্স বেরি ট্যাবলেট	34
7	সিনেরারিয়া ম্যারিটমা 10% চোখের ড্রপ	কাপসা দৃষ্টি	6
	সিনেরারিয়া ম্যারিটমা (আলকোহলমুক্ত) চোখের ড্রপ		
8	সিনেরারিয়া ম্যারিটমা ইউফ্রেসিয়া চোখের ড্রপ	কাপসা দৃষ্টি এবং কনজাংটিভাইটিস	5
9	ক্রিয়ারস্টোন ড্রপ	মূত্রশূল	42
10	ডামিয়াগা ড্রপ	ইডি ঠিক রাখা	32
11	ডেনটিন ট্যাবলেট	বিলম্বিত এবং অসুবিধাজনক দাঁত গুঠা	13
12	ভারাবোহার্ব (খাবার ওষুধ)	রক্ত শর্করা নিয়ন্ত্রণ	9
	ডিবোনিল ট্যাবলেট/ড্রপ		

ক্র.সং	নিরাময়	অসুখ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
13	ইউফেসিয়া 10% চোখের ড্রপ	কনজাংটিভাইটিস এবং চোখের সমস্যা	9
14	ফে-মিন ট্যাবলেট	রক্তস্রাব	10
	ফেরামগিপ সিরাপ		8
15	এফপি-ট্যাবস ও মলম	মলাশয়ের অসুখ এবং ফিশার্স	2
16	হোমিওক্যাল ট্যাবলেট	ওস্টিওপোরোসিস	3
17	নার্ডের টনিক	স্যাডিনল	17
18	লিভ টি	লিভার টনিক	40
19	মুলেইন কানের ড্রপ	কানের ব্যাধা	26
20	নিগোসিড ট্যাবলেট/সিরাপ	অম্ল/বৃক জ্বালা	29
21	অর্থোমুভ সিরাপ	পেশী এবং জয়েন্ট ব্যাধা	15
	অর্থোমুভ মালিশ তেল, স্প্রে এবং রোল-অন		1
22	পেলডোরিন ট্যাবলেট	লিউকোরিয়া	38
23	প্রোটোনাম ড্রপ	বয়স্কদের মূত্রাশয়ের অভিযোগ	
24	রিলাক্সড ড্রপ/ট্যাবলেট	মাথা ব্যাধা	28
25	রিনসেট ড্রপ	মুখে ঘা	47
26	রাইট-হাইট ট্যাবলেট	শরীর বৃদ্ধির ওষুধ	24
27	বহুক্রম এবং পেট ফাঁপা	এসবিএল এর কালমে সিরাপ ও প্যাসিটাইল ড্রপ	37
28	এসবিএল ড্রপ নং 1	চুলের সমস্যা	21
	স্ক্যালটোন ট্যাবলেট		39
29	এসবিএল ড্রপ নং 2	মাসিক পেটের ব্যাধা	22
	ডিসমিন ট্যাবলেট		23
30	এসবিএল ড্রপ নং 3	মূত্র নালীর সংক্রমণ	35
31	এসবিএল ড্রপ নং 4	বিপি ঠিক রাখা	36
32	এসবিএল ড্রপ নং 5	সারভাইক্যাল পেইন	48
33	এসবিএল ড্রপ নং 6	জয়েন্টের ব্যাধা	31
34	এসবিএল ড্রপ নং 7	সাইনাসের প্রদাহ	12
35	স্লীপটাইট ট্যাবলেট	নিদ্রাহীনতা	27
36	স্টোডল + কফ সিরাপ	কাশি	43
37	টোনিকার্ড পোন্ড ড্রপ	হাটের অসুখ	44
38	টনসিলেট ট্যাবলেট	টনসিল	11
39	থুজা রোল-অন	আঁচিল	25
40	ট্র্যাকুইল ট্যাবলেট	উকঠা এবং উদ্বেজনা	45
41	ইউটোফিন সিরাপ	জরায়ুর টনিক	50
42	ভারটেকাইন ড্রপ	লাম্বাঘো (পিঠের ব্যাধা)	4
43	উণ্ডওয়েল ক্যালডুলা স্প্রে	দাঁতের প্রাথমিক চিকিৎসা	49
44	ওয়ানোফ্রিড ড্রপ	কুমি দূর করা	30
45	জেরোগ্লাইপ ড্রপ	শিশুদের গ্যাস এবং কলিক	18

দূরারোগ্য অভিযোগ

অসুখ হিসেবে সূচি (বর্ণানুক্রমিক)

ক্র.সং	অসুখ	নিরাময়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
1	সারভাইক্যাল পেইন	এসবিএল ড্রপ নং 5	12
2	কনজাংটিভাইটিস এবং চোখের সমস্যা	ইউফেসিয়া 10% চোখের ড্রপ	8
3	কানের ব্যাধা	মুলেইন কানের ড্রপ	15
4	মলাশয়ের অসুখ এবং ফিশার্স	এফপি-ট্যাবস ও মলম	17
5	শিশুদের গ্যাস এবং কলিক	জেরোগ্লাইপ ড্রপ	19
6	জয়েন্টের ব্যাধা	এসবিএল ড্রপ নং 6	27
7	লিভার টনিক	লিভ টি	29
8	লাম্বাঘো (পিঠের ব্যাধা)	ভারটেকাইন ড্রপ	30
9	মাসিক পেটের ব্যাধা	এসবিএল ড্রপ নং 2	35
		ডিসমিন ট্যাবলেট	36
10	মুখে ঘা	রিনসেট ড্রপ	37
11	সাইনাসের প্রদাহ	এসবিএল ড্রপ নং 7	43
12	টনসিল	টনসিলেট ট্যাবলেট *	45
13	ট্রমা এবং দৃষ্টিশক্তি	এটি-ট্যাবস	46
14	মূত্রনালীর সংক্রমণ	এসবিএল ড্রপ নং 3	48

দূরারোগ্য অভিযোগ

স্পেশালিটি প্রডাক্টের হিসেবে সূচি (বর্ণানুক্রমিক)

ক্র.সং	অসুখ	নিরাময়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
1	এটি-ট্যাবস	ট্রমা এবং দৃষ্টিশক্তি	46
2	ইউফেসিয়া 10% চোখের ড্রপ	কনজাংটিভাইটিস এবং চোখের সমস্যা	5
3	এফপি-ট্যাবস ও মলম	মলাশয়ের অসুখ এবং ফিশার্স	17
4	লিভ টি	লিভার টনিক	29
5	মুলেইন কানের ড্রপ	কানের ব্যাধা	15
6	রিনসেট ড্রপ	মুখে ঘা	37
7	এসবিএল ড্রপ নং 2	মাসিক পেটের ব্যাধা	35
	ডিসমিন ট্যাবলেট		36
8	এসবিএল ড্রপ নং 3	মূত্রনালীর সংক্রমণ	48
9	এসবিএল ড্রপ নং 5	সারভাইক্যাল পেইন	12
10	এসবিএল ড্রপ নং 6	জয়েন্টের ব্যাধা	27
11	এসবিএল ড্রপ নং 7	সাইনাসের প্রদাহ	43
12	টনসিলেট ট্যাবলেট	টনসিল	45
13	ভারটেকাইন ড্রপ	লাম্বাঘো (পিঠের ব্যাধা)	30
14	জেরোগ্লাইপ ড্রপ	শিশুদের গ্যাস এবং কলিক	19

নতুন পেশ করা হচ্ছে

ক্র.সং	অসুখ	নিরাময়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
1.	এসবিএল ড্রপ্স নং ৪	অ্যালার্জিক রাইনিটিস	51
2.	এসবিএল ড্রপ্স নং ৯	কফ	52
3.	এসবিএল ড্রপ্স নং 10	হিট ফ্ল্যুশেস	53
4.	ওয়াইপক্লিয়ার অ্যাকনে লোশন	বহিরে প্রয়োগের জন্য	54
5.	বার্ণ-রেল স্প্রে	অল্প পোড়া এবং ঝলসানো	55
6.	এসবিএল-এর অ্যাক-নিল ড্রপ্স		56
7.	ববচি অয়েল	ডিপিগমেন্টেশন অ্যাণ্ড সোরিয়েসিস	শীঘ্রই পেশ করা হবে
8.	ডেমিয়েথ্রা ফোর্টে	ম্যাকুলিন টপিক	শীঘ্রই পেশ করা হবে
9.	ফাইভ ফস A+	নার্ডিন টপিক	শীঘ্রই পেশ করা হবে
10.	ক্লিন-ফীল	ফেমিনিন হাইজিন ওয়াশ	শীঘ্রই পেশ করা হবে

Social Link:

www.shifakhana.com

www.youtube.com/shifakhana

www.fb.com/shifakhana

www.twitter.com/mdrajask



নিজোসিড

ট্যাবলেট ও সিরাপ

বুকজালা, অল্প
এবং পেটফাঁপা



পাকস্থলিতে অল্প বা অ্যাসিডিটি হওয়ার ফলে বুক এবং পেটে জ্বালা, গ্যাস হওয়া এবং চুকা ঢেকুর ওঠে।

অধিক মদ্যপান, ধূমপান, মশলাযুক্ত খাবার, অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস এবং দীর্ঘদিন থেকে পেইন কিলার খাওয়ার ফলে অল্প হয়। অল্পের সঙ্গে সাধারণত উদ্বেজনা এবং উকঠা যুক্ত থাকে।

লক্ষণ হতে পারে: ● খাবার পর বা বালি পেটে থাকলে উদরের মাঝখানে ব্যাথা হয় ● বমি বমি ভাব ● পেট এবং বৃক্কে জ্বালা (প্রদাহ)

● চুকা ঢেকুর

এসবিএল-এর নিজোসিড পেটের জ্বালা উপশম ঘটায় এবং গ্যাস কম করে। ফলে, অল্পের লক্ষণ ও উপসর্গ কার্যকর ভাবে হ্রাস পায়।

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

ট্যাবলেট	২টি ট্যাবলেট দিনে ৩-৪ বার; অসুখ খুব বেশি হলে
প্রাপ্তবয়স্ক	২টি ট্যাবলেট, ২-৩ ঘন্টা পর পর
শিশু	১টি ট্যাবলেট, দিনে ৩-৪ বার
সিরাপ	১ চা চামচ, দিনে ৩-৪ বার
প্রাপ্ত বয়স্ক	
শিশু	আধা চা চামচ, দিনে ৩-৪ বার

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: ট্যাবলেট: ২৫ গ্রাম এবং ৪৫০ গ্রামের বোতল

সিরাপ: ১১৫ মিঃলিঃ এবং ৫০০ মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

নোটাম ফস্ফোরিকাম	3x	কার্বো ভেজেটাবিলিস	3x
রোবিনিয়া সিউডাক্যাসিয়া	3x	লাইকোপোডিয়াম ক্ল্যাডাম	3x

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য।
যদি আপনি ইন-হাউস স্ক্রিনিক্যাল টায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে ৪০০ টাকার ডাক টিকিট সহ — কান্টনমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, ২ কমানিশিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-১১০০৭২, এই ঠিকানায় পাঠান।





ফে-মিন ট্যাবলেট

রক্তাক্সতার জন্য



রক্তাক্সতা পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই প্রভাবিত করতে পারে তবে মহিলারা অধিক রক্তাক্সতা প্রবণ যা তাদের জীবনের যে কোনো পর্যায়ে হতে পারে। ভারতে, শতকরা 50 ভাগের বেশি মহিলারা রক্তাক্সতায় ভোগেন। গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে তীব্র রক্তাক্সতা সর্বাধিক; কিশোরী মেয়েরা বিশেষ করে স্বাতন্ত্র্যাবের সময় এবং তার পরবর্তী সময়ে রক্তাক্সতায় (Hb<12g/dl) ভোগে।

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানের সময় পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনেক গুণে বৃদ্ধি পায়। রক্তাক্সতার চিকিৎসা না করলে এটি দুরারোগ্য ব্যাধির প্রচ্ছন্ন কারণ হতে পারে, ফলে অনেক বিকাশ (গর্ভাবস্থায়) ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শারীরিক কর্মক্ষমতা কমে যায়।

আয়রণের স্বল্পতাজনিত রক্তাক্সতার কারণ হল আহায়ে ভারসাম্যহীনতা এবং অপুষ্টি, পুষ্টির উপাদানের উপযুক্ত সমাবেশের অভাব রক্তাক্সতার বড় কারণ, স্বাতন্ত্র্যাবের সময় অধিক রক্ত স্রাব মেনোরািজিয়া (অত্যধিক রক্তপাত), গর্ভাবস্থা এবং হেমোরয়েডস (রক্তপাত জনিত অর্শ রোগ)।

এসবিএল-এর ফে-মিন ট্যাবলেট, বৈধ হোমিওপ্যাথি ওষুধের সাহায্যে তৈরি যা রক্তাক্সতার নিরূপণ এবং কার্যকর চিকিৎসা করে। ফে-মিন কোষের পুষ্টি সমাবেশের ক্ষমতা সরাসরি বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রহণ প্রক্রিয়াকে উন্নত করে, ফলে রক্তাক্সতার লক্ষণ দূর হতে থাকে।

সুপারিশ: ● স্বাতন্ত্র্যাবের সময় মেয়েদের জন্য ● গর্ভবতী মহিলাদের জন্য ● পুরুষ এবং মহিলা উভয় রক্তাক্সতার শিকার ব্যক্তির জন্য

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

প্রাপ্তবয়স্ক: 2টি ট্যাবলেট দিনে 4 বার
শিশু: প্রাপ্তবয়স্কদের অর্ধেক মাত্রা
অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 25 গ্রামের বোতল

গঠন:

ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা	3x	ফেরাম ফসফোরিকাম	3x
ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকা	3x	ক্যালি ফসফোরিকাম	3x

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পথ

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিকাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ — কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমান্ডারি কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকনায় পাঠান।



ফেরামসিপ সিরাপ

রক্তাক্সতার জন্য



রক্তাক্সতা হল এমন অবস্থা যখন লোহিত রক্ত কণিকা (আরবিংস)-র সংখ্যা কমে যায় অথবা রক্তে স্বাভাবিকের তুলনায় হিমোগ্লোবিন কম থাকে।

এটি পুং এবং স্ত্রী উভয় লিঙ্গের প্রাপ্ত বয়স্ক এবং শিশুদের ক্ষতি করতে পারে, তবে কিশোরী মেয়ে এবং গর্ভবতী মহিলাদের এটি হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানের সময় পুষ্টির উপাদানের প্রয়োজনীয়তা অনেক গুণে বেড়ে যায়।

অপর্যাপ্ত আহাৰ অথবা অপুষ্টি, আয়রণ কম নেওয়া, একাধিক বার গর্ভধারণ, পাইলস (হেমোরয়েডস) অথবা মাসিক স্বাতন্ত্র্যাব সংক্রান্ত অধিক রক্তস্রাবের দরুণ দুর্বল হয়ে পড়া, মনোসংযোগের অভাব, কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, শ্বাস কষ্ট ইত্যাদির দরুণ রক্তাক্সতা দেখা দেয়।

এসবিএল-এর ফেরামসিপ সঠিক ভারসাম্যযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে যার ফলে কোষের পুষ্টি গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাভাবিক আয়রণ গ্রহণ করাকে বাড়ায়।

নিম্নোক্ত কারণে ফেরামসিপ দেওয়া যেতে পারে: ● রক্তাক্সতার অবস্থা ● রক্তাক্সতা

— গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদান — স্বাতন্ত্র্যাবের সময় অধিক রক্তস্রাব

এসবিএল-এর ফেরামসিপ একটি নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত ওষুধ যা হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধি করে এবং দুর্বলতা দূর করে।

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

প্রাপ্তবয়স্ক:	1 চা চামচ, দিনে 3-4 বার
শিশু:	আধা চা চামচ, দিনে 3-4 বার

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 115 মিঃলিঃ, 180 মিঃলিঃ এবং 500 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

ফেরাম ফসফোরিকাম	3x	ফেরাম মিউরিয়টিকাম	3x
সিনকোনা অফিসিনালিস	3x	নেটাম ফসফোরিকাম	1x
ক্যালি ফসফোরিকাম	3x	ফেরাম মেটালিকাম	3x

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পথ

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিকাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ — কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমান্ডারি কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকনায় পাঠান।



ট্র্যানকুইল ট্যাবলেট

উক্ণা এবং
উত্তেজনা

শারীরিক এবং মানসিক কারণে উত্তেজনা হয়।
ব্যবসা, পারিবারিক সমস্যা, পরীক্ষা ইত্যাদির মত
দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ গুরুতর সমস্যার ফলে
মানসিক উত্তেজনা এবং উক্ণার সৃষ্টি হয়।

উত্তেজনার ফলে স্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষতি হয় ফলে ক্ষিদে
কমে যায়, শক্তি হ্রাস পায় এবং রাতে
ঘুম হয় না।

এসবিএল-এর ট্র্যানকুইল 'মস্তিষ্কের ক্ষমতা'-র উন্নতির জন্য তৈরি
করা হয়েছে যা শরীরকে চাপ এবং উক্ণার মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলে ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভালো ঘুম হয়
এবং শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি করে। ট্র্যানকুইল একটি প্রাকৃতিক চাপ মুক্ত করার উপাদান যাতে—

● কোনো মাদকদ্রব্য নেই ● কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই ● কোনো নেশার জিনিস নেই

লক্ষণ: উক্ণা, উত্তেজনা, শোকাচ্ছন্নতা এবং ঘুমের ব্যাঘাত

প্রতিক্রিয়া: কোন প্রতিক্রিয়া জানা নেই।

মাত্রা:

প্রাপ্তবয়স্ক	২টি ট্যাবলেট, দিনে ৪-৬ বার
শিশু	প্রাপ্তবয়স্কদের অর্ধেক মাত্রা

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: ২৫ গ্রাম এবং ৪৫০ গ্রামের বোতল

গঠন:

অ্যাসা প্রিক্যাটোরিয়াস	3x	ক্যালিয়াম ফসফোরিকাম	3x
অ্যাকোনিটাম ন্যাপেল্যাস	3x	ক্যালেক্সা অফিসিনালিস	3x
ভাইবারনাম ওপুলাস	3x	জিনকাম পিক্রিকাম	3x

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পত্র

যদি আপনি হন-হাউস ক্রিনিক্যাল টায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ
করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে ৪.০০ টাকার ডাক টিকিট সহ –
- কান্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, ২ কনশিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ
বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



সিনেরারিয়া ম্যারিটিমা ইউফ্রেসিয়া

চোখের ড্রপ (সিএমই)

চোখ জ্বালা/
ঝাপসা দেখা

চোখে নানান ধরনের সমস্যার প্রবণতা দেখা যায় যার
মধ্যে রয়েছে সংক্রমণ এবং ছানি (চোখের পর্দা ঝাপসা
হয় বা পরিষ্কার দেখা যায় না)। ছানি ধীরে ধীরে পর্দা
মোটা করে দেয়, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বয়সের কারণে
তবে ডায়াবেটিক রোগীর কম বয়সেও ছানি পড়তে পারে।

এসবিএল-এর সিনেরারিয়া ম্যারিটিমা ইউফ্রেসিয়া চোখের ড্রপ হল সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোমিওপ্যাথি
ওষুধের একটি মিশ্রণ যা চোখকে সংক্রমণ থেকে মুক্ত রাখে এবং ক্যাটারাক্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম করে এবং এটি
দীর্ঘ ব্যবহারের জন্য নিরাপদ ও কার্যকর। ৪০ বছরের বেশি বয়সের এবং যারা ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগে
ভুগছেন তারা সিএমই ব্যবহার করতে পারেন। চোখ লাল হওয়া, জ্বালা, জল পড়া তেও সিএমই উপকারী।
সোডিয়াম ক্লোরাইডের আইসোটোনিক মিশ্রণে এই ড্রপ তৈরি হয়েছে।

লক্ষণ: ● বাইরের কোনো জিনিস চোখে পড়ার ফলে জ্বালা ● দুটি ঝাপসা হওয়া ● দুটি করে জিনিস দেখা
● বাতে চোখে কম দেখা ● চোখ বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ● আলোর চারপাশে ফাঁকা দেখা

ব্যবহারের নির্দেশ:

দিনে ৩ বার ১-২ ফোঁটা চোখে ঢালুন।
কয়েক মাস ধরে ব্যবহার করে যেতে হবে।

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: ৫ মিঃলিঃ এবং ১০ মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

সিনেরারিয়া ম্যারিটিমা	Q	ক্যালেক্সা অফিসিনালিস	Q
ইউফ্রেসিয়া	Q	ক্যালি মিউরিয়টিকাম	10x
ক্যালেকেরিয়া ফ্লুওরিকা	10x	ম্যাগনেশিয়া কার্বোনিকা	10x
		সাইলিসিয়া	10x



সিনেরারিয়া ম্যারিটিমা 10% ড্রপ্স



ছানি হল দুগ্ধি ঝাপসা হওয়া এবং চোখের স্বাভাবিক পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ পর্দা ঝাপসা হয়ে যাওয়া। ছানি ধীরে ধীরে মোটা হতে থাকে, লেসের ঘনত্ব বাড়তে থাকে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বয়সের কারণে এটি হয়। ছানির বৈশিষ্ট্য হল এতে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, দুটি করে জিনিস দেখা যায়, আলোর প্রতি চোখ বেশি সংবেদনশীল হয়। ডায়াবেটিক রোগীর কম বয়সেও ছানি পড়তে পারে। হোমিওপ্যাথিক বই পড়ে যেমন

উল্লেখ করা হয়েছে সিনেরারিয়া ম্যারিটিমা এর একটি গুণ্য যা

চোখের পর্দায় এই দুগ্ধি ঝাপসা হয়ে যাওয়ার অগুণ্যতি রোধ করতে সহায়তা করে (ডিকশনারী অফ প্রাক্টিক্যাল মেন্টাল মেডিকা, ব্লার্ক জে.এইচ. প্রিন্টেড সংস্করণ 1995)।

সিনেরারিয়া ম্যারিটিমা 10% এই সব ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয়:

- দুগ্ধি ঝাপসা হওয়া
- দুটি করে জিনিস দেখা
- রাতে চোখে কম দেখা
- চোখ বিবর্ণ হয়ে যাওয়া
- আলোর চারপাশে ফাঁকা দেখা

ব্যবহারের নির্দেশ:

দিনে 3 বার 1-2 ফোঁটা চোখে ঢালুন।
কয়েক মাস ধরে ব্যবহার করে যেতে হবে।

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 5 মিঃলিঃ এবং 10 মিঃলিঃ-র বোতল

আলকোহল মুক্ত সিনেরারিয়া ম্যারিটিমা ও পাওয়া যাবে।

গঠন:

সিনেরারিয়া ম্যারিটিমা	Q
------------------------	---

এসবিএল চোখের ড্রপ তৈরি করার জন্য তাদের উচ্চ গুণমানের মাদার টিংচার ব্যবহার করে আর অন্যান্য কোম্পানী ডায়ালুশন ব্যবহার করে। মাদার টিংচারের ডায়ালুশন মাদার টিংচার অপেক্ষা কম কার্যকর কারণ মাদার টিংচারে ডায়ালুশনের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় উপাদান থাকে।



এএফ-ট্যাবস ট্যাবলেট সর্দি জ্বরের জন্য



ফু এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা হল শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা — নাক, গলা এবং ফুসফুসের ভাইরাল সংক্রমণ। ফু-এর সাধারণ লক্ষণ হাঁচি দিয়ে শুরু হয় এবং পরে নাক বন্ধ এবং নাক দিয়ে জল পড়া, 100 ডিগ্রী ফারেনহাইটের ওপরে জ্বর (38 ডিগ্রী সে.), শরীর ব্যাথা, বিশেষ করে পিঠ, হাত, পা, ঠান্ডা লাগা, মাথা ব্যাথা, কাশি, ক্লান্তি এবং দুর্বলতা দেখা দেয়।

ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকে, নিয়মিত নতুন নতুন অসুবিধা দেখা দেয়। জীবাণু শরীরে বসে গেলে শরীর এই জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য অ্যান্টিবডি তৈরি করে। তবে অ্যান্টিবডি আপনার জীবাণুর নতুন নতুন উপসর্গের প্রতিরোধ করে না।

এসবিএল-এর এএফ-ট্যাবস হল একটি নিজস্ব চিকিৎসাগতভাবে প্রমাণিত মিশ্রণ যাতে রয়েছে হোমিওপ্যাথিক গুণের সুঘন গঠন, যা শরীরকে জীবাণুর শরীরে বাসা বাধা প্রতিরোধ করে এবং জীবাণুর বিভিন্ন উপসর্গ সত্ত্বেও নানান অসুখের লক্ষণ হ্রাস করে।

এএফ-ট্যাবস ফুর প্রথম লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিতে হবে। এএফ ট্যাবস নিচের লক্ষণের জন্য দেওয়া হয়:

- হাঁচি, নাক থেকে জল পড়া (নাক বওয়া)
- জ্বর, শরীর ব্যাথা, মাথা ব্যাথা
- কাশি
- জ্বর, চেহারা এবং চোখ লাল হওয়া

প্রতিক্রিয়া: কোন প্রতিক্রিয়া জানা নেই।

মাত্রা:

প্রাপ্তবয়স্ক	2টি ট্যাবলেট, প্রতি 3 ঘন্টায় বা দিনে 4 বার
শিশু	প্রাপ্তবয়স্কদের অর্ধেক মাত্রা

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: ট্যাবলেট: 25 গ্রাম এবং 450 গ্রামের বোতল

গঠন:

বেলিস পেরেনিস	3x	জেলসিমিয়াম সেন্সারিভেন্স	3x
রায়োনিয়া অল্‌বা	3x	ইউপেটোরিয়াম পার্ফেলিয়াটাম	3x

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য

বদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল টায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে

নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ —

কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ

বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



ইউফ্রেসিয়া 10%

আই ড্রপ্স

চোখের সমস্যা এবং
কনজাংটিভাইটিস

অনেক্ষণ ধরে পড়া, সেলাই, কম্পিউটারে কাজ বা
টিভি দেখা বা দীর্ঘক্ষণ ড্রাইভ করলে চোখ ব্যাথা
করে এবং ক্লান্তি হয়। এর সঙ্গে মাথা ব্যাথাও
থাকতে পারে।

কনজাংটিভাইটিস হল কনজাংটিভা (একটি পাতলা,
স্ফুট পর্দা চোখের সাদা অংশের ওপর থাকে, পাতার পশ
দিয়ে)-র প্রদাহ যাতে চোখ লাল হয়ে যায় এবং জল পড়ে।
অ্যালার্জি, ব্যাঙ্কেরিয়া এবং জীবাণুর ফলে সাধারণত এটি হয়।

এসবিএল-এর ইউফ্রেসিয়া আই ড্রপ্স দৃশ্য এবং চোখের সমস্যা থেকে রক্ষা করে এবং জ্বলন কম করে।
এসবিএল-এর ইউফ্রেসিয়া আই ড্রপ্স সোডিয়াম ক্রোমাইডের আইসোটনিক মিশ্রণ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যা
চোখের দৈনন্দিন পরিচর্যা জন্য খুব উপকারী।

লক্ষণ:

- চোখের সমস্যা, ক্লান্তি এবং প্রদাহ
- কনজাংটিভাইটিস
- চোখে ব্যাথা, লাল হয়ে যাওয়া
- ল্যাক্রিমেশন (বা চোখ দিয়ে জল পড়া)
- চোখ খুঁচ খুঁচ করা
- কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের চোখে গুরুত

প্রতিক্রিয়া:

কোন প্রতিক্রিয়া জানা নেই।

ব্যবহারের নির্দেশ:

চোখে 1 বা 2 ফোঁটা দিনে তিন বার চালুন।

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা:

5 মিঃলিঃ এবং 10 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

ইউফ্রেসিয়া অফিসিনালিস Q সোডিয়াম ক্রোমাইডের আইসোটনিক মিশ্রণ



ডায়াবোহের্ভ

সিরাপ

রক্তে ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ করে ইনসুলিন,
প্যানক্রিয়াসের উৎপাদিত একটি হরমোন। যখন
প্যানক্রিয়াস পর্যাপ্ত ইনসুলিন উৎপাদন করে না বা
করতে পারে না বা তখন রক্তে রক্ত শর্করা বা ব্লাড
সুগারের মাত্রা বাড়তে থাকে। এই অবস্থাকে বহুমুত্র
বা ডায়াবেটিস মেলিটাস বলা হয়। নিয়ন্ত্রণ না করা
হলে এটি শরীরের প্রায় সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-এর ক্ষতি করে
যেমন হার্ট, কিডনী, চোখ, নায়ু, পেশী ইত্যাদি।

স্বাভাবিক ব্লাড সুগার স্তর

না খেয়ে বা ফাস্টিং 70-100 এমজি/ডিএল বাওয়ার পর (পিপি) 140 এমজি/ডিএল এর কম

ডায়াবেটিস-এর লক্ষণের মধ্যে রয়েছে বেশি তৃষ্ণা পাওয়া, বেশি ঘিমে পাওয়া, বার বার প্রস্রাব, ক্লান্তি বা অবসন্নতা,
যা শুকোতে দেরি হওয়া।

এসবিএল-এর ডায়াবোহের্ভ একটি চিকিৎসকীয়ভাবে প্রমাণিত মিশ্রণ এবং এটি তৈরি হয়েছে সুখমভাবে পাঁচটি
শক্তিশালী ভেষজ দিয়ে যা রক্তে শর্করার মাত্রা ঠিক রাখে। ডায়াবোহের্ভ অ্যালকোহল মুক্ত এবং ওয়াল
হাইপোগ্লাইসেমিক উপাদান (ওএইচএ)-এর সাথে নেওয়া নিরাপদ।

লক্ষণ:- বার বার প্রস্রাব (পলিইউরিয়া) - বেশি তৃষ্ণা পাওয়া (পলিডিপসিয়া) - বেশি ঘিমে পাওয়া (পলিফাগিয়া)

প্রতিক্রিয়া: কোন প্রতিক্রিয়া জানা নেই।

মাত্রা:

এক চা চামচ দিনে তিন বার, খাওয়ার আধা ঘণ্টা আগে

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 180 মিঃলিঃ এবং 500 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন: নিম্নলিখিতগুলির মিশ্রণ:

অ্যারোমা অগাস্ত্রা (উলটিকম্বল)	জিমনেমা সিলভেস্ট্রে (গুরমার)
সেপাল্যাণ্ডা ইণ্ডিকা (কোসিনিয়া ইণ্ডিকা, কান্দুরি)	সাইজিগিয়াম জামোলানাম (জামের বীজ)
জ্যাটোগাস অস্মাক্যাস্ত্রা (বন সাংলি)	

নিম্নলিখিত চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য

যদি আপনি ইন-হাউস গ্লিসিক্যাল টায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে

নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ -
কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ
বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



ডিবোনিল ড্রপ্স



রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ইনসুলিন নামক একটি হরমোন যা প্যানক্রিয়াস তৈরি করে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে গেলে (উদাহরণ স্বরূপ, খাবার খাওয়ার পর), তা নিয়ন্ত্রণ করতে ইনসুলিন ছাড়া হয়। ইনসুলিনের অভাব বা অপরিপূর্ণ উৎপাদনের ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়। এই অবস্থাকে বলে ডায়াবেটিস মেলিটাস। স্বাভাবিক ব্লাড গ্লুকোজ স্তর – না খেয়ে বা ফাস্টিং-এ 70-100 এমজি/ডিএল (না খেয়ে) এবং 110-140 এমজি/ডিএল এর কম (পিপি/খাবার পর)।

ডায়াবেটিস মেলিটাসের বৈশিষ্ট্য হল: ● অধিক তৃষ্ণা ● বার বার প্রসাব ● বেশি ক্ষিধে ● ওজন কম হওয়া ● অবসন্নতা ● দুগ্ধ বাপস।

ডায়াবেটিস একটি দুরারোগ্য রোগ, এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং ঠিক রাখা যায় তবে সেটা সারা জীবন ধরে চলে। এসবিএল-এর ডিবোনিল ড্রপ্স হল একটি প্রামাণিত হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মিশ্রণ যা ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ সংক্রান্ত সমস্যা ঠিক রাখে এবং এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। তাই দীর্ঘ দিনের জন্য এটি প্রেসক্রাইব করা যেতে পারে।

লক্ষণ: প্রসাব বার বার হয়, তৃষ্ণা বেশি লাগে, দুর্বলতা এবং পেশীর ব্যাথা।

মাত্রা: 1/4 কাপ জলে 10 ফোঁটা, খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে, দিনে 3 বার বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

প্রতিক্রিয়া: কোন প্রতিক্রিয়া জানা নেই।

উপস্থাপনা: 30 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

ক্র্যাটোগাস অক্সিয়াক্যান্ডা	Q	জিমনেমা সিলভেস্ট্রে	Q
অ্যাসিডাম ফসফোরিকাম	Q	অ্যারোমা অগাস্তা	Q
সাইজিগিয়াম জ্যাম্বোলানাম	Q	হেলোনিয়াস ডিওইকা	Q
সেপালাপ্তা ইণ্ডিকা	Q		



স্টোডাল+

কফ সিরাপ

সমস্ত ধরণের

কাশির জন্য



বাজারের বেশির ভাগ কফ সিরাপে থাকে কোডেইনের মতন মাদকদ্রব্য যাতে মাদকতার প্রভাব থাকে। এতে নেশা হতে পারে এবং মানসিক কার্যকলাপ হ্রাস করতে পারে ফলে তন্দ্রা হতে পারে। শিশুদের এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মাকে এটি দেওয়া উচিত নয়।

এসবিএল-এর স্টোডাল+ কফ সিরাপে কোনো মাদকদ্রব্য নেই, এটি কাশি এবং শ্বাসকষ্ট নিরাময় করে এবং বেশিরভাগ সময় অ্যান্টিবায়োটিক নিতে হয় না।

● স্টোডাল+ কফ সিরাপ নিরূপদ এবং কার্যকর চিকিৎসা এবং সব বয়সের জন্য উপযুক্ত ● কোনো মাদকদ্রব্য নেই ● গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং বয়স্কদের জন্য নিরূপদ

লক্ষণ: ● গুরু বা আর্দ্র কফ ● গলা জালা করা

প্রতিক্রিয়া: কোন প্রতিক্রিয়া জানা নেই।

মাত্রা:

প্রাপ্তবয়স্ক	এক টেবিল চামচ, দিনে 3-5 বার
শিশু	এক চা চামচ, দিনে 3-5 বার

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 60 মিঃলিঃ, 115 মিঃলিঃ, 180 মিঃলিঃ এবং 500 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

পলসেটিল্লা নাইগ্রিক্যান্স	3x	কুমেন্স ফ্রিস্পাস	3x
জ্যান্টিসিয়া আবাজোড	3x	ইপিকাক্যানহা	3x
স্পঞ্জিয়া টেস্টা	3x	সিল্পা পালমোনেরিয়া	3x
কোঙ্কাস কাস্টি	3x	ব্রায়া ওরিসেন্টালিস	Q
সোসেরা রোজাণ্ডিফেলিয়া	Q	ইফেড্রা ভল্লারিস	Q
পাইপার নাইগ্রাম	Q	জিঞ্জিবার	Q
ওসিমাং স্যাফটাম	Q	পোলিগালা সেনেগা	Q
বালসাম টোলু			

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পত্র।

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল টায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে

নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ – কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



এসবিএল ড্রপ্স নং ৫

সারভাইক্যাল পেইন



সারভাইক্যাল পেইন (ঘাড়ের ব্যাথা) সাধারণত যুবক বা বৃদ্ধ বয়সের পুরুষ বা মহিলা উভয়েরই হয়। গলা বা ঘাড়ের ব্যাথার একটি মূখ্য কারণ হল মেরুদণ্ডের জয়েন্টের প্রদাহ। প্রতিদিনের শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির ফলে এই পরিবর্তন শুরু হতে পারে, এর কারণ হল জটিলপূর্ণ দৈনন্দিন রুটিন যেমন কম্পিউটারে দীর্ঘক্ষণ কাজ করা, ভুল নিয়মে বসা, অনেকক্ষণ ধরে ড্রাইভ

করা, ওজন ওঠানো, ব্যায়াম, ইতিপূর্বে ঘটিত আঘাত, তীব্র বাত/অস্টোপোরোসিস এবং পারিবারিক ইতিহাস।

দীর্ঘদিন এমন চলতে চলতে এক বা একাধিক মায়ু সংকুচিত হতে পারে ফলে বেদনাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। খুব খারাপ অবস্থা হলে মেরুদণ্ড (অরটেরা)-র হাড়ে অস্বাভাবিক বিকাশ হতে পারে।

এসবিএল ড্রপ্স নং ৫ হল একটি নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতিতে প্রমাণিত মিশ্রণ যা সারভাইক্যাল ব্যাথা এবং সংশ্লিষ্ট লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আরাম দেয়: ● ঘাড়ের চারদিকে ব্যাথা যা ক্রমশ নিচের দিকে আসে ● ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া ● মাথা ব্যাথা ● ভাটিগো ● অসারতা, 'হাতে সঁচু কোটানোর' মত মনে হয় ● পেশীর দুর্বলতা

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা: 1/4 কাপ জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 3-4 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 30 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

রায়োনিয়া আলবা	3x	হাইপারিকাম পারফোরেটাম	3x
সিমিসিফুগা রেসিনোসা	3x	লীডাম পালুস্টে	3x
কলোকাসিস	3x	রুটা গ্রাভেলেন্স	3x

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটিগবেষণা পত্র

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার অঙ্ক টিকিট সহ — কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



ডেন্টন

ট্যাবলেট/সিরাপ

বিলম্বিত এবং

অসুবিধাজনক দাঁত ওঠা



দাঁত ওঠা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, বাচ্চের বয়স যখন 6-9 মাস হয় তখন সাধারণত এটি হয়। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে দাঁত ওঠা বলে।

দাঁত ওঠার প্রক্রিয়া অনেক শিশুর কাছে অসুবিধাজনক বা বেদনাদায়ক হতে পারে এবং ডায়রিয়া, পিত্তশূল, মুখ দিয়ে লাল পড়া, বিরক্তি, চঞ্চলতা, কামড়ানোর ঝোঁক, খেতে না চাওয়ার মত সমস্যা হতে পারে। এই ধরনের অবস্থা শিশুর জন্য বেদনাদায়ক হতে পারে।

এসবিএল-এর ডেন্টন ট্যাবলেট এবং সিরাপ ক্যালসিয়াম এবং ফসফেটস গ্রহণে সহায়তা করে। ডেন্টন একটি নিদানিকভাবে প্রমাণিত ইন-হাউস ওষুধ, এতে রয়েছে সুখম হোমিওপ্যাথিক উপাদান, যা দাঁত ওঠা জনিত সমস্ত লক্ষণ এবং সমস্যার দ্রুত এবং বাস্তব সমাধান করে।

লক্ষণ: মাড়ি ফুলে যাওয়া, বিরক্তি, খেতে না চাওয়া, লাল পড়া, বমি, পাতলা পায়খানা, পেটে ব্যাথা (কলিক)

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

ট্যাবলেট	
নবজাত এবং শিশু	1টি ট্যাবলেট, 3 ঘন্টা পর পর অথবা দিনে 4 বার
3 বছর পর্যন্ত	
3 বছরের ওপরের শিশু	2টি ট্যাবলেট, 3 ঘন্টা পর পর অথবা দিনে 4 বার
সিরাপ	
নবজাত	আধা চা চামচ, দিনে 3-4 বার

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: ট্যাবলেট: 25 গ্রাম এবং 450 গ্রামের বোতল

সিরাপ: 115 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকা	3x	ক্যালি ফসফোরিকা	3x
ক্যামোমিলা ভালগারিস	3x	ম্যাগনেশিয়া ফসফোরিকাম	3x
ফেরাম ফসফোরিকাম	3x	সাইলিসিয়া	3x
ক্যালি মিউরিয়াটিকাম	3x		

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পত্র

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার অঙ্ক টিকিট সহ — কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



ওয়ার্মোরিড ড্রপ্স

কৃমি দূর করার জন্য



বাচ্চাদের মধ্যে কৃমি একটি অভিন্ন সমস্যা। শিশুদের মধ্যে বেশি হয় পিন ক্রিমি, কৈচো ক্রিমি, ফিতা ক্রিমি এবং হুকওয়ার্ম। এই সব কৃমি অস্ত্রে থাকে এবং সব পুষ্টি খেয়ে ফেলে, ফলে শিশু অপুষ্টির শিকার হয়।

যে সব শিশুর ক্রিমি আছে তারা বেশিরভাগ নিচে (মলদ্বারে) চুলকায়, ক্ষিদে কম হয়, ওজন কমে যায়, রক্তাক্ততা দেখা দেয়, শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ খেমে যায়।

এসবিএল-এর ওয়ার্মোরিড ড্রপ্স একটি নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতিতে প্রমাণিত হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সুস্বাদু মিশ্রণ যা সব ধরনের কৃমি থেকে মুক্তি দেয়।

লক্ষণ:

● নিচে চুলকানো ● দাঁত কড় কড় করা ● ক্ষিদে কমে যাওয়া ● বিরক্তিতা ● ওজন কমে যাওয়া ● পাইকা (কাদা, চক ইত্যাদির মত হজম না হওয়া জিনিস খাবার ইচ্ছা) ● পেটের ব্যাথা এবং বদ হজম ● চাফল্য

প্রতিকার: কোন প্রতিকার জানা নেই।

মাত্রা:

নবজাত	5 ফোঁটা, দিনে 3-4 বার
শিশু	10 ফোঁটা, দিনে 3-4 বার

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 30 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

সিনা	3x	সাবাডিল্লা	3x
সেলোন গ্রান্ডা	0	টিউরিয়াম ম্যাক্রুম ডেরুম	3x
ফিলিয়াম মাস	3x		

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল টায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে

নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ – কান্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমানিশিয়াল কমপ্লেক্স, গ্রেট বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



মুলেইন কানের ড্রপ

কানের ব্যাথা



কানের ব্যাথা (ওটালজিয়া) খুবই স্বাভাবিক চিকিৎসা সম্পর্কিত সমস্যা যা সাধারণত শিশু এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে দেখা যায়। কানের ব্যাথায় কানে জ্বলন এবং ফোলা থেকে বাইরের শ্রবণ নাগী, টিমপ্যানিক পর্দা, এবং কানের মাঝখান পর্যন্ত প্রভাবিত হতে পারে।

ওটাইটিস এন্ডার্না হল বাইরের কানের ত্বকের এক সংক্রমণ। এখানে পূজ এবং সংক্রমণ প্রায়ই হয় সীতারের পর (সাধারণভাবে একে সীতারদের কান বলা হয়)।

ওটাইটিস মিডিয়া কানের মাঝের এবং কানের পর্দার এক ধরনের সংক্রমণ সাধারণত নবজাত এবং ছোট বাচ্চাদের মধ্যে এটি দেখা যায়। বড় বাচ্চা এবং প্রাপ্ত বয়স্কদেরও এটি প্রভাবিত করতে পারে।

কানের ব্যাথার সঙ্গে জ্বর, বমি, অস্থিরতা বাড়ি অথবা কান্না, কান টানা ইত্যাদি হতে পারে। খাবার কম খাওয়া, প্রিয় খাবার না খাওয়া ঘুমের কষ্ট, বিশেষ করে পাশ ফিরে শুতে, কানের বিশ্রাম, খেলাধুলা কম করা, শিশুর কার্যকলাপ হ্রাস পাওয়া লক্ষ্য করা যায়।

এসবিএল-এর মুলেইন কানের ড্রপ একটি নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতিতে প্রমাণিত মিশ্রণ যাতে আছে সুস্বাদু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এবং যা কানের বেদনাদায়ক লক্ষণ দূর করে।

মুলেইন ইয়ার ড্রপ ব্যবহারের লক্ষণ

● কানের মাঝখানে জ্বলনের জন্য ব্যাথা (ওটাইটিস মিডিয়া) ● কানের বাইরে বেদনাদায়ক ফোলা ● ফাঙ্গাল সংক্রমণ ● চুলকানী এবং কানে 'অস্থি' ● কানের ভেতরে শুষ্ক ভাব এবং প্রতিবন্ধকতা মনে হওয়া ● সীতারের কান

প্রতিকার: কোন প্রতিকার জানা নেই।

মাত্রা: 4 ফোঁটা করে দিনে 4 বার কানে ঢালুন

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 10 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

মুলেইন ক্রাওয়ার	অ্যাসিডাম বোরাসিকাম
গ্রিসারিন	অ্যাসিডাম কার্বোলিকাম
অ্যাসিডাম বেঞ্জোইকাম	ক্লোরোফোরমিয়াম



আল্ফাল্ফা মল্ট

শক্তিবর্ধক

দৈনন্দিন কার্যকলাপ আপনাকে ক্লান্ত এবং নানান ধরনের দুর্বলের সংস্পর্শে আসার কারণে আপনি অসুস্থ হতে পারেন। আপনার রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়তে এবং শরীরের কর্মক্ষমতা ঠিক রাখতে আল্ফাল্ফা মল্ট নিন।

আল্ফাল্ফা বিশ্বের সবচেয়ে পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ, কারণ এতে রয়েছে অত্যাবশ্যক এমিনো এসিড, এবং ক্যালশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়ামের মত ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ।

প্রক্রিয়াজাত বার্লি থেকে উপাদিত মল্ট খুবই পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ পরিপূরক এবং এটি প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেড, খনিজ ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

আল্ফাল্ফা মল্ট একটি শক্তিবর্ধক সামগ্রী যা খনিজ, এমিনো এসিডে সমৃদ্ধ এবং স্বাদু চকলেট ফেব্রারের মল্ট দিয়ে ব্রেন্ড করা হোমিওপ্যাথি ভেষজ সহযোগে এটি তৈরি করা হয়েছে।

আল্ফাল্ফা মল্ট নিম্নোক্ত অবস্থায় উপকারী:

- সাধারণ দুর্বলতা, অক্ষমতা, অবসন্নতা, ক্ষিমে কম হওয়া, বিকাশ কম হওয়া
- উকণ্ঠা জনিত অবস্থা, চাপ এবং স্নায়বিক দৌর্বল্য
- নিদ্রাহীনতা, দুশ্চিন্তা থেকে ক্লান্তি, উত্তেজনা এবং কাজের চাপ
- জ্বর, ভাইরাল অসুস্থতা, গুরুতর পেটের অসুখ থেকে সেরে ওঠার পর
- গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদায়ী মা

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

আরোগ্য লাভকারী ব্যক্তি	এক টেবিল চামচ, দিনে ২ বার
গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদায়ী মা	এক টেবিল চামচ, দিনে ৩ বার
শিশু	এক চা চামচ, দিনে ২-৩ বার

উপস্থাপনা: ২৫০ গ্রাম এবং ৪৫০ গ্রামের বোতল

পঠন:

আল্ফাল্ফা	Q	অ্যান্ড্রো স্যাটিনা	Q
জিনসেং	Q	সিনকোনা অফিসিনালিস	2x
হাইড্রাসিস ক্যানাডেনসিস	2x	ক্যালিয়াম ফসফোরিকাম	3x
ক্যালিয়াম আর্সেনিকোসাম	4x	ফেরাম অ্যাসেটিকাম	3x
ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকা	3x		
মল্ট নির্যাস এবং বিপরীতমুখী চিনি			

নিম্নের চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পত্র।

যদি আপনি ইন-হাউস ব্রিনিফাল টায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিম্নের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খাত ৪.০০ টাকার রাক টিকিট সহ — কন্ট্রোল রিপোর্ট মালেকোমেট সেল, এসবিএল হাউস, ২ কনসিডারাম কনস্ট্রেক্ট, সেন্ট বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকনায় পাঠান।



একপি-ট্যাবস ও একপি-মলম ট্যাবলেট ও মলম

ফিশার এবং আবাক মলমদ্বারের
শিরার জন্য

সহজভাবে লাগান, পাইলস হল মলমদ্বারের চারপাশে ক্ষীত রক্তজালিকা বা চাপ পড়লে বৃদ্ধি পায় এবং আরো ক্ষীত হয়ে অধিক গুরুতর হতে পারে।

ফিশার হল মলমদ্বারের চারপাশে কাটা যা থেকে রক্ত পড়তে পারে এবং ব্যাধা হতে পারে। পুরনো কোষ্ঠ কঠিনা এবং পেটের অসুখ, নিয়মিত ভরী ওজন ওঠানো, গর্ভাবস্থা বা মলত্যাগের সময় অধিক চাপ দেওয়া থেকে ফিশার বা পাইলস হয়।

এসবিএল-এর একপি-ট্যাবস হল ঝাওয়ার জন্য এবং একপি মলম স্থানীয়ভাবে মালিশের জন্য, এটি মলমদ্বারের শিরা এবং ফিশার চিকিৎসার

এক আদর্শ কন্ডিশন।

ব্যাধার উপশম ঘটিয়ে এবং মলমদ্বারের চারপাশে নিরাময় করে মলমদ্বারের ফিশার এবং মলমদ্বারের শিরা ঠিক করতে সহায়তা করে।

একপি মলম ক্ষরণ প্রতিরোধের কাজ করে এবং এর বেদনা উপশমের উপাদানের ফলে কার্যকর প্রভাব পাওয়া যায়।

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

ট্যাবলেট-বয়স্ক	১-২ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিদিন ৩ ঘন্টা পর পর মৌখিকভাবে দুটি ট্যাবলেট খাওয়া উচিত
মালিশ	১-২ সপ্তাহ পর্যন্ত মলত্যাগের আগে ও পরে স্থানীয়ভাবে দিনে দুইবার লাগান, ভেতরে প্রয়োগ করতে হলে অ্যাপ্লিকেটর ব্যবহার করুন

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: একপি-ট্যাবস: ২৫ গ্রাম এবং ৪৫০ গ্রামের বোতল

এক পি-মলম: বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য ২৫ গ্রামের টিউব

পঠন:

ট্যাবলেট			
রক্তনহিয়া	3x	হামামেলিস ভারজিনিকা	3x
অ্যাসকুলাস হিপোকাস্টানাম	3x	অ্যান্ধা সোকোটিনা	3x
ক্যালকেরিয়া ফু-ওরিকা	3x		
মলম			
হামামেলিস ভারজিনিকা		হাইড্রাসিস ক্যানাডেনসিস	Q
অ্যাসকুলাস হিপোকাস্টানাম	Q	রক্তনহিয়া	Q
প্যাথোনিয়া অফিসিনালিস	Q	ভাইবানীয়া প্রুনিফোলিয়া	Q
প্যাথোনিয়া মোল অ্যালেবাম	Q		
কিউ-এস, 100 গ্রাম			

নিম্নের চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পত্র।

যদি আপনি ইন-হাউস ব্রিনিফাল টায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিম্নের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খাত ৪.০০ টাকার রাক টিকিট সহ — কন্ট্রোল রিপোর্ট মালেকোমেট সেল, এসবিএল হাউস, ২ কনসিডারাম কনস্ট্রেক্ট, সেন্ট বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকনায় পাঠান।



এসবিএল-এর উণ্ডুয়েল

ক্যালেন্ডুলা স্প্রে

আঘাতের ফার্স্ট
এইড

এসবিএল-এর উণ্ডুয়েল একটি নিরাপদ এবং
দ্রুত কার্যকরী অ্যান্টিসেপ্টিক স্প্রে। খোলা ক্ষত,
কাটা ছড়া, আঘাতের ক্ষেত্রে এটি খুব ভালো কাজ
করে।

এসবিএল-এর উণ্ডুয়েল উপযোগী এবং সহজ
ব্যবহারযোগ্য একটি সামগ্রী।

উপযোগী এবং বাড়ি বা কাজের স্থানে বা আপনার খেলার
ব্যাগে রাখা খুব দরকার।

সাবধানতা:

কেবল বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য। চোবের সংস্পর্শে আনবেন না। ঝুকে অস্বস্থি দেখা দিলে বা অবস্থার অবনতি হলে,
পুনরাবৃত্তি হলে বা 72 ঘণ্টা পর্যন্ত থাকলে ব্যবহার বন্ধ করুন এবং চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

ব্যবহারের নির্দেশ:

প্রাপ্ত বয়স্ক এবং 2 বছরের ওপরের শিশু:

আঘাত লাগা স্থানে স্প্রে করুন বা একটি কম্প্রেস হিসেবে ব্যবহার করুন। একটি বিশুদ্ধ গেজ, ক্ষতের ওপরে রেখে
ব্যান্ডেজ করে দিন।

উপস্থাপনা: 50 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

ক্যালেন্ডুলা অফিসিনালিস	Q	এসিনাসিয়া অ্যাসোসিওকেলিয়া	Q
-------------------------	---	-----------------------------	---

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পত্র

যদি আপনি ইন-হাউস ক্রিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ
করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ -
— কান্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ
বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।

Social Link:

www.shifakhana.com

www.youtube.com/shifakhana

www.fb.com/shifakhana

www.twitter.com/mdrajask



জেরোগ্রাইপ ড্রপ্স

শিশুদের গ্যাস
এবং কলিক

কলিক, নবজাতদের সবথেকে সাধারণ এবং বার
বার হওয়া সমস্যা এবং এর ফলে মায়াদের
সবচেয়ে বেশি উক্কা হয়। বেদনাদায়ক কানা (বা
কলিক কানা) খুব অস্বস্থিকর এবং সঙ্গে সঙ্গে
সমাধান দরকার। নিয়মিত উপায়ে এটি ঠিক করা
যায় না। কিছু কিছু শিশুর মধ্যে কলিক কেন হয় তা
নিরূপণ করা অসুবিধাজনক, সেটা পেটে গ্যাসের জন্য
হতে পারে (খাওয়ার সময় বা কান্ডার সময়) বা গ্যাস্ট্রো-
ইন্টোস্টাগাল রিক্লেস বা এসিড রিক্লেস-এর জন্যও হতে পারে।

যে উপসর্গগুলি চিহ্নিত করা হয় তার মধ্যে রয়েছে বাচ্চাকে মা চুষ করাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি বাচ্চা দীর্ঘক্ষণ ধরে
খুব জোরে জোরে কাঁদে, খুব বিরক্তিজীব দেখায়, শরীর শক্ত করে, পিঠ বাঁকা করে, হাটু বকের কাছে নিয়ে আসে
এবং ব্যাথায় মুগ্ধি বন্ধ করে এবং গ্যাস নির্গমন বা মল তাগের পর সামান্য আরাম পাওয়া। চিরাচরিত গ্রাইপ মিস্সার
নেশার ভাব তৈরি করতে পারে বা এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও থাকতে পারে।

এসবিএল-এর জেরোগ্রাইফি ড্রপ্স হল একটি নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতিতে প্রমাণিত ওষুধ, এটি ভারসাম্যবৃত্ত
হোমিওপ্যাথি ওষুধের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে, বদহজম এবং শিশুদের কলিকের নিরাময়ে এটি খুবই উপকারী।

লক্ষণ: ● কলিক (নবজাত এবং শিশু) ● পেটে গ্যাস ● পেট শক্ত হয়ে যাওয়া এবং ফোলা ● বিরক্তিজীব এবং
ক্রন্দন ● ঘিমে কমে যাওয়া ● নিদ্রাহীনতা

প্রতিকলক্ষণ: কোন প্রতিকলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

নবজাত	5 ফোঁটা, দিনে 3-4 বার
শিশু	10 ফোঁটা, দিনে 3-4 বার

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 30 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

ক্যামোমিলা ভালগারিস	3x	ম্যাগনেশিয়া ফসফোরিকাম	3x
---------------------	----	------------------------	----

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পত্র

যদি আপনি ইন-হাউস ক্রিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে
নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ -
— কান্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ
বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



আল্ফাফা টনিক



জিনসেস-এর
শক্তি সহ

আজকালের জীবনযাত্রায় প্রত্যেকের চাপ এবং উদ্বেগনা রয়েছে, এসব কাউকেই ছাড়ে না।

আল্ফাফা টনিকে রয়েছে ভারসাম্যযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এবং ভেষজের টিচার যা জিনসেস দিয়ে পরিবেষ্টিত। পুষ্টির উপাদান, প্রাকৃতিক অ্যামিনো এসিড, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ এই পণ্য শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ রাখে।

উৎকর্ষা, স্নায়বিক অবসাদ, সাধারণ দুর্বলতা, ইনসোমনিয়া (নিদ্রাহীনতা), ক্ষিদে না লাগা, রোগ থেকে সেরে ওঠার সময় এবং গর্ভাবস্থা এবং তন্দ্রানোর সময় নেওয়া যেতে পারে।

এটি নিরাপদ এবং কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

বয়স্ক	1 টেবিল চামচ দিনে 3 বার
নবজাত এবং 2 বছরের কম বয়সের শিশু	আধা চা চামচ খাওয়ার আগে দিনে 3 বার
2 বছরের বেশি বয়সের শিশু	1 চা চামচ খাওয়ার আগে দিনে 3 বার

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 115 মিঃলিঃ, 180 মিঃলিঃ এবং 500 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

আল্ফাফা	Q	অ্যাডেনা স্যাটিভা	Q
জিনসেস	Q	সিনকোনা অফিসিনালিস	Q
হাইড্রাডিস ক্যানাডেনসিস	Q	ক্যালিয়াম ফসফোরিকাম	6x
ফেরাম অ্যাসেটিকাম	3x	ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকা	3x
ক্যালিয়াম আর্সেনিকোসাম	3x		

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য।



রাইট-হাইট ট্যাবলেট



বৃদ্ধি বর্ধক

আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বিষয়ের ওপর শিশুর বিকাশ বা বৃদ্ধি নির্ভর করে। যদিও মানব শরীরে উৎপন্ন হোথ হরমোনের পরিমানের ওপর প্রাথমিকভাবে বৃদ্ধি নির্ভর করে, তবে হোথ হরমোন উৎপাদনের পরিমান বিশেষ পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হতে পারে। শিশুর সামগ্রিক উচ্চতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লিঙ্গ, পুষ্টির উপাদান, জেনেটিক গঠন, শারীরিক ব্যায়াম, ঘুমের পরিমাণ, বিভিন্ন মেডিক্যাল অবস্থার ওপর শিশুর বৃদ্ধির হার এবং উচ্চতা নির্ভর করে।

এসবিএল-এর রাইট-হাইট-এ রয়েছে ভারসাম্যযুক্ত বিভিন্ন হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সংমিশ্রণ যা নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতিতে প্রমাণিত একটি পণ্য। রাইট-হাইট জেনেটিক্স, হরমোন ভারসাম্য, পুষ্টির অবস্থা এবং সাধারণ স্বাস্থ্য অর্জনে সহায়ক হয় এবং সার্বিক বিকাশ ঘটায়।

লক্ষণ:

রাইট-হাইট যাদের নিম্নোক্ত সমস্যা আছে তাদের সর্বাধিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে:

- অনুপযুক্ত সমাবেশ ● বৃদ্ধি বা বিকাশ হয় না ● বদহজম ● রক্তাশ্রয়তা ● মনোসংযোগের অভাব ● স্মৃতি ভ্রংশ

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

13 বছরের কম বয়সের বাচ্চা	1টি ট্যাবলেট দিনে এক বার
13 বছরের বেশী বয়সের বাচ্চা	2টি ট্যাবলেট দিনে এক বার

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা:

25 গ্রাম এবং 450 গ্রামের বোতল

গঠন:

ব্যারাইটা কার্বোনিকা	3x	নেটাম মিউরিয়টিকাম	3x
ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকা	3x	সাইলিসিয়া	3x



এসবিএল ড্রপ্স নং ১

চুল পড়া এবং ড্যান্ড্রফ



চুল পড়া স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কিন্তু যখন সেটা অতিরিক্ত হয় তখন চিন্তার কারণ হয়। চুল পড়ার সঙ্গে খুশকি, চুল ফাটা এবং মাথায় চুলকানিও থাকতে পারে।

এসবিএল ড্রপ্স নং ১ চুল পড়া প্রতিরোধ করে এবং চুলের বৃদ্ধি বাড়ায়।

লক্ষণ:

- অতিরিক্ত চুল পড়া ● চুল পাতলা হওয়া ● খুশকি ● চুলকানি এবং মাথায় অস্বস্তি

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা: 1/4 কাপ জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 3-4 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 30 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

আর্নিকা মোনটানা	3x	আ্যসিডাম ফসফোরিকাম	3x
লাইকোপোডিয়াম	3x		

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পথ্য

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ -
- কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



স্কাপ্টোন ট্যাবলেট

স্বাস্থ্যকর চুলের গোড়া
(আভ্যন্তরীণ পরিচর্যা)

মাথার খুলিতে নানান অসুখ বা বিকার হতে পারে যেমন অতিরিক্ত চুল পড়া এবং খুশকি। চুল পড়া স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কিন্তু খুব বেশি হলে চুল পাতলা হয়ে যায় অথবা মাথায় টাক পড়ে, তখন দুশ্চিন্তার কারণ হয়।

স্কাপ্টোন ভারসাম্যবৃত্ত হোমিওপ্যাথিক উপাদানের সংমিশ্রণ। এটি অতিরিক্ত চুল পড়া বন্ধ করে।

স্কাপ্টোন রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং চুলের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ গ্রহণ করে। স্কাপ্টোন চুলকানি কম করে। অস্বস্তি কমায় এবং চুলের গুরুত্ব কম করে। অত্যাড়া এটি চুল পাতলা হওয়া, চুল ফাটা এবং খুশকি কমায়।

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

প্রাপ্তবয়স্ক	২টি ট্যাবলেট, দিনে 4-6 বার
শিশু	1টি ট্যাবলেট, দিনে 4 বার

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 25 গ্রাম এবং 450 গ্রামের বোতল

ভালো ফলের জন্য এসবিএল-এর জাবোরগি/মোনটানা হোয়ার অয়েল ব্যবহার করুন এবং স্কাপ্টোন ট্যাবলেটের সঙ্গে শ্যাম্পু নিন।

গঠন:

আ্যসিডাম ফ্রুওরিকাম	3x	আ্যসিডাম ফসফোরিকাম	3x
নেটাম মিউরিয়াটিকাম	3x	ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকাম	3x
বাডিয়াগা	3x		

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পথ্য

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ -
- কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



রিল্যাক্সহেড ড্রপ্স/ট্যাবলেট

মাথা ব্যাথার জন্য



মাথা ব্যাথা এক স্বাভাবিক সমস্যা এবং ক্ষুধা, খাবার এড়িয়ে যাওয়া, ঘুম না হওয়া, ঘুমের ধরনে পরিবর্তন অথবা অ্যালকোহল সেবনের জন্য নেশা না কাটা।

টেনশন মাথা ব্যাথা হল কপালের চারপাশে ভারী বোধ হওয়া। প্রাপ্ত বয়স্ক এবং কিশোরবয়স্ক এই ধরনের মাথা ব্যাথা সাধারণত দেখা যায়। পরিবার বন্ধু-বান্দব, কাজ, বা স্কুল; অধিক গুরুত্বপূর্ণ, চাপ বা অবসাদ সংক্রান্ত মানসিক উত্তেজনার ফলে সাধারণত এই ধরনের মাথাব্যথা হয়।

মাইগ্রেস হল মাথার এক দিকে ব্যাথা কখনও গা-গোলানো, বমি, এবং চোখে অস্বস্তি দেখা ইত্যাদি হয়। মহিলাদের মধ্যে এটি অধিক হয়।

এসবিএল-এর রিল্যাক্সহেড একটি সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্য, এতে রয়েছে ভারসাম্য যুক্ত প্রমাণিত হোমিওপ্যাথি গুণধর্মী চাপ কমানোর এবং হজমের সমস্যা দূর করে পুরোনো মাথা ব্যাথা সারিয়ে তোলে। মাথা ব্যাথার কারণ:

● রোদের তাপ ● বদ হজম ● মাইগ্রেস, গা গোলানোর সঙ্গে বমি

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

ড্রপ্স: প্রাপ্ত বয়স্ক	1/4 কাপ জলে 10-15 ফেঁটা, দিনে 3-4 বার বা প্রচন্ড মাথা ব্যাথায় প্রতি ঘন্টায়
ড্রপ্স: শিশু	প্রাপ্ত বয়স্কদের অর্ধেক মাত্রায়
ট্যাবলেট: প্রাপ্ত বয়স্ক	2টি ট্যাবলেট, দিনে 4 বার বা প্রচন্ড মাথা ব্যাথায় প্রতি ঘন্টায়
ট্যাবলেট: শিশু	প্রাপ্ত বয়স্কদের অর্ধেক মাত্রায়

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: ড্রপ্স: 30 মিঃলিঃ-র বোতল

ট্যাবলেট: 25 গ্রাম এবং 450 গ্রামের বোতল

গঠন:

সেউন	3x	স্পাইজেলিয়া অ্যাস্কেলমিয়া	3x
ইগাশিয়া আমারা	3x	ইউনেয়া বারবাটা	3x
আইবিস ডার্সিকালার	3x		



টোনিকার্ড গোল্ড ড্রপ্স

হার্টের সমস্যা



চাপ, খারাপ খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান, নিষ্ক্রিয় জীবন-শৈলী, বংশ পরম্পরা এবং ডায়াবেটিসের ফলে নানান হার্টের অসুখ হতে পারে।

আপনার হার্ট খুবই মূল্যবান, এসবিএল-এর টোনিকার্ড গোল্ড ড্রপ্স দিয়ে সর্বদা একে কর্মক্ষম রাখুন।

এসবিএল-এর টোনিকার্ড ভারসাম্যযুক্ত মিশ্রণ এবং নির্বাচিত হোমিওপ্যাথিক গুণধর্মী সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে এতে আছে খনিজ পদার্থ যা হার্টের বিদ্যুৎ বজায় রাখে।

টোনিকার্ড একটি নির্ভরযোগ্য হার্টের টনিক এবং এটি নানান ধরনের

হৃদরোগ প্রতিরোধ করে এবং নিরাময় হিসেবে কাজ করে।

লক্ষণ: ● হার্টের চিকিৎসার অপূর্ব সংযোজন এবং এটি সম্ভাব্য হার্টের অসুখ থেকে সুরক্ষা প্রদান করে। ● বুক ধরফর করা ● বেশি পরিশ্রমে বৃক্ক ব্যাথা (অ্যাক্সিডিয়া) ● অত্যধিক রক্তচাপ।

টোনিকার্ড: ● সহিষ্ণুতার প্রয়াস বাড়ায় ● আর্টেরিওস্ক্লেরোসিসের গতি রোধ করে ● বুক ধরফর, দম বন্ধ হয়ে আসা অবস্থা এবং টেসিকাডিয়া কম করে ● মায়োকার্ডিয়াল কন্ট্রাকশন ভালো কাজ করে ● হার্টের এবং পার্শ্ববর্তী অঙ্গুলের রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে ● হার্টের পেশীর শক্তি বাড়ায়

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

প্রাপ্ত বয়স্ক (নিয়মিত মাত্রা)	20-30 ফেঁটা 1/4 কাপ জলে দিনে 3 বার
হঠাৎ লক্ষণ দেখা দিলে	1/4 কাপ জলে 40 ফেঁটা

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 30 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

ক্যাস্টাস গ্র্যান্ডিফ্লোরাস	Q	ক্র্যাটোগেস অগ্নিয়াকাস	Q
কনভালেরিয়া মজলিস	Q	ভ্যালেরিয়ানা অফিসিনালিস	Q
স্টোফায়াস হিসপিডাস	Q	অরাম মিউরিয়াটিকাম নেটোনাটাম	3x
ক্যাস্কেরা	2x		

নিম্নলিখিত চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিকাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ – কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



কালমেঘ

সিরাপ ও
প্যাডিয়াট্রিক ড্রপ্স

বদহজম এবং
পেট ফাঁপা

হজমের অভাব বা বদহজমের ফলে খাবার খেতে ইচ্ছে হয় না, পেট ভরাভরা লাগে, গ্যাস হয়, ডেকুর, গা গোলাগোলা, বমি এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। বদহজম, বিশেষ করে ফ্যাটের বদহজমের ফলে লিভার জনিত বিষণ্ণতা দেখা দিতে পারে। দূষিত খাবার বা জল খাওয়া, অতিরিক্ত মদ খাওয়া, নিষ্ক্রিয় জীবন-শৈলী, দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ খাওয়া বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিক্স, অ্যাসপিরিন এবং পেনকিলার খাওয়ার ফলে লিভারের সমস্যা দেখা দিতে পারে।



এসবিএল-এর কালমেঘ সিরাপ এবং কালমেঘ বাচ্চাদের ড্রপ্স বদহজম থেকে মুক্তি দেয় এবং ক্ষিদে বাড়ায়।

লক্ষণ: বদহজম, পেটফাঁপা (গ্যাস হওয়া), কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস্ট্রিক, এবং একাধিক হেপাটিক অভিযোগের জন্য

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা: কালমেঘ বাচ্চাদের ড্রপ্স

শিশু: 5-10 ফোঁটা দিনে 3 বার বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী

কালমেঘ সিরাপ

প্রাপ্ত বয়স্ক: 1 চা চামচ

শিশু: আধা চা চামচ

দিনে তিন বার বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী

উপস্থাপনা: কালমেঘ বাচ্চাদের ড্রপ্স: 30 মিঃলিঃ-র বোতল

কালমেঘ সিরাপ: 115 মিঃলিঃ এবং 180 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

অ্যান্টিডায়াফিস প্যানিকুলটা	2x	সেলিজেনিয়াম মাজুস	1x
কার্ডুয়াস ম্যারিয়ানাস	2x	ছিওন্যান্থাস ভারজিনিকা	1x
কারিকা পাপায়া	2x	মায়রিকা সেরিফেরা	1x



এসবিএল ড্রপ্স নং 6

জয়েন্টের ব্যাথা



জয়েন্টের ব্যাথা মানে অসুবিধা, ব্যাথা এবং শরীরের যে কোন জয়েন্টে ফোলা ইত্যাদি। এটি হাল্কা থেকে তীব্র হতে পারে। কয়েক সপ্তাহ (তীব্র) পরে চলে যেতে পারে বা অনেক সপ্তাহ বা মাস (দুরারোগ্য) থাকতে পারে। আপনার জয়েন্টে স্বচ্ছকালীন ব্যাথা বা ফোলা হলেও আপনার জীবন যাত্রা প্রভাবিত হতে পারে।

এটি হতে পারে এই কারণগুলির জন্য:

● আঘাত ● অধিক ব্যবহার ● বয়স বাড়ি ● বাত, বারসিটিস, প্রুরনো ফ্রুট ● ইনফ্লুয়েঞ্জার মত সংক্রামক অসুখ

এলবিএল ড্রপ্স নং 6 একটি নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতিতে প্রমাণিত হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মিশ্রণ যা জয়েন্টের ব্যাথা থেকে মুক্তি দেয়।

লক্ষণ: বাত, ফোলা, জয়েন্ট এবং মাংসপেশীর ব্যাথা।

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা: 10-15 ফোঁটা 1/4 কাপ জলে দিনে 3-4 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 30 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

বারবেরিস ভালগারিস	3x	রোডোডেন্ড্রন ফেরানজিনিয়াম	3x
ডুলক্যামারা	3x	রাস টর্জিকোডেন্ড্রন	6x
নাস ভর্মিকা	4x		

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল টায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে

নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ — কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



পেলভোরিন ট্যাবলেট

লিউকোরিয়ার জন্য



লিউকোরিয়া এমন এক অসুখ যাতে যোনি দিয়ে ক্ষেত আব হয়। এই আব সাদা এবং পাত, হলুদেটে রঙের এবং দুর্গন্ধ যুক্ত হয়, এর ফলে প্রজনন অংশে জ্বালা এবং চুলকানি হয়। এর সঙ্গে পিঠে ব্যাথা এবং তলপেটে ব্যাথা থাকতে পারে। সারভিগ বা যোনীদেশ প্রদাহ বা হরমোনজনিত সমস্যার কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, তাছাড়া অনুপযুক্ত স্বাস্থ্য বিধি বা ডায়াবেটিসের কারণেও এই অসুখ হয়।

এসবিএল-এর পেলভোরিন ট্যাবলেট নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত ওষুধ। এতে রয়েছে ভারসাম্যবৃত্ত হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যা মহিলা প্রজনন তন্ত্রকে শক্তিশালী করে আর এই সব লক্ষণের উপশম ঘটায়:

- লিউকোরিয়া এবং তার সংশ্লিষ্ট লক্ষণগুলি ● পায়ে ব্যাথা এবং মুখ বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ● পিঠ এবং পেটে ব্যাথা ● চুলকানি এবং লাল হয়ে যাওয়া ● প্রস্রাবের সময় জ্বালা

প্রতিকলঙ্কশীলকেন প্রতিকলঙ্ক জানা নেই।

মাত্রা:

প্রাপ্তবয়স্ক	২টি ট্যাবলেট দিনে ৪ বার ২ সপ্তাহ পর্যন্ত আরপর ২টি ট্যাবলেট দিনে ৩ বার ২ সপ্তাহ পর্যন্ত
---------------	--

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপদ্রাৱনা: ২৫ গ্রাম এবং ৪৫০ গ্রামের বোতল

গঠন:

অ্যালুমিনা	3x	ফ্রেন্ডোসেটিম	3x
বোরাক্স	3x	হাইড্রাসিস ক্যানাডেনসিস	3x
ক্যালকেরিয়া ওভা টেস্টা	3x		

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে ৪.০০ টাকার ডাক টিকিট সহ - কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, ২ কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



লিভ টি

এসবিএল-এর লিভার টনিক

(প্রাপ্ত বয়স্ক এবং শিশুদের জন্য)

লিভারের অসুখ



আমাদের শরীরের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ হল লিভার বা যকৃৎ, আমরা যা খাই, পান করি এবং শ্বাস গ্রহণ করি তার দ্বারা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হয়। যেমন দুগ্ধিত জল, খাবার, মদ, মাদক, ঝুঁয়ো, দুগ্ধ, জীবাণু। এই সবের ফলেই লিভারে চাপ পড়ে এবং জন্ডিস, হেপাটাইটিস, বদহজম, লিভারে চর্বি জমা হওয়া ইত্যাদির কারণে লিভার ঠিকমত কাজ করে না।

এসবিএল-এর লিভ টি দুরারোগ্য গ্যাস্ট্রিক সমস্যা, সংক্রমণ (ভায়রাল এবং ব্যাকটেরিয়াল), মাদক, রসায়ন এবং অ্যালকোহলের দরুণ লিভারের যে ক্ষতি হয় তার মোকাবিলায় বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।

লিভ টি বিভিন্ন লিভারের সমস্যার চিকিৎসা করে, এবং লিভারের কর্মক্ষমতাকে সুরক্ষা প্রদান করে এবং তা উন্নত করে এছাড়াও শরীর থেকে টক্সিন শোধন করে।

বিপরীত-সংকেত: कोई विपरीत संकेत नहीं।

স্বরূপ:

লিভ টি প্রাপ্ত বয়স্ক	এক চা চামচ, দিনে ৩-৪ বার
শিশু	এক চা চামচ, দিনে ৩-৪ বার
লিভ টি (শিশু)	এক চা চামচ, দিনে ৩ বার

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপদ্রাৱনা: ৬০ মি:লিঃ, ১১৫ মি:লিঃ, ১৮০ মি:লিঃ এবং ৫০০ মি:লিঃ-র বোতল

গঠন:

কারডুয়াস মারিয়ানাস	Q	সেলিজেনিয়াম মাজুস	Q
চ্যারাক্সাকাম	Q	ইপিকাকুয়ানহা	Q
অ্যান্ড্রোডাফিস প্যানিকুলাটা (কালমেধ)	Q	হাইড্রাসিস ক্যানাডেনসিস	Q
পোডোফাইলাম পেলটটাম	Q		

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে ৪.০০ টাকার ডাক টিকিট সহ - কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, ২ কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



ভারটেকাইন

ড্রপ্স

লাঙ্গাগোর জন্য
(পিঠের ব্যাথা)



প্রায় প্রত্যেকেরই জীবনে এক সময় পিঠের ব্যাথা হয় এবং এর ফলে কাজ, দৈনন্দিন কার্যাবলী, আমোদ প্রমোদ সব ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়। কোমোরের ব্যাথা (লাঙ্গাগো) খুব বেদনাদায়ক অবস্থা, এতে চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং নমনীয়তা কমে যায়। পেশী বা লিগামেন্টে অধিক চাপ বা ছিড়ে গেলে লাঙ্গাগো হয়, এই লিগামেন্ট পিঠকে সহায়তা প্রদান করে; ভারী ওজন তোলা বা অধিক চাপ নেওয়ার ফলে, পেশী স্পাম, স্পোন্ডাইলোসিস, বা পেশাগত অবস্থা (থারাপ অদবিন্যাস) যেমন টেবিলে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার দরুন এটা হয়।

এসবিএল-এর ভারটেকাইন ড্রপ্স একটি ভারসাম্যযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যা লাঙ্গাগোর দ্রুত চিকিৎসা করে এবং ব্যাথার উপশম ঘটায়। ভারটেকাইন চলাচলের ক্ষমতা এবং নমনীয়তা বাড়ায়।

লক্ষণ: ● কোমরে তীব্র ব্যাথা এবং সংকোচন দেখা যায় ● পিঠ শক্ত হয় এবং ব্যাথা করে ● স্পোন্ডাইলোসিস ● পিঠ, পশ্চাৎদেশ বা উরুদেশে অস্বস্তিবোধ এবং অসারতা

প্রতিকলক্ষণ: কোন প্রতিকলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

1/4 কাপে 10-15 ফেঁটা দিনে 3-4 বার

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 30 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

বারবেরিস ভালগারিস	3x	লেডাম পালস্টে	3x
ব্র্যোনিয়া আলবা	3x	রাস টল্লিকোডেন্ড্রন	6x
সিমিসিফুগা	3x		

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল টায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ - কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



এসবিএল ড্রপ্স নং 4

রক্ত চাপ



রক্তচাপ হল শরীরের মধ্যে ধমনীর দেওয়ালে হাট যে রক্ত পাম্প করে তার শক্তির পরিমাপ। হাইপারটেনশন এর মানে হল উচ্চ রক্তচাপ। স্নাভিক রক্তচাপ হল 120/80 এমএমএইচজি এবং উচ্চ রক্তচাপ হয় যখন রক্তচাপ 140/90 এমএমএইচজি বা আর বেশিতে পৌঁছে যায়।

বেশিরভাগ মানুষের কোনো উপসর্গ বা লক্ষণ নেই, যদিও কারো কারো মাথা ব্যাথা, উকঠা, মাথা ঘোরানো বা মাঝে মাঝে নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে। হাইপারটেনশনের ঝুঁকি হল পারিবারিক

কারণ, স্থূলতা, তামাক সেবন, অতিরিক্ত নুন খাওয়া (সোডিয়াম), মদ সেবন এবং চাপ নেওয়া।

এসবিএল ড্রপ্স নং 4 হল হাইপারটেনশন সংশ্লিষ্ট লক্ষণের চিকিৎসার জন্য তৈরি করা একটি খুব কার্যকর ওষুধ।

লক্ষণ: এটি রক্ত চাপ, উকঠার লক্ষণ এবং মাথা ব্যাথা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে

প্রতিকলক্ষণ: কোন প্রতিকলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা: 10-15 ফেঁটা 1/4 কাপ জলে দিনে 3-4 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 30 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

রৌন্ডলফিয়া সাপেপিনা	Q	ফ্রেটোগাস অস্মিয়াকান্ডা	2x
ভিসকাম অ্যান্ডাম	Q	ভেরাটাম ভিরিডি	3x
ক্যালকাস গ্র্যান্ডিফ্লোরাস	Q	আর্নিকা মোন্টানা	3x
পাসিফেরা ইনকার্লেটা	Q	কালি ফসফোরিকাম	3x

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল টায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ - কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



ডামিয়াগ্রা ড্রপ্স



লিঙ্গ শিথিলতা (ইডি) পুরুষদের একটি স্বাভাবিক অসুখ। এতে দৃষ্টি হতে পারে, সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে অথবা আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যে কোনো বয়সেই এটি হতে পারে কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রেই বেশি দেখা যায়।

দৃষ্টি, উচ্চতা, সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা, অবসাদ বা শারীরিক কারণ বা স্নায়বিক অসুখ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ধূমপান ইত্যাদি নানান অসুখের ফলেও ইডি হতে পারে।

এসবিএল-এর ডামিয়াগ্রা ড্রপ্স হল ভারসাম্যযুক্ত হোমিওপ্যাথিক উপাদানে তৈরি একটি গুঁথু যা রোগীদের হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে সাহায্য করে।

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জ্ঞান নেই।

মাত্রা:

প্রাপ্তবয়স্ক	15-20 ফোঁটা 1/4 কাপ জলে দিনে 3-4 বার
---------------	--------------------------------------

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 30 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

ডামিয়াগ্রা	Q	সেলেনিয়াম	3x
লাইকোপোডিয়াম ক্র্যাভাটাম	3x	ইয়ুহিফ্রিনাম	Q
আগনাস কাস্টাস	Q	অ্যাসিডাম ফসফোরিকাম	3x
ক্যালাডিয়াম সেণ্ডুইনাম	3x		

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য।

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিকাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ — কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমাশিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



বি-ট্রিম ড্রপ্স



দুর্বলতা হল শরীরে অস্বাভাবিক বা অতিরিক্ত চর্বা জমা হওয়া যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। বেশি খাওয়া, ব্যায়াম না করা, (নিদ্রাস্রতা) হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, প্রসবের পর ওজন বেড়ে যাওয়া, বংশগত ইত্যাদি। দুর্বলতা, রোধ না করলে ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, জয়েন্টের ব্যাধা, ঘুমের সময় শ্বাস কষ্ট (স্লীপ অ্যাপনোইয়া)র মত অসুখ হতে পারে।

এসবিএল-এর বি-ট্রিম ড্রপ্স মেটাবলিক হার বাড়াতে সহায়তা করে

এবং শরীরের অতিরিক্ত জলীয় উপাদানকে বের করে দেয়।

এসবিএল-এর বি-ট্রিম একটি নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতির মাধ্যমে প্রমাণিত ভারসাম্যযুক্ত হোমিওপ্যাথিক উপাদানের একটি গুঁথু। যারা ওজন কম করতে আগ্রহী তাদের আহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে।

প্রতিলক্ষণ: গর্ভবতী এবং স্তন্যদায়ী মহিলা

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: প্রাথমিকভাবে কিছু লোকের সামান্য ডায়রিয়া হতে পারে, কয়েকদিন পর তা ঠিক হয়ে যায়।

মাত্রা:

প্রাপ্তবয়স্ক	10-15 ফোঁটা 1/4 কাপ জলে দিনে 3-4 বার
---------------	--------------------------------------

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 30 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা	3x	ফাইটোলাক্সা বেরি	Q
ফিউকাস ভেসিক্যালোসিস	Q	থাইরয়েডিয়াম	3x

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য।

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিকাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" x 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ — কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমাশিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



ফাইটোলাকা বেরি ট্যাবলেট



স্থূলতা হল শরীরে অস্বাভাবিক বা অতিরিক্ত চর্বি জমা হওয়া যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। বেশি খাওয়া, ব্যায়াম না করা, (নিষ্ক্রিয়তা) হরমোনের ভারসাম্যহীনতা যেমন থাইরয়েডের সমস্যা হলে দেখা যায়, ডিম্বাশয়ের অসুখ, প্রসবের পর ওজন বেড়ে যাওয়া, বংশগত ইত্যাদি কারণে হয়।

স্থূলতার পরিণামস্বরূপ নিম্নোক্ত অনেক দুরারোগ্য ব্যাবির ঝুঁকি রয়েছে:

- ডায়াবেটিস ● হার্টের অসুখ ● জয়েন্টের অসুখ ● ঘুমের সময় শ্বাস কষ্ট (স্লীপ অ্যাপনোইয়া)

- ক্যান্সার (স্তন, অন্ত্র, এন্ডোমেট্রিয়াম)

স্থূলতার সাধারণ পরিমাপ হল বডি মাস ইন্ডেক্স বা বিএমআই।

বিএমআই কোনো ব্যক্তির ওজন (কিলোগ্রাম) তার উচ্চতার (মিটার) চতুর্থাংশ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায়।

বিএমআই 18.5 থেকে 24.9 স্বাভাবিক

বিএমআই 25 থেকে 29.9 ওজন বেশি

বিএমআই 30 এর বেশি স্থূল

এসবিএল-এর ফাইটোলাকা বেরি ট্যাবলেট নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতিতে প্রমাণিত একটি ওষুধ যা মেটাবোলিজমকে উন্নত করতে সহায়তা করে।

প্রতিলক্ষণ: গর্ভাবস্থা বা স্তনদানের সময় প্রতিলক্ষণ

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া জানা নেই।

মাত্রা:

2টি ট্যাবলেট, দিনে 3 বার বর্ধিত সময়সীমা (3-6 মাস)

1টি ট্যাবলেট প্রতিদিন রক্ষণাবেক্ষণ জেজ হিসেবে

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 25 গ্রাম এবং 450 গ্রামের বোতল

গঠন:

প্রতি ট্যাবলেটে আছে ফাইটোলাকা বেরি 0.20% ড্রিউ/ড্রিউ



এসবিএল ড্রপ্স নং 2

ব্যাথা মুক্ত মাসিক



অনেক মহিলা, বিশেষ করে ঝুলের ছাত্রী এবং যুব মহিলারা মাসিক স্বতন্ত্র হওয়ার আগে/পরে অথবা চলাকালীন ব্যাথা অনুভব করে, একে বলা হল ডিসমেনোরিয়া। যদিও স্বতন্ত্র হওয়ার সময় সামান্য ব্যাথা স্বাভাবিক তবে অত্যধিক ব্যাথা নয়।

ব্যাথা জীর হতে পারে এবং বার বার আসে যায়। সাধারণত এটি তলপেটে হয় কিন্তু কোমর এবং উরুতেও হতে পারে। কারো কারো বমি-বমি ভাব, পাতলা পায়খানা, মাথা ব্যাথা এবং মাথা ঘোরাতে পারে। অনেক সময় প্রতি মাসে স্বাভাবিক বাড়ির,

চাকরী সংক্রান্ত বা ঝুলের কাজ কর্ম করতে অসুবিধা হয়।

এসবিএল ড্রপ্স নং 2 মহিলাদের পেটের ব্যাথা এবং সংশ্লিষ্ট অভিযোগ দূর করে।

লক্ষণ: মহিলাদের পেট এবং নিতম্বের ব্যাথা এবং সেই সঙ্গে বমি-বমি ভাব, বমি, সামান্য পিঠ ব্যাথা, পায়ে ব্যাথা ও সাধারণ দুর্বলতা

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

1/4 কাপ জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 3-4 বার, মাসিক শুরু হওয়ার 2-3 দিন আগে থেকে।

1/4 কাপ জলে 10-15 ফোঁটা 1-2 ঘন্টা পর পর ব্যাথা না থামা পর্যন্ত

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী

উপস্থাপনা: 30 মিলিঃ-র বোতল

গঠন:

কোলোফাইলাম থালিক্টাইডস	2x	ম্যাগনেশিয়াম ফসফোরিকাম	3x
সিমিসিফুগা রেসিনোসা	3x	ভাইবরনাম অপুলাস	2x

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পত্র

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ - কাপ্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



ডিসমিন ট্যাবলেট

ব্যাথা মূত্র-
মাসিক

বেদনাদায়ক ঋতুস্রাব বাকে বলা হয় ডিসম্যানোরিয়া এমন এক অবস্থা যাতে তলপেটে খুব ব্যাথা হয় যা বার বার হয়। মাসিক পিরিয়ডের আগে বা চলাকালীন সময়েও হতে পারে। এই ব্যাথা জরায়ু বা নিতম্ব-এর অন্য অংশের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক সাধারণত থাকে না।

এসবিএল-এর ডিসমিন জরায়ুর আন্টি স্পাসমোডিক এবং ব্যাথা উপশমকারী হিসেবে কাজ করে।

এসবিএল-এর ডিসমিন ট্যাবলেট ভারসাম্যযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সংমিশ্রণ যা নিজস্ব চিকিৎসকীয়ভাবে প্রমাণিত এবং মাসিক পেটের ব্যাথার উপশমে কার্যকর।

নিচের লক্ষণ গুলিতে ডিসমিন দেওয়া যেতে পারে:

মহিলাদের পেটের এবং নিতম্ব অঞ্চলের ব্যাথা সেই সঙ্গে বমি-বমি ভাব, বমি, কোমরের নিচের দিকে ব্যাথা, পায়ে ব্যাথা এবং সাধারণ দুর্বলতা।

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

২টি ট্যাবলেট দিনে ৪ বার, পিরিয়ড শুরু হবার ২ দিন আগে থেকে তারপর প্রতি ঘন্টায় ২টি করে ট্যাবলেট ব্যাথা চলাকালীন সময়। ব্যাথা কমার সঙ্গে সঙ্গে মাত্রাও কমাতে হবে।

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: ২৫ গ্রাম এবং ৪৫০ গ্রামের বোতল

গঠন:

কাস্তাস গ্র্যান্ডফোরাস	3x	ম্যাগনেশিয়া ফসফোরিয়া	3x
কৌলোফাইলাম থালিক্টোয়েডস	3x	ভাইবরনাম ওপুলাস	3x
সিমিসিফুগা রেসিমোসা	3x		

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে

নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে ৪০০ টাকার ডাক টিকিট সহ – কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, ২ কমাশিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



রিনসোলিট মাউথ ওয়াশ

মুখের ঘায়ের জন্য

মুখের ঘা (ডাক্তারীভাবে বলা হয় অ্যাপথ্যাউস স্টোম্যাটাইটিস) খুব বেদনাদায়ক, মুখে ছোট গভীর ঘা হয় যা পাল, চোয়াল, জিভ, ঠোঁট এবং মুখের তালুকে প্রভাবিত করে এবং খাবার খেতে অসুবিধা হয়।

আয়রন, কলিক এসিড, ভিটামিন বি-12-র অভাবের ফলে মুখের ঘা হয়। শক্ত টুথ ব্রাশ ব্যবহার, কেটে যাওয়া, ঠিক

মাশের ডেঞ্চার ব্যবহার না করা, অথবা, হুঁচলো দাঁতের ফলেও মুখে ঘা হতে পারে। সোডিয়াম লোরিল সালফেট (এসএলএস) একটি ডিটারজেন্ট যা থাকে কিছু কিছু মুখের হেলথ কেয়ার পণ্যে অথবা এনসাইডের মত পেন কিলার থেকেও মুখের ঘা হতে পারে।

এসবিএল-এর রিনসোলিট মাউথ ওয়াশ একটি নিজস্ব চিকিৎসাপদ্ধতিতে প্রমাণিত মিশ্রণ, যাতে রয়েছে সর্বোত্তম হোমিওপ্যাথিক উপাদান যা আন্টিসেপ্টিক এবং জ্বলন কম করে এবং মুখের ঘা দ্রুত সেরে ওঠে।

লক্ষণ: ব্যাথা, প্রদাহ, লাল হওয়া এবং ফোলা সহ মুখের ঘা

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

ব্যবহারের নির্দেশ:

1/4 কাপ জলে ২০-২৫ ফোঁটা ঢেলে দিনে ২-৩ বার কুলকুচি করুন, এই তরল অন্তত ৩০-৪০ সেকেন্ডে মুখে রাখুন। প্রতিদিন ২-৩ বার এটি করুন।

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

কেবলমাত্র বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য: মুখের হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ

উপস্থাপনা: ৩০মিঃলিঃ এর শিশি ড্রপারের সঙ্গে

গঠন:

ক্যালোডুলা ওফিসিনালিস	Q	এচিনাসিয়া অ্যান্টিসেপ্টিক্যালিয়া	Q
হাইড্রাস্টিস ক্যানাডেনসিস	Q		

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে ৪০০ টাকার ডাক টিকিট সহ – কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, ২ কমাশিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



অর্থোমুভ

সিরাপ এবং মালিশের তেল

মাংসপেশী এবং

জয়েন্টের ব্যাথার জন্য

আমাদের সমস্ত জয়েন্ট সক্রিয় রাখতে শরীর সুস্থ রাখতে হবে। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে বয়স বাড়লে জয়েন্টে পরিবর্তন আসে এবং চলাচলের ক্ষমতা কমে যায়। বাত এবং কিউমাটিজমের অবস্থা দেখা দেয় যা আঙ্গুল, নিভর, হাঁটু, থলা এবং অন্যান্য জয়েন্টকে প্রভাবিত করে ফলে ব্যাথা এবং আড়ততা দেখা দেয়।

যখন জয়েন্ট প্রভাবিত হয় তখন ব্যাথা, আড়ততা, ফোলা, লাল হওয়া এবং চলাচল নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

এসবিএল-এর অর্থোমুভ সিরাপ বাওয়া হয় এবং অর্থোমুভ মালিশ তেল/পেপ্ত/রোল অন বাইরে থেকে মালিশ করা হয়। জয়েন্টের ব্যাথার জন্য এগুলি খুব ভালো।

অর্থোমুভ সিরাপ একটি ভারসাম্যযুক্ত গুণ্য, এতে প্রদাহ চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে, যার ফলে ব্যাথা, ফোলা কম করে এবং চলাচল স্বাভাবিক করে।

অর্থোমুভ মালিশ তেল/পেপ্ত/রোল অন হোমিওপ্যাথিক গৌলথেরিয়ার নির্যাস এবং অন্যান্য টিচারে সমৃদ্ধ এবং ব্যাথার স্থানে প্রবেশ করে উপশম ঘটায়। প্রবেশের পর সক্রিয় উপাদানগুলি বহু সঞ্চালন পুঁতি করে, আড়ততা দূর করে এবং টিসুর ব্যাথা নির্মূল করে।

আদর্শ: বাত, পেশীর ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, জয়েন্ট পেইন, মচকানো এবং বেকনার ক্ষেত্রে খুব উপকারী। জয়েন্টের ব্যাথা, আড়ততা অর্থোমুভ সিরাপ এবং অর্থোমুভ মালিশ তেলে দূর হয়।

লক্ষণ: • জয়েন্ট এবং পেশীর ব্যাথা • ফোলা এবং জয়েন্টের আড়ততা

প্রতিলক্ষণ কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

প্রাপ্ত বয়স্ক (সিরাপ)	এক চা চামচ, দিনে 3 বার
কিন্তুবে অর্থোমুভ মালিশ তেল ব্যবহার করবেন	তেল আলতোভাবে প্রভাবিত স্থানে দিনে 2-3 বার মালিশ করুন

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: অর্থোমুভ সিরাপ: বোতল 180 মিঃলি, অর্থোমুভ মালিশ তেল এবং পেপ্ত: বোতল 60 মিঃলি

অর্থোমুভ মালিশ তেল রোল অন: বোতল 10 মিঃলি

সুগার ফ্রী অর্থোমুভ সিরাপও পাওয়া যায়

পূরন:

সিরাপ	মালিশ তেল/পেপ্ত/রোল অন
আর্নিকা	Q
ডালকামারা	Q
গৌলথেরিয়া	3x
কালি আয়োডোম	3x
ব্রায়োনিয়া	Q
রাস টগ	6x
অ্যাসিডাম বেঞ্জোইকাম	3x

নিম্নে চিকিৎসকের পরামর্শ প্রদান করা প্রাপ্তি এসবিএল-এর একটি গবেষণা পত্র

খনি আলদি ইন-হাউস ট্রিনিটিয়াল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিচের ঠিকানা লেখা "10" X 8" আকারের একটি খামে ৪.০০ টাকা জাক চিকিৎসা সহ — কার্ডবার বিশেষণ মালেকজেনেট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমান্ডার্স কনকোর্স, গ্রেট বিহার, দিল্লী। 110092, এই ঠিকনায় পাঠান।



স্যাটিভল

নার্ড টনিক

দৈনন্দিন কাজের ফলে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারেন এবং নানান দূষিত পদার্থ আপনাকে অসুস্থ করতে পারে। কিন্তু আজকাল সুস্থ ও দীর্ঘায়ু হতে স্থায়ী এবং দ্রুত কার্যকরী শক্তি চাই যা এই ব্যস্ত জীবনশৈলীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে। সক্রিয় জীবনের শক্তি ফিরে পেতে স্যাটিভল ব্যবহার করুন।

এসবিএল-এর স্যাটিভল নার্ডের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য এবং উদ্দীপক টনিক।

লক্ষণ:

একটি সাধারণ টনিক — ক্লান্তি, অবসন্নতা, নিদ্রাহীনতা এবং ফিলে কম হওয়া।

প্রতিলক্ষণ:

কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

1-2 চা চামচ, দিনে 3 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা:

100 মিঃলি-র বোতল

অ্যাভেনা স্যাটিভা	Q	অ্যাসিডাম ফসফোরিকাম	2x
জেনটিয়ানা লুইটিয়া	Q	অরাম মিউরিয়াকাম	3
গুয়ারানা	3x	হেলোনিয়াস ডায়োইকা	3x

Social Link:

www.shifakhana.com

www.youtube.com/shifakhana

www.fb.com/shifakhana

www.twitter.com/mdrajask



হোমিওক্যাল ট্যাবলেটস

অস্টিওপোরোসিস



বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীর ক্যালসিয়াম গ্রহণ করার জন্য আবশ্যিক কেমিক্যাল উৎপাদন করতে পারে না যার ফলে জয়েন্টে প্রদাহ এবং হাঁড় দুর্বল হয়ে যায়। দুর্বল হাঁড়ের এই অবস্থাকে অস্টিওপোরোসিস বলা হয়। রজোনিবৃত্তির পূর্ব এবং পরবর্তী পর্যায়ে হাঁড়ের পুষ্টির যথার্থ ভারসাম্য বজায় রাখা হয় না, ফলে হাঁড় দুর্বল হয়, ভেঙ্গে যায় এবং শরীরের নমনীয়তা নষ্ট হয়। রজোনিবৃত্তির পর মহিলাদের মধ্যে অস্টিওপোরোসিস প্রায়শই দেখা যায়।

ক্যালসিয়ামের ক্ষয় রোধে ক্যালসিয়াম পরিপূরক যথেষ্ট নয় কারণ হাঁড়ের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য হাঁড়ের পুষ্টিজনিত একাধিক উপাদানের সুখম সমাবেশ আবশ্যিক।

হোমিওক্যাল ক্যালসিয়াম গ্রহণে সহায়তা করে অস্টিওপোরোসিসের সম্ভাবনা কম করে।

রজোনিবৃত্তির পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে হাঁড়ের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য হোমিওক্যাল নিন।

লক্ষণ:

অস্টিওপোরোসিস, ক্যালসিয়াম ক্ষয়, হাঁড়ের ঘনত্ব কম হওয়া, হাঁড় দুর্বল হয় এবং ব্যাথা হয়।

প্রতিক্রিয়া:

কোন প্রতিক্রিয়া জানা নেই।

মাত্রা:

প্রাপ্তবয়স্ক	২টি ট্যাবলেট, দিনে ৩-৪ বার
---------------	----------------------------

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: ২৫ গ্রাম এবং ৪৫০ গ্রামের বোতল

গঠন:

ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা	3x	ক্যালকেরিয়া ফ্লুওরিকা	3x
ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকা	3x	সাইলিসিয়া	3x

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পথ।



আর্নিকা অ্যাক্ট স্প্রে



দ্রুত ব্যাথার
উপশমন ঘটায়

এসবিএল-এর আর্নিকা অ্যাক্ট স্প্রে তৈরি করা হয়েছে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাছাই করা উপাদান দিয়ে। এর লক্ষ্য হল ক্ষতের ফলে মাংসপেশীর কাটা ছড়া অবস্থায় শরীরের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে উদ্দীপিত করার মাধ্যমে বেদনা থেকে দ্রুত মুক্তি দেওয়া।

এসবিএল-এর আর্নিকা অ্যাক্ট স্প্রে খুব উপযোগী এবং ব্যবহারে সহজ।

উপযোগী ফার্মট এইড ফার্মট এইড কিট এ রাখা যায়

● ফার্মট এইড কিট

● স্পোটস ব্যাগ, যোগ/জিম কিটে রাখা যায়

সতর্কতা:

বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য, খোলা ক্ষত বা ঘায়ে স্থানে ব্যবহার করবেন না। চোখ এড়িয়ে চলুন।

ভুকে অক্ষত হলে, অবস্থার অবনতি হলে, ৭২ ঘণ্টার বেশি থাকলে বা পুনরায় দেখা দিলে, ব্যবহার বন্ধ করুন, চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ব্যবহারের নির্দেশ:

প্রাপ্তবয়স্ক এবং ২ বছরের নিচের শিশু: আঘাত প্রাপ্ত স্থানে দিনে ২-৩ বার লাগাবেন, অথবা ব্যান্ডেজের মত ব্যবহার করুন। পরিষ্কার কাপড় দিয়ে আঘাতের স্থানে ব্যান্ডেজ করুন। প্রতি দিন ২-৩ বার ব্যান্ডেজ বদলান।

উপস্থাপনা:

৫০ মিঃলিঃ-র বোতল

আর্নিকা মোনটানা	3x	ক্যালেন্ডুলা অফিসিনালিস	3x
হাইপারিকাম পারফোরিটাম	3x	সিমফিটাম অফিসিনালিস	3x

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পথ।

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" x 8" আকারের একটি খামে ৪.০০ টাকার ডাক টিকিট সহ -
- ফার্মটার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, ২ কমান্ডার্স কলম্পেন্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



ক্রিস্টাল স্টোন ড্রপ্স



শরীর স্বাভাবিকভাবে স্টোন তৈরি করে না। শরীরে লবণের ভারসাম্য হীনতা হলে, লবণ জমা হয়ে শক্ত হয়ে যায়, সেটাই হল স্টোন। স্টোন কিডনীতে তৈরি হয় এবং ইউরেটার এবং প্রসারের থলীতে জমা হয় এবং ব্যাথা বা অসুবিধা হয়।

ক্রিস্টাল স্টোন একটি বিশেষভাবে কার্যকর হোমিওপ্যাথি ওষুধ যা নুত্ৰাশয়-সঞ্চয়ী ব্যাথার উপশমের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

লক্ষণ:

নুত্ৰাশয়ের ব্যাথা। প্রথমদিকে পার্শ্বদেশে এবং তারপর কুঁচকিতে ব্যাথার অনুভূতি হয়, সেই সঙ্গে প্রসারের সময় ব্যাথা এবং প্রসারে রক্ত আসতে পারে।

প্রতিকলক্ষণ: কোন প্রতিকলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

প্রাপ্তবয়স্ক	1/4 কাপ জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 3 বার
শিশু	1/4 কাপ জলে 5-10 ফোঁটা দিনে 3 বার

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 30 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

বারবেরিস ভালগারিস	Q	সারসাপারিলা	Q
ওসিমান ক্যানাম	Q	সোলিডাপো ডিজায়রিয়	Q
পারাইরা ব্রাভ	Q	সেনেসিও আউরিয়াস	Q

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য।

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ — কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



এসবিএল ড্রপ্স নং 7

সাইনাসাইটিস



প্যারা-নাসাল সাইনাসের মেম্ব্রেনে জ্বলন হল সাইনাসাইটিস, নাকের চারপাশে সাইনাস হওয়া ভর্তি স্থানে থাকে। সাধারণত সাইনাস বন্ধ হয়ে যায় এবং তরলে ভরে যায় যখন ব্যাক্টেরিয়া এবং ভাইরাসে এটি সংক্রামিত হয়।

ঝুঁকির ফ্যাক্টর

- অস্বস্তি যেমন বায়ু দূষণ, ধোঁয়া এবং রাসায়নিক পদার্থ
- অ্যালার্জি যেমন অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, হাপানী
- কানের সংক্রমণ বার বার হওয়া

- নাসিকা রক্ত সংকুচিত হওয়া

এসবিএল-এর ড্রপ্স নং 7 সাইনাসাইটিসের লক্ষণ দূর করে ● কের আড়লতা এবং নাক বয়ে চলা ● নাক বওয়ার পরবর্তী অবস্থা ● মুখে ব্যাথা, মাথা ব্যাথা ● গাঢ়, হলুদে সবুজ বা সাদা সদি নাক দিয়ে বেরোয়

প্রতিকলক্ষণ: কোন প্রতিকলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা: 1/4 কাপ জলে 10-15 ফোঁটা ঢেলে দিনে 3-4 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 30 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

হাইড্রাসিস ক্যানাডেনসিস	3x	পলসেটিল্লা নাইগ্রিক্যান্স	3x
লেমনা মাইনর	3x	স্যাঙ্গুইনারিয়া ক্যানাডেনসিস	3x

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য।

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ — কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।

Social Link:

www.shifakhana.com

www.youtube.com/shifakhana

www.fb.com/shifakhana

www.twitter.com/mdrajask



স্লীপটাইট ট্যাবলেট

নিদ্রাহীনতা

ইনসোমনিয়া (নিদ্রাহীনতা) হল ঘুমের বিকার বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঘুমোতে না পারা। অল্প ঘুম বা ভালো ঘুম না হওয়া, বার বার জেগে যাওয়া, একবার জাগলে আর ঘুম না আসা, খুব সকালে জেগে যাওয়া এবং নিদ্রাহীনতা জনিত ক্লান্তি এসব হল নিদ্রাহীনতার বৈশিষ্ট্য।

বৃদ্ধাবস্থা, দুশ্চিন্তা, চাপ, বা শিফট ডিউটি এসবের কারণে এসব হয় এবং এর ফলে অস্থির, দিনের বেলায় ঘুমো-ঘুমো ভাব, পেশীতে আরওতা, মাথা ব্যাথা, অবসাদ, দুর্বলতা, চোখের চারপাশে ফুলে থাকা, মনোসংযোগের অভাব, বিভ্রান্তি, রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ঝুঁকি এবং হতাশা দেখা দিতে পারে।

এসবিএল-এর স্লীপটাইট ট্যাবলেট মনকে শিথিল করে এবং ভালো ঘুম হয়।

লক্ষণ: ● ঘুমের ব্যাঘাত ● নিদ্রাহীনতা ● উৎকণ্ঠা এবং বৈধীনতার জন্য ঘুম সহজে না আসা

প্রতিকলক্ষণ: কোন প্রতিকলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা: প্রাপ্তবয়স্ক: ২টি ট্যাবলেট, দিনে ৩-৪ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: ২৫ গ্রাম এবং ৪৫০ গ্রামের বোতল

পঠন:

ফেরাম ফসফোরিক	3x	কালি ফসফোরিক	3x
ম্যাগনেশিয়াম ফসফোরিক	3x		

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পত্র

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" x 8" আকারের একটি খামে ৪.০০ টাকার ডাক টিকিট সহ — কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, ২ কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



টনসিলেট ট্যাবলেট

টনসিলাইটিস

টনসিল ফিল্টারের মত কাজ করে। এটি রোগ জীবাণুকে আটকে রাখে, যাতে সেগুলি শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে সংক্রমণ সৃষ্টি করতে না পারে। তাই টনসিল হল প্রথম প্রতিরক্ষা রেখা, শরীরকে শ্বাস যন্ত্রের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয়।

টনসিল অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে যা সংক্রমণের সঙ্গে লড়াই করে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তবে কখনও কখনও টনসিল নিজেরাই সংক্রমিত হয় ফলে প্রদাহের (ফোলা) সৃষ্টি হয়, একেই বলে টনসিলাইটিস। এটি বেদনাদায়ক অবস্থা এবং সঙ্গে জ্বর থাকতে পারে। ফলে কানের ব্যাথা, মাথা ব্যাথা গলা ভাঙ্গা এবং গিলতে অসুবিধা হয়।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মাথাঘোরানো বা বমি হতে পারে। এসবিএল-এর টনসিলেট নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতিতে প্রমাণিত, ভারসাম্যবৃত্ত হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যা টনসিলের লক্ষণ প্রতিরোধ করে এবং টনসিলের সংক্রমণ দূর করে।

লক্ষণ: ● টনসিলাইটিস ● গলার ব্যাথা ● ফেরেঞ্জাইটিস

প্রতিকলক্ষণ: কোন প্রতিকলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

প্রাপ্তবয়স্ক	২টি ট্যাবলেট প্রতি ৩ ঘণ্টায়
শিশু	১টি ট্যাবলেট প্রতি ৩ ঘণ্টায়

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: ২৫ গ্রাম এবং ৪৫০ গ্রামের বোতল

পঠন:

ব্যারিটা কার্বোনিয়াম	3x	কালি মিউরিয়্যাটিকাম	1x
বেলাডোনা	3x	মারকিউরিয়াস বিন-অ্যোগোডাটাস	3x
ফেরাম ফসফোরিকাম	3x		

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পত্র

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে ৪.০০ টাকার ডাক টিকিট সহ — কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, ২ কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



এটি ট্যাবস ট্যাবলেট

টমা এবং আঘাত



আঘাত, দুর্ঘটনা, শলা চিকিৎসা, দাঁতের ডাক্তার ভিজিটের ফলে টম্যাটিক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এসবিএল-এর এটি ট্যাবস তৈরি করা হয়েছে সামান্য পড়ে যাওয়া থেকে ভেঙ্গে যাওয়া-র জন্য। এটি ট্যাবস রক্তপাত, ব্যাথা, প্রদাহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং দ্রুত ক্ষত সারিয়ে তোলে।

দুর্ঘটনা, অপারেশন, দাঁত তোলা সব ক্ষেত্রে ফাঁট এইড হিসেবে এটি ট্যাবস ব্যবহার করুন।

- অপারেশনের আগে ও পরের শক প্রতিরোধের জন্য
- মচকানো এবং ভেঙ্গে যাওয়া থেকে নিরাময়ের জন্য
- পেশী এবং

জয়েন্টের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা বিশেষ করে ভুল অসবিন্যাসের জন্য ● ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাতেও এটি সহায়ক ● লাম্বাগো, বাত এবং রিউমাটিক জয়েন্টের ব্যাথার চিকিৎসার ক্ষেত্রে খুব উপকারী

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

প্রাপ্তবয়স্ক	2টি ট্যাবলেট, 4 ঘন্টা পর পর অথবা দিনে 4 বার
শিশু	1টি ট্যাবলেট, 4 ঘন্টা পর পর অথবা দিনে 4 বার

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপদ্রাৱনা: 25 গ্রাম এবং 450 গ্রামের বোতল

গঠন:

আর্বিকা মোন্টানা	3x	হাইপেরিকাম পের্ফোরেটাম	3x
লেডাম পুস্টে	3x	রাস টস্কিকোডেনড্রন	6x
রুটা গ্র্যাভেলোস	3x	সিস্কিটম অফিসিন্যালিস	2x
বেলিস পেরেনিস	3x		

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ – কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



প্রস্টোনাথ ড্রপ্স



প্রস্টেট হল পুরুষদের প্রজনন ব্যবস্থার গ্রন্থি এবং প্রস্রাবের ধরীর নীচে এটি অবস্থিত। 70 বছর বয়সের মধ্যে 40% পুরুষের প্রস্টেট বড় হয়ে যায় যার ফলে নানান ধরনের প্রস্রাবের সমস্যা দেখা দেয়। একে বলা হয় বড় প্রস্টেট বা বিপিএইচ (বিনাইন প্রস্টেটিং হাইপারট্রফি)।

এসবিএল-এর প্রস্টোনাথ ড্রপ্স হল প্রস্টেট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের খুব ভালো উপায়।

লক্ষণ:

- জরুরী প্রস্রাব বেরিয়ে যাওয়া বা ফাঁটা ফাঁটা পড়া
- প্রস্রাব শুরু করতে অসুবিধা (ইতস্তত)
- বার বার প্রস্রাব হওয়া
- প্রস্রাবের জন্য রাতে বার বার জেগে যাওয়া
- মনে হয় ব্লাডার বোধ হয় খালি হয় নি
- প্রস্রাবের সময় জ্বালা

প্রতিলক্ষণ: কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

প্রাপ্তবয়স্ক	1/4 কাপ জলে 10-15 ফাঁটা চেলে দিনে 3-4 বার
---------------	---

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপদ্রাৱনা: 30 মিলিঃ-র বোতল

গঠন:

সবল সেরুলাটা	2x	সিমাফিলা আথ্রোলাটা	3x
ক্রেমাটিস ইরেস্তা	3x	কনিয়াম ম্যাকুল্যাটাম	3x
প্যারেইরা রাতা	3x	পলসেটিল্লা নাইগ্রিক্যাস	3x

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ – কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



এসবিএল ড্রপ্স নং ৩

ইউটিআই



প্রস্রাবের নালি হল শরীরের বজ্র পদার্থ নিষ্কাশনের ড্রেনেজ সিস্টেম। প্রস্রাবের নালীতে সংক্রমণকে ইউরিনারী ট্র্যাক ইনফেকশন (ইউটিআই) বলা হয়। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি বেশি হয়। গর্ভাবস্থা, ডায়াবেটিস, বয়স বাড়ার অথবা দীর্ঘদিন কাঠেটার লাগানো থাকলে ইউটিআই হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

ইউটিআই-এর লক্ষণ এবং উপসর্গ:

— বার বার প্রস্রাব লাগা — প্রস্রাবের করার সময় জ্বালা অনুভব —

— বার বার অল্প অল্প করে প্রস্রাব হওয়া — তলপেটে ব্যাথা — প্রস্রাবের রঙ

লালচে বা ধূসর হয়ে যাওয়া — ঠান্ডা লেগে জ্বর আসা, বমিভাব এবং বমি করা

এসবিএল ড্রপ্স নং ৩ ইউটিআই এর চিকিৎসা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কার্যকর ওষুধ। পর্যাপ্ত তরল পদার্থ সেবন করার এবং উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার সুপারিশ করা হচ্ছে।

লক্ষণ: প্রস্রাবের করার সময় জ্বালা অনুভব

তলপেটে ব্যাথা

বার বার প্রস্রাব কিন্তু সত্তুরি হয় না

প্রস্রাবে রক্ত

প্রতিক্রিয়া: কোন প্রতিক্রিয়া জানা নেই।

মাত্রা: 1/4 কাপ জলে 15-20 ফোঁটা ঢেলে দিনে 4 বার

অবস্থার উন্নতি হলে মাত্রা কম করে দিনে 3 বার 15 ফোঁটা অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী

উপস্থাপনা: 30 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

বার্বেরিস ভল্লারিস	Q	পেরিয়ারা রাস্তা	Q
সারসাপ্যারিলা অফিসিনালিস	Q	সেনাসিও স্ট্রিয়াস	Q
অসিমাম ক্যানাম	Q	ক্যান্ডারিস ভেসিক্যুটোরিয়া	3x

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পথ্য

যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল টায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ — কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



ইউট্রোফিন

সিরাপ

ইউট্রোফিন টনিক



মাসিক অনিয়মিততা মহিলাদের মধ্যে সচরাচর মাসিক চক্রের স্বাভাবিক ঘটনা। মাসিক অনিয়মিততার মধ্যে রয়েছে — অনিয়মিত স্বত্বাশ্রব, অধিক শ্রাব, বেদনাদায়ক শ্রাব অথবা একদম শ্রাব না হওয়া।

মাসিক অনিয়মিততার মধ্যে থাকতে পারে বেশি রক্তশ্রাব বা মাসিক বেশিদিন পর্যন্ত থাকে অথবা এই দুটিই হতে পারে অথবা অনিয়মিত সময়ের ব্যবধানে এটি হয়, বিশেষ করে যখন মাসিক হবার কথা সেই সময়ের মধ্যে নয়, হয়তো জনিত

ভারসাম্যহীনতা এবং চাপ, পলিপ্স এবং ফাইব্রোয়েডের মত কারণে অস্বাভাবিক ইউট্রোফিন শ্রাব হতে পারে।

এসবিএল-এর ইউট্রোফিন সিরাপ একটি নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতিতে প্রমাণিত ওষুধ যাতে রয়েছে ভারসাম্যবৃত্ত হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কান্ডেশন যা মাসিক চক্রকে নিয়মিত করে এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনে। নিচের ক্ষেত্রে ইউট্রোফিন উপযোগী:

লক্ষণ: ইউট্রোফিন টনিক। গিঠে ব্যাথা এবং ক্লান্তি

প্রতিক্রিয়া: কোন প্রতিক্রিয়া জানা নেই।

মাত্রা: এক চা চামচ, দিনে 3-5 বার

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

উপস্থাপনা: 115 মিঃলিঃ, 180 মিঃলিঃ এবং 500 মিঃলিঃ-র বোতল

গঠন:

আরোমা আগল্লা	Q	জানোসিয়া অশোকা	Q
ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকা	3x	ম্যাগনেশিয়া ফসফোরিকা	3x
চায়না অফিসিনালিস	Q	পম্পেটিল্লা নাইগ্রিক্যান্স	Q
কলোফাইলাম	Q	ভাইবারনাম অপুলাস	Q

Social Link:

www.shifakhana.com

www.youtube.com/shifakhana

www.fb.com/shifakhana

www.twitter.com/mdrajask



খুজা

রোল-অন

আঁচিল দূর করে



ভ্রূকের ওপর হওয়া ছোট আকারের এবং সাধারণত ব্যাথাহীন বাড়তি অংশ যাকে আঁচিল বা তিল বলা হয়। এটি হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি)-এর কারণে হয়ে থাকে। এইচপিভি ভ্রূকের উপরিভাগে কোষের বিকাশ ত্বরান্বিত করে। এটি চেহারা প্রভাবিত করতে পারে এবং দেখতে খারাপ লাগতে পারে। এগুলি বেশিরভাগ সময় ক্ষতিকারক হয় না তবে শরীরের

এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়তে পারে। একজন থেকে অন্য জনেও ছড়াতে পারে তবে তা খুবই কম দেখা যায়।

এসবিএল-এর খুজা রোল-অন একটি উপযোগী, সহজ ব্যবহারযোগ্য, সরাসরি প্রয়োগ করা যায় এবং কোনো প্রতিকূল প্রভাব ছাড়াই আঁচিল বা তিল নির্মূল করা যায়।

ব্যবহারের নির্দেশ:

আঁচিলের ওপর দিনে 2-3 বার রোল করুন

হোমিওপ্যাথিক খাবার ওষুধের সঙ্গে প্রভাবশালী উপায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

গঠন:

খুজা অসিডেটালিস

Q



এসবিএল ড্রপ্স নং ৪

অ্যালার্জিক রাইনিটিস



অ্যালার্জিক রাইনিটিস আসলে অ্যালার্জিক রোগের একটি সাধারণ বহিঃপ্রকাশ যাতে বিশ্বের প্রায় 10%-25% মানুষ আক্রান্ত হন। অ্যালার্জিক রাইনিটিসে আক্রান্ত ব্যক্তির নাকের রক্তপথে অ্যালার্জেন জনিত প্রদাহ হয়। এর প্রকোপে আক্রান্ত হওয়ার কারণ পরিবারিক ইতিহাস, রসায়ন, পারফ্যুমস, ঠাণ্ডা তাপমাত্রা, আর্দ্র জলবায়ু, জোর বাতাস, বায়ু দূষণ, ঘোঁষা এবং ফুউমস ইত্যাদির সংস্পর্শে আসা হতে পারে।

চিহ্ন এবং লক্ষণ

* নাক থেকে জল পড়া, * বারংবার হাঁচি, * নাক বন্ধ হওয়া, * নাকে, মুখের মধ্যে তালুতে এবং শ্বাসনালী এবং খাদ্যনালীর সংযোগস্থলে চুলকানি, * চোখ থেকে জল পড়া, * নাকের ডিম্বের পর নাকের দ্ব্যবশক্তি কমে যাওয়া।

এসবিএল ড্রপ্স নং ৪, অ্যালার্জিক রাইনিটিসের লক্ষণের উপশমের পক্ষে একটি কার্যকরী ফর্মুলেশন।

লক্ষণ: নাক থেকে জল পড়া, অত্যধিক হাঁচি, নাকে, গলায় চুলকানি/খুশখুশ করা, চোখ থেকে জল পড়া, বন্ধ নাক, মাথা ব্যথা।

প্রতিকলক্ষণ:

কোন প্রতিকলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

বয়স্কদের জন্য: 10 ড্রপ, শিশুদের জন্য: 5 ড্রপ

1/4 কাপ জলে মিশিয়ে দিনে চার বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী

প্রস্তুতি:

30 মিঃলিং শিশি

সংরচনা:

এলিয়াম সিপা	3x	সাবাডিল্লা	3x
ইউফ্রেসিয়া অফিসিনালিস	3x	সলিডাগো ভিরগরিয়া	3x

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে ৪.০০ টাকার ডাক টিকিট সহ — কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, ২ কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।





এসবিএল ড্রপ্স নং ৯

কফ



কফ মানবদেহের সুরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া যা আমাদের শ্বাসনালীকে উত্তেজক অথবা বাধা-প্রদানকারি পদার্থের হাত থেকে রক্ষা করে যাতে শরীরে উপযুক্ত পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করা যায়। শ্বাসনালীর একটি সুরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া হওয়ার অতিরিক্ত এটিকে বহু রোগের লক্ষণ হিসেবে দেখা যায়। কাশি শুকনো হতে পারে, কাশির সঙ্গে কফ উঠে আসতে পারে, অথবা ঘনঘনে (কফ বেরোতে চায় না) আওয়াজযুক্ত হতে পারে।

এসবিএল ড্রপ্স নং ৯ একটি ইন-হাউস, ক্লিনিক্যালি প্রমাণিত হোমিওপ্যাথিক ফর্মুলেশন, যা কাশি এবং তৎসম্পর্কিত চিহ্ন এবং লক্ষণগুলির থেকে কার্যকরী আরাম দেয় এবং এর কোন বিপরীত প্রভাব হয় না।

লক্ষণ:

শুকনো, কফযুক্ত এবং ঘনঘনে আওয়াজযুক্ত কাশি। কাশির সঙ্গে গলা শুকিয়ে আসা, খুস-খুস করা, গলায় এবং বুকে বাধা, নাকের জল পড়া বন্ধ হওয়ার পরের অবস্থা।

প্রতিকলক্ষণ:

কোন প্রতিকলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

বয়স্কদের জন্য: 10 ড্রপ, শিশুদের জন্য: 5 ড্রপ।

1/4 কাপ জলে মিশিয়ে দিনে চার বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

প্রস্তুতি:

30 মিঃলিঃ শিশি।

সংরচনা:

ক্রেটা ওরিয়েন্টালিস	3x	ব্রায়োনিয়া অ্যালবা	3x
ইপিকাকুয়ানহা	3x	কিঞ্জিবেলার অফিসিনালিস	2x

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পথ্য। যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল টায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ — কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



এসবিএল ড্রপ্স নং 10

হট ফ্লায়েস



সাধারণতঃ মহিলারা নিজেদের 45 থেকে 55 বছর বয়সের মধ্যে জীবনে একটি পরিবর্তনের সম্মুখীন হন, যদিও এটা মাত্র 30 অথবা 40 বছর বয়সে আবার কোন ক্ষেত্রে 60 বছর বয়সেও ঘটতে পারে। সমস্ত মহিলাদের জীবনেই এই শারীরিক পরিবর্তন আসে। এটা কোন রোগ নয় বরঞ্চ এক অনিবার্য প্রাকৃতিক বয়স বাড়ার প্রক্রিয়া যা সন্তোষজনক ক্ষমতার সমাপ্তি বোঝায়। এই শারীরিক পরিবর্তনের কারণে একজন মহিলা যেসব লক্ষণের সম্মুখীন হন সেগুলি নিম্নরূপ:

* হট ফ্লায়েস, বুক ধড়ফড়ানি, * রাত্রিবেলার ঘাম, * চিড়চিড়ে ভাব, মানসিক উত্তেজনা, মূড সুইং, বিষাদ, অনিদ্রা, মাথাব্যথা, * যোনিদেশে শুষ্কতা, * মনোযোগ কমে যাওয়া, মানসিক দ্বন্দ্ববোধ, * চাপ সহ্য করার ক্ষমতা হ্রাস, বাসনা সহ্য করার ক্ষমতা হ্রাস, * অস্টিওপোরোটিক লক্ষণ।

এসবিএল ড্রপ্স নং 10 - সুনির্বাচিত হোমিওপ্যাথিক ওষুধের এক সুষম মিশ্রণ যা মহিলাদের এই শারীরিক পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্ত রোগ-লক্ষণগুলির উপশম করতে সহায়তা করে।

লক্ষণ:

যেসব মহিলাদের জীবনের এই পরিবর্তনকালে মানসিক উত্তেজনের সঙ্গে বুকধড়ফড়ানি, ঘাম হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে হট ফ্লায়েস হয় তাদের জন্য।

প্রতিকলক্ষণ:

কোন প্রতিকলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

4 কাপ জলে 10 ড্রপ মিশিয়ে দিনে 4 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

প্রস্তুতি:

30 মিঃলিঃ শিশি।

সংরচনা:

আর্নিকা মোন্টানা	3x	ক্রেটেগুস অস্মিয়াক্যান্ডা	Q
সিমিসিফুগ্যা রেসিভোসা	3x	জ্যানোসিয়া অশোকা	3x
স্যাডুইনেরিয়া ক্যানাডেনসিস	3x		

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পথ্য। যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল টায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ — কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



ওয়াইপক্লিয়ার অ্যাকনে লোশন

বাইরে প্রয়োগের জন্য



অ্যাকনে বা ব্রণ খুব সাধারণ একটি ত্বকের অসুখ। 12 থেকে 25 বছর বয়সী মানুষেরা এর শিকার হন, অনেকের এর চেয়ে বেশী বয়সেও এতে ভোগেন। কখনও বা বার বছরের থেকে ছোটদের ত্বকেও এগুলি হতে দেখা যায়। মেয়েদের থেকে ছেলেরা এতে বেশী আক্রান্ত হন। এটা অল্প-সল্প থেকে মারাত্মক পর্যায় পর্যন্ত হতে পারে। যখন ত্বকের সেবেসিয়াস গ্ল্যান্ডস (তেলক্ষরণকারি গ্রন্থি) থেকে নিঃসৃত তৈলাক্ত পদার্থ, মরাকোষ অথবা জীবাণু, ত্বকের রোমকূপের

পথ বন্ধ করে দেয় তখন ব্রণ বেরোতে দেখা যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্রণ মুখের ত্বকে, ঘাড়, পিঠে, বুকে কিংবা কাঁধে বেরোতে দেখা যায়।

এসবিএল-এর ওয়াইপ ক্লিয়ার অ্যাকনে লোশন একটি ইন-হাউস ক্লিনিক্যালি প্রমাণিত মিশ্রণ যা অ্যাকনে, প্যাস্টাচুলস এবং অ্যাকনের ক্ষতের দাম কমাতে সক্ষম।

লক্ষণ:

অ্যাকনে ভায়াসিস, প্যাপাচুলস, প্যাস্টাচুলস এবং কামডোসিস, মুখে, বাহতে এবং পিঠে।

প্রতিলক্ষণ:

কোন প্রতিলক্ষণ জানা নেই।

প্রয়োগের নির্দেশাবলী:

আক্রান্ত স্থান ভালভাবে ধুয়ে ফেলার পর একটি পরিষ্কার তুলোর সোয়াব দিয়ে সেখানে দিনে দুবার লাগান।

প্রতিটি:

30 মিঃলিঃ শিশি।

সংরচনা:

বার্বেরিস অ্যাকুইফেলিয়ায়াম	Q	এচিনেশিয়া অ্যাসুডিফেলিয়ায়াম	Q
বেলিস পেরেনিস	Q	লেডাম পলপেট	Q

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য। যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল টায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ — কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



বার্গ-রেল স্প্রে

অল্প পোড়া এবং ঝলসানো



সাধারণতঃ পোড়ার ঘটনা আগুন জনিত (গ্যাস স্টোভ, মোমবাতি, বাজি) হয় এবং উষ্ণ তরল পদার্থ, বাষ্প, জ্বলনশীল তরল পদার্থ এবং গ্যাসের কারণে ত্বক ঝলসে যায়। এছাড়াও অন্যান্য কারণে যেমন, রসায়ন, বিদ্যুৎ, রোদ বা বিকীরণের কারণে ত্বক ঝলসে যেতে পারে। অবিকার্ষণ পোড়ার ঘটনাই অল্পরকমের হয় যা বাড়ীতে অথবা কর্মস্থানে ঘটে। গরম জল, আয়রণ অথবা গ্যাস স্টোভে পোড়ার ঘটনা খুব সাধারণ ব্যাপার।

পোড়ার কারণে পোড়া স্থান ফুলে উঠতে পারে, ফোজ পড়তে পারে, ক্ষত হতে পারে, মারাত্মক ঘটনার ক্ষেত্রে শক হতে এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। এর থেকে সংক্রমণও দেখা দিতে পারে কারণ পোড়ার ফলে ত্বকের সুরক্ষার স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসবিএল অল্প-সল্প পোড়া এবং ঝলসানোর জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে সর্বপ্রথম এইরকমের হোমিওপ্যাথিক স্প্রে-র শুভারম্ভ করছে, যার নাম, এসবিএল-এর বার্গ-রেলস্প্রে।

প্রয়োগ:

এসবিএল-এর বার্গ-রেল-স্প্রে, পোড়া বা ঝলসানো সংক্রান্ত তীব্র বেদনা, লালচে ভাব, দগদগেভাব এবং প্রদাহের উপশমের জন্য প্রস্তুত, একটি হ্যান্ডি এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য পণ্য।

বাড়ী/রাস্তাঘর - কর্মস্থান/ফ্যাক্টরিস/ক্যাম্পাস/বাহনের প্রাথমিক চিকিৎসা কিটে রাখার পক্ষে আদর্শ।

লাভ:

এটিকে আক্রান্ত স্থান স্পর্শ না করেই স্প্রে করে প্রয়োগ করা যায়।

প্রয়োগের নির্দেশাবলী:

বয়স্ক এবং 2 বছরের বেশী বয়সী শিশুদের জন্য:

পোড়া জায়গায় সরাসরি স্প্রে করুন অথবা পোড়া জায়গাটিকে লো-প্রেশারের রানিং জলে ধুয়ে ফেলে তারপর স্প্রে করুন। এর বোতলটি ত্বকের থেকে 4-6 ইঞ্চি দূরে ধরুন। এর নোজলটি আক্রান্ত জায়গার দিকে করুন (চোখের থেকে দূরে সরিয়ে) এবং স্প্রে করুন। দিনে 3-4 বার ক্ষতস্থানের ওপর এই ওষুধের একটি পাতলা ফিল্ম তৈরী করুন যতদিন পর্যন্ত লক্ষণের উপশম না হয়।

সতর্কতা: শুধুমাত্র দেহের বাইরের দিকে প্রয়োগের জন্য। চোখে যাতে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। যদি জ্বালাভাব বেড়ে যায় অথবা 72 ঘন্টার বেশী সময় যাবৎ থাকে তবে এর প্রয়োগ বন্ধ করে, চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এই নোজলটি যেন কোন সার্ফেসে না লাগে কারণ কোথাও স্পর্শ হলে পর এই সল্যুশনটি দূষিত হয়ে যেতে পারে।

প্রতিটি: 30 মিঃলিঃ শিশি।

সংরচনা:

ক্যাম্ফারিস এসমটাইট



এসবিএল-এর আকে-নিল ড্রপ্স



ভাইরাল সংক্রমণে জ্বর, গায়ে বেদনা, হৃদকে রাশ, মাংসপেশী এবং অস্থিসন্ধিতে বেদনা, মাথা ব্যথা, গলা খারাপ হওয়ার মতন লক্ষণ দেখা যায়। এটা যেকোনো বয়সের লোকের হতে পারে এবং সারা বিশ্বেই এর প্রকোপ দেখা যায়। প্রতি বছরই ভারতে এই রোগ মহামারি রূপে দেখা দেয়, হাজার-হাজার মানুষ এতে ভোগেন। বিশেষতঃ ডেঙ্গু এবং চিকেনগুনিয়াতে। ভাইরাল অসুখে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না, ডেঙ্গু এবং চিকেনগুনিয়া মশাবাহিত ভাইরাল অসুখ যা মশার কামড়ের দ্বারা শরীরে প্রবেশ করে, প্রধানতঃ এডিস ইজিপ্টি মশার কামড়ের দ্বারা। মশা সাধারণতঃ অস্থাস্থ্যকর স্থানে, জমা জলে, অপরিচ্ছন্ন পাত্রে বা কণ্টেনারে জন্মগ্রহণ করে।

আকে-নিল ড্রপ্স, এসবিএল-এর নিজস্ব গবেষণা এবং বিকাশের দ্বারা লব্ধ পণ্য এবং ভাইরাল সংক্রমণ এবং তার লক্ষণের চিকিৎসার জন্য সুপরিচিত হোমিওপ্যাথিক ওষুধগুলির এক মিশ্রণ। এসবিএল-এর আকে-নিল ড্রপ্স শুধুমাত্র লক্ষণগুলিরই চিকিৎসা করে না বরঞ্চ শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে এমন মজবুত করে তোলে যাতে ভাইরাল সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লেও শরীর তার থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে।

লক্ষণ:

ভাইরাল সংক্রমণের সঙ্গে-মাথাব্যথা, জ্বর, অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, গায়ে ব্যথা, ক্লান্তি, সর্দি-কাশি এবং র্যাশেস।

প্রতিকলক্ষণ:

কোন প্রতিকলক্ষণ জানা নেই।

মাত্রা:

বয়স্কদের জন্য: 15 ড্রপ।

শিশুদের জন্য: 10 ড্রপ।

1/4 কাপ জলে মিশিয়ে দিনে 2 থেকে 4 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

প্রভুত্ব: 30 মি:লি: মিশি।

সংরচনা:

বেলেডোনা	3x	বায়োনিয়া অ্যালবা	3x
রাস টস্কিকোডেন্ডোন	6x	ইপিক্যাকুয়ানহা	3x
ইউপেটোরিয়াম পার্কেলিয়েটাম	3x	টিনোস্পোরা কর্ডিফোলিয়া	0

নিজস্ব চিকিৎসকীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত এসবিএল-এর একটি গবেষণা পণ্য যদি আপনি ইন-হাউস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্টের একটি কপি পেতে চান তবে অনুগ্রহ করে নিজের ঠিকানা লেখা 10" X 8" আকারের একটি খামে 8.00 টাকার ডাক টিকিট সহ — কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সেল, এসবিএল হাউস, 2 কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শ্রেষ্ঠ বিহার, দিল্লী-110092, এই ঠিকানায় পাঠান।



তাড়াতাড়ি আসছে



ববচি অয়েল



ডেমিগ্রা ফোর্টে



ফাইভ ফস A+



ক্লিন-ফীল

Social Link:

www.shifakhana.com

www.youtube.com/shifakhana

www.fb.com/shifakhana

www.twitter.com/mdrajask



Social Link:

www.shifakhana.com

www.youtube.com/shifakhana

www.fb.com/shifakhana

www.twitter.com/mdrajask