



WL®-শ্রেণি

ডাঃ ফারুখ জে. মাস্টার
WG গোল্ড ড্রপ
শ্রেণি 1 থেকে 10

ডাঃ ফারুখ জে. মাস্টার
WL ড্রপ
শ্রেণি 1 থেকে 60

ডাঃ ফারুখ জে. মাস্টার
WL ট্যাবলেট
শ্রেণি 1 থেকে 15

1944 সাল থেকে পারিবারিক স্বাস্থ্যে নিবেদিত

হোমিওপ্যাথিক ওষুধ

শুদ্ধতা



বিশ্বাসযোগ্যতা



প্রসঙ্গ বাচি

প্রভাব



শুভদিন যার ওপর আপনি ভরসা করতে পারেন



একজন সত্যিকারের চিকিৎসকের কাছে নিখুঁত সক্ষমতামূলক আসল ওষুধ থাকা আবশ্যিক, যাতে তিনি সেগুলির আরোগ্য প্রদানের ক্ষমতার ওপর ভরসা করতে পারেন; তাঁর নিজেরও আসল ওষুধ চিনে নেওয়ার যোগ্যতা থাকা আবশ্যিক।

জেনুইনসেস মেডিসিন, § 264 অর্গ্যানন অফ মেডিসিন।

ডঃ ক্রিস্টিয়ান ফ্রেডরিখ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান

হোমিওপ্যাথির প্রতিষ্ঠাতা/জনক

কোম্পানীর প্রোফাইল

1944 সালে, পাহোর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র (স্বাধীন) এইচ. কে. গুপ্তা এবং তার পুত্র এবং অপর এক প্রতিভাশালী সম্পন্ন হোমিওপ্যাথ ডঃ ভি.পি. গুপ্তা, বিশ্বকে সত্যি-সত্যি আসল হোমিওপ্যাথিক কমিশনের প্রদান করার উদ্দেশ্যে, লাহোরে, নিজস্বের প্রতিভাকে একত্র সমাধি করলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের হাতেই কাছে ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত পেন্টেস্ট হাজার করা এবং তাকে এই চিকিৎসা-পদ্ধতির পুরানো পান্ডিত্যপূর্ণ ব্যবস্থার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা।

ডঃ এইচ. কে. গুপ্তা বহু বছর যাবৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসেবে কাজ করে আসছিলেন এবং 'মেটেরিয়া মেডিকা' বিষয়ে তার প্রগাঢ় জ্ঞানের সঙ্গে কেউই মোকাবিলা করতে পারতেন না। তাঁর বাস্তবিক অভিজ্ঞতা এবং অস্বস্তির সঙ্গে যখন ডঃ ভি.পি. গুপ্তার অভিনবত্বের প্রতি অপ্রাণ উদ্যম, সৃজনশীলতা এবং জ্ঞানের মিলন ঘটল তখন তার পরিণামস্বরূপ, হোমিওপ্যাথিক কমিশনের তৈরী চ্যাবলেন্স, সিরাপ, ড্রপ্স এবং অয়েন্টমেন্টের এক অস্বস্তি আলিঙ্গার সৃষ্টি হল যা সমসাময়িক অব্যাহত চিকিৎসা পদ্ধতির ওষুধগুলির সন্মানে এক শিরোচারণ হিসেবে প্রমাণিত হল। ডঃ কামদেব গুপ্তার নাম উল্লেখ না করলে সাফল্যের নাম এই কামি কামি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যিনি কিনা মাতৃরেখে এই ওষুধগুলির উৎপাদনের প্রতি নিরলস নজরদারি করেছেন এবং ওষুধের গুণমান যাতে বজায় থাকে সেদিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রেখেছেন।

হুইজেলের নামে বিখ্যাত হওয়ার আগে প্রত্যেকটি পণ্য ব্রিটানিক্যালি পরীক্ষা করা হয় এবং তার বৈশিষ্ট্য যাচাই করা হয়। হুইজেল যেমন নিজের জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছে সেইমত দেহরাদুনে দুটি চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারিও স্থাপনা করেছে। এই ডিসপেন্সারি দুটির কল্যাণ কার্যের পথিকৃৎ ডঃ ভি.কে.সি. মিলিপ এবং ডঃ শর্মা, নিজেদের মূল্যবান ব্রিটানিক্যাল ডেটা দিয়ে এই সময়ের পক্ষে উপযোগী নানান দ্রব্যের ওষুধ আমাদের ওষুধের তালিকাতে সংযোজিত করতে সাহায্য করেন। এই সময়ে হোমিওপ্যাথি একেবারে প্রাথমিক তরুর অশ্রুভূত ছিল। সূত্রাং পরস্পরাগত পদ্ধতির চিকিৎসকের বিশ্বাস অর্জন করা সহজ ছিল না এবং তাকে একেবারে নতুন অবস্থায় সম্পন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করতে রাজী করানো ছিল বেশ কঠিন।

হুইজেলের পণ্যসমূহ নিজেদের কার্যকারিতা এবং নির্ভরযোগ্যতার মাধ্যমে সেই সময়ের এই পরীক্ষাতে সাফল্য সহকারে উত্তীর্ণ হয়েছে। দুই দশকের মধ্যেই অর্থাৎ 1964 সাল নাগাদ হুইজেল এক ঘরোয়া নাম হয়ে হয়েছিল কারণ এর অধিকাংশ পণ্যই সারা দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ক্রমবর্ধমান এই চাহিদা পূরণ করার জন্য 1967 সালে দেহরাদুনে একটি আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট স্থাপনা করা হয়েছিল। 1968 সালে দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল হোমিওপ্যাথিক ন্যাশনাল কংগ্রেস চলাকালীন, হুইজেল অস্ত্রাষ্টিয় আউনিয় প্রবেশ করে। হুইজেল এছাড়াও, HMAI দ্বারা পরিচালিত প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক কনফারেন্স এবং অন্যান্য জাতীয় হোমিওপ্যাথিক সংস্থা দ্বারা আয়োজিত কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছে এবং নিজস্ব উচ্চমানের পণ্যসমূহের প্রদর্শন করেছে। এর ফলে সারাদেশে এবং বিশ্বে হোমিওপ্যাথির বিষয়ে মানুষ জানতে পেরেছেন। বর্তমানে আমরা সর্বত্র দাবি করতে পারি যে ভারতের যেখানেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছেন, সেখানেই হুইজেলের পণ্যও আছে।

1972 সালে দেহরাদুনে আরেকটি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট তৈরী করা হয়েছে। এই ইউনিট বাজারে এনেছে, বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োফিজিওলজি, টাইট্রেশন, ডিস্টিল এবং এইভাবে হুইজেল পণ্যের তালিকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। আমরা চিৎকার এবং ডাইলমসন তৈরী করার কাজ হচ্ছে এক অত্যধিক এবং বিশাল জায়গাসম্পন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট। আমাদের পণ্যের জন্য ডাক্তার এবং উল্লারদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে এই অস্তিত্বের উৎপাদনের সাহায্যে এবং এর দ্বারা আমাদের সময়স্বত্ব প্রতিভাশালী আমরা পূরণ করতে পারছি। এইগুলিকে নিয়ে হুইজেলের রয়েছে সর্বাধিক বিস্তৃত পণ্যশৃঙ্খল।

এই লেখাটি ছাপতে যাওয়ার প্রাক্কালে আমরা সর্বত্র ঘোষণা করছি যে, ডঃ সিমি গুপ্তার যোগ্য ব্যবস্থাপনা এবং নির্দেশদ্বারা অধীনে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের মা, ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের 'লেখা'তে অবস্থিত, সাফল্য সহকারে নিজের 4 বছর পূর্ণ করল। ডঃ সিমি গুপ্তা গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং গুণমান আশ্বস্তকরণ বিভাগেরও শীর্ষ অধিকারি। এই GMP-WHO কম্প্লায়েন্ট ইউনিটটির কার্যকলাপের স্থান 72000 বর্গ ফুট। এখানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে এবং পলিষ্টিক এবং স্ট্রাইটসেন্ট আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

পূর্বপুরুষদের দ্বারা প্রচলিত হুইজেলের অরিশা এবং ও উদ্ভূত রসনও আমাদের বহু প্রতিভামণ্ডিত, প্রগতিশীল (CMD) সানি গুপ্তা, এই কোম্পানীর প্রতিটি ক্ষেত্রের কাজে বিস্তর এনে দিয়েছেন। নবযুগের প্রতিভাশালী ব্যবসায়ী বিভাগের গুপ্তাও (ডাইরেক্টর) নিজেই হোমিওপ্যাথির জন্য একেবারে সর্বাধিক করেছেন। এই দুই মহানায়কের উৎসাহ এবং ব্যবসায়িক দক্ষতা কোম্পানীকে বহুতরু এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই দীপশিখাকে অনিবার্য রাখার জন্য এরা পুরুষানুক্রমে পরিশ্রম করছেন এবং হুইজেল পরিবার নিজের আদর্শবাহী "গুণমান যার ওপর আপনি ভরসা করতে পারেন" অনুসরণ করে চলেছে।



Wheezal

গুণমান সংক্রান্ত নীতি এবং ব্যবস্থা কর্পোরেট গুণমান নীতি

হাইজেলের গুণমান সংক্রান্ত নীতি হচ্ছে, সরকারি মান্য প্রোটোকল এবং মাপদণ্ড অনুযায়ী নিরাপত্তা এবং GMP-র গুণমান সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যের পথনির্দেশাবলীর সঙ্গে সর্বাত্মক সাযুজ্য রক্ষাকারি স্বাস্থ্য সেবা ফার্মাসিউটিক্যালস এবং প্রসাধনী পণ্যসমূহ এবং পরিষেবা সমূহ প্রদান করে গ্রাহকদের সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি এবং কল্যাণের লক্ষ্য পূরণ করা এবং তা বজায় রাখা।

এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে সর্বোৎকৃষ্ট মূল্যে উচ্চমানের পণ্যসমূহ এবং টেকনিক্যাল পরিষেবা প্রদান করা।

আমরা নিজেদের ইন-হাউস মানের উন্নতির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা করছি এবং সেই সঙ্গে বৈশিষ্ট্যগত গুণমান সংক্রান্ত মতামত, প্ল্যান্ট হাইজিন, পরিবেশ সম্পর্কিত সতর্কতা, বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়ে যথাযথ মনোযোগ দিচ্ছি যাতে আমাদের সমস্ত পণ্যের উচ্চ কার্যকারিতা বজায় থাকে।

আমাদের সংস্থার সব সদস্য, নিজেদের প্রদর্শনের উৎকৃষ্টতার প্রতি দায়বদ্ধ এবং সমস্ত স্তরের কার্যকলাপের গুণমান এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ভূমিকার প্রতি সজাগ। প্রশিক্ষণ, কর্মচারীদের উৎসাহদান, গোষ্ঠীবদ্ধভাবে কাজ করা এবং উৎপাদনের গুণমানের প্রতি জোর দেওয়া এবং তা সম্পাদনের জন্য সরবরাহকারীদের সঙ্গে বো-অর্ডিনেশন, গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ সংযোগ স্থাপন এবং পরিষেবা সমূহের মাধ্যমে মার্কেটিংয়ের দ্বারা এই লক্ষ্য প্রাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে।

গ্রাহক, কর্মচারি অন্যান্য স্টেকহোল্ডার এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ়তা প্রদান এবং সময়ে-সময়ে গুণমান ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার প্রতি আমরা দায়বদ্ধ।



প্রকৃতির স্পর্শে আরোগ্যলাভ

ডঃ ফারুখ. জে. মাস্টারের

প্রস্তাবনা

ডঃ ফারুখ. জে. মাস্টার একজন অসাধারণ আন্তর্জাতিক শিক্ষক এবং চিকিৎসক যিনি 34 বছরের বেশী সময় যাবৎ সুপরিচিত।

তঁার উজ্জ্বল ছাত্রজীবনে, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষাতে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত করে তিনি চরম উৎকর্ষতার প্রদর্শন করেছেন। হোমিওপ্যাথিতে তিনিই সর্বপ্রথম ঝণ্ট ডাক্তার। বর্তমানে ডঃ মাস্টার 32টিরও বেশী দেশে হোমিওপ্যাথি পড়ান।

তঁার উৎকৃষ্ট ক্লিনিক্যাল দক্ষতা দ্বারা তিনি, বম্বে হস্পিট্যাল, ছব্বা হস্পিট্যাল, জেরাবাই ওয়াডিয়া চিল্ড্রেন্স হস্পিট্যাল, কমল নয়ন বাজাজ ক্যান্সার সেন্টার্স রুবি হল, পার্সি জেনারাল হস্পিট্যাল, অ্যাসোসিয়েটস্ সিমেন্ট কোম্পানী, টাটা সন্স, ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার, নিউক্লিয়ার কর্প. সেন্টার অফ ইণ্ডিয়া এবং ইণ্ডিয়ান নেভিতে হোমিওপ্যাথিক বিভাগ খুলেছেন।

ডঃ মাস্টার 50টিরও বেশী বই লিখেছেন, যেগুলি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, রাশিয়ান, ইটালিয়ান, জাপানীজ, স্প্যানিশ, হাঙ্গেরিয়ান, পোলিশ এবং চেক ভাষাতে অনুবাদ করা হয়েছে।

হোমিওপ্যাথিতে তঁার এই অসাধারণ অবদানের কারণে, হুইজেলে আমরা, ডঃ মাস্টারকে নিজেদের কন্সাল্টেন্ট নিযুক্ত করেছি যাতে তিনি আমাদের হোমিওপ্যাথিক ওষুধগুলির ফর্মুলেশনে সাহায্য করেন, যে ওষুধগুলিকে তিনি নিজে চিকিৎসা করাকালীন অত্যন্ত কার্যকরী বলে মনে করেন।



ডঃ ফারুখ জে মাস্টার WG গোল্ড ড্রপ হোমিওপ্যাথি বিকাশ বিপ্লব

1944 সাল থেকে পারিবারিক স্বাস্থ্যে নিবেদিত
হোমিওপ্যাথিক ওষুধ



শ্রেণি 1 থেকে 10
উপস্থাপনা: 30 এমএল



সূচি

WG গোল্ড ড্রপস (1 থেকে 10 নং)

ক্র. সং.	নাম	কর্মক্ষেত্র	পৃষ্ঠা
WG-1	অ্যান্টি পুনর্বিকাশ	অস্বাস্থ্যকর ও ক্ষতিকারক নতুন বৃদ্ধি রোধ করতে	9
WG-2	কিডনি হেল্থ	স্বাস্থ্যকর কিডনির জন্য	10
WG-3	বোন হেল্থ	স্বাস্থ্যকর হাড়ের জন্য	11
WG-4	অ্যান্টি হ্যামারেজ	রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করতে	12
WG-5	অ্যান্টি স্ট্রোক	ক্লট কমাতে	13
WG-6	প্যাংক্রিয়াস হেল্থ	স্বাস্থ্যকর অগ্ন্যাশয়ের জন্য	14
WG-7	লিভার হেল্থ	স্বাস্থ্যকর যকৃৎের জন্য	15
WG-8	গ্ল্যাভুলার হেল্থ	স্বাস্থ্যকর গ্রন্থি/লিমেফানোডসের জন্য	16
WG-9	কেমো-সাইড এফেক্ট	কেমো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া জন্য	17
WG-10	রেডিয়েশন সাইড এফেক্ট	বিকিরণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া জন্য	18

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WG - 1

অ্যান্টি রি গ্রোথ

অস্বাস্থ্যকর এবং হানিকারক নতুন উৎপত্তি
বাধা দেওয়ার জন্য।

ভূমিকা

অ্যান্টি রি গ্রোথ ড্রপ সব ধরনের
অস্বাভাবিক টিস্যুর উৎপত্তি রোধের
জন্য লাভদায়ক। ঘাতক এবং মধ্যম
কার্সিনোমেটা। ফোলা এবং ব্যথার
সঙ্গে জড়িত সব ধরনের রোগের
টিস্যুকে কম করে।

উপাদান

এপিস ম্যালিফিকা 30
ক্যাক্সেরিয়া ফ্লোরিকা 30,
টরমিনেলিয়া চিবুলা 30

ক্রিয়াক্ষেত্র

যে কোনো অস্বাস্থ্যকর এবং
হানিকারক নতুন উৎপত্তিকে বাধা
দিতে সাহায্য করে এবং এর সঙ্গে
জড়িত রোগ থেকে ফোলা এবং ব্যথা
কম করে।

পরিমাপ

15-20 ফোঁটা জলে খাবারের আগে
দিনে 3 বার অথবা চিকিৎসকের
পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে বাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WG - 2

কিডনি হেল্থ
স্বাস্থ্যবান কিডনির জন্য



ভূমিকা

কিডনি হেল্থ ড্রপ, কিডনি জনিত রোগ, ক্লান্তি থেকে হওয়া পিঠ ব্যথা, কিডনি থেকে ব্যথা, ইচ্ছা শক্তির অভাব। প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া ভাব এবং কিডনি সম্বন্ধীয় অন্য রোগের জন্য উপযোগী।

উপাদান

বর্বেরিস বস্লেবেরিস Q,
অ্যালসিরম 1x,
জ্যাবেরন্ডি Q,
সোলিডাগো বরগ্যারিয়া Q,
টরিবিনথিনা Q,
অর্টিকা ইউরেন্স Q

ক্রিয়াক্ষেত্র

কিডনিজনিত রোগ কম করা তথা কিডনির সামান্য কাজ শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

পরিমাণ

15-20 ফোঁটা জলে খাবারের আগে দিনে 3 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WG - 3

বোন হেল্থ
স্বাস্থ্যবান হাড়ের জন্য



ভূমিকা

হাড় মেটিসিসের ফলে দুর্বল হাড় এবং সংযোগ যেমন অস্থির ব্যাধির জন্য বোন হেল্থ ড্রপ উপযোগী। ক্ষতিগ্রস্ত হাড়ে বিকাশ ও বৃদ্ধি করে।

উপাদান

এংগুস্টুরা ভেরা Q,
আর্নিকা মোন্টানা Q,
গোল্‌থেরিয়া প্রোকম্পেন্স Q,
হাইপেরিকম পরফোরেটম Q,
মেজেরিঅম Q, রেহমেন্স
ক্যালিফোর্নিকা Q, গ্রবিওলেন্স Q

ক্রিয়াক্ষেত্র

হাড়ের রূপ পরিবর্তন সম্বন্ধীয় রোগের জন্য হাড়ের ক্ষতি প্রতিরোধে সাহায্য করে।

পরিমাণ

15-20 ফোঁটা জলে খাবারের আগে দিনে 3 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WG - 4

অ্যান্টি হ্যামারেজ
রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য



ভূমিকা

অ্যান্টি হ্যামারেজ ড্রপ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের আন্তরিক এবং বাহ্যিক রক্তক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। রক্তাশ্রিতার জন্য ক্রান্তি দূর করতে সাহায্য করে।

উপাদান

জীরেনিয়ম ম্যাকিউলেটম Q,
হ্যামাম্যালিস ভারজিনিকা Q,
মিলিফোলিয়াম Q

ক্রিয়াক্ষেত্র

সবরকম অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক রক্তক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

পরিমাণ

15-20 ফোঁটা জলে খাবারের আগে দিনে 3 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WG - 5

অ্যান্টি স্ট্রোক
ক্রান্তি দূর করতে সাহায্য করে



ভূমিকা

রক্ত পরিচালনায় সংশোধনের জন্য উপযোগী অ্যান্টি স্ট্রোক ড্রপ। রক্ত সঞ্চালনে দুর্বলতার চিকিৎসা করা বা ক্রান্তি তথা অন্য মস্তিষ্ক সম্পর্কীয় রোগকে কম করতে উপযোগী।

উপাদান

কোনিয়ম ম্যাকিউলেটম 30,
কালি আয়োডেটম 30,
প্লবম ম্যাটালিকম 30,
রটা গ্রেভিওলেস Q

ক্রিয়াক্ষেত্র

অভ্যন্তরীণ মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তার জন্য, মস্তিষ্কের ফোলা তথা মস্তিষ্ক সম্পর্কিত অন্য রোগকে কম করতে সাহায্য করে।

পরিমাণ

15-20 ফোঁটা জলে খাবারের আগে দিনে 3 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WG - 6

প্যানক্রিয়াজ হেল্থ
সুস্থ অগ্ন্যাশয়ের জন্য



ভূমিকা

প্যানক্রিয়াজ হেল্থ ড্রপ বিকৃত
অগ্ন্যাশয়ের জন্য উপযোগী।
অগ্ন্যাশয়ে শক্তি বৃদ্ধি করা এবং
কর্মক্ষমতা বানিয়ে রাখতে সাহায্য
করে।

উপাদান

অ্যারোমা অগস্ট Q,
জিমনেমা সিলভেস্ট্র Q,
ইরিডম ম্যাটালিকম 3x,
ফ্লোরিডোজিন 6x,
রস অ্যারোমেটিকা Q,
সির্জিয়াম জ্যামবোলেনম Q,
ইউরেনিয়াম নাইট্রিকম 30

ক্রিয়াক্ষেত্র

অগ্ন্যাশয়ের বিকার কম করে এবং
অগ্ন্যাশয়ের কর্মক্ষমতাকে সুস্থ করতে
সাহায্য করে।

পরিমাণ

15-20 ফোঁটা জলে খাবারের আগে
দিনে 3 বার অথবা চিকিৎসকের
পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WG - 7

লিভার হেল্থ
সুস্থ যকৃতের জন্য



ভূমিকা

লিভার এবং প্লীহার লৌকিকতায়
লিভার হেল্থ ড্রপ সাহায্য করে। এই
ড্রপ যকৃৎ এবং প্লীহাকে দক্ষতা বৃদ্ধি
করে।

উপাদান

অ্যান্ড্রোসোনিয়া রোহিতকা Q,
কারডস মারিয়েন্স Q,
চেলিডোনিয়াম মেজস Q,
চিয়োনেস্টস ভারজিনিকস Q,
করকিউমা লোংগা Q,
কালমেঘ Q, মায়রিকা স্যারিফেরা।

ক্রিয়াক্ষেত্র

যকৃত এবং প্লীহা সম্বন্ধীয় রোগ,
লিভারে ব্যথা উপশম করতে তথা
খিদে বাড়ানো এবং মুখে স্বাদ বৃদ্ধি
করতে সাহায্য করে।

পরিমাণ

15-20 ফোঁটা জলে খাবারের আগে
দিনে 3 বার অথবা চিকিৎসকের
পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

15

14

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WG - 8

গ্লাম্বুলার হেল্‌থ

সুস্থ গ্রন্থি ! লিম্ফনোডস-এর জন্য



ভূমিকা

গ্লাম্বুলার হেল্‌থ ড্রপ লিম্ফনোডস-এর জীর্ণ এবং তীব্র কারণ থেকে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য। এটা লিম্ফনোডস-এর সুস্থ আবকে বৃদ্ধি করে।

উপাদান

অ্যাকোনাইট লাইকোটেনাম 3x,
ব্যারাইটা অ্যয়োডেটম 3x,
কেঙ্কেরিয়া ফ্লোরিকা 3x,
কার্বো এনিমেলিস 3x, কোনিয়াম
ম্যাকিউলেটম 3x,
স্ট্রোফিউলেরিয়া নোডোস 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

গ্রন্থি বৃদ্ধি/লিম্ফনোডস-এর জন্য সুস্থ
আব বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

পরিমাণ

15-20 ফোঁটা জলে খাবারের আগে
দিনে 3 বার অথবা চিকিৎসকের
পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WG - 9

কেমো-সাইড এফেক্ট

কেমোর বিরূপ প্রভাবের জন্য



ভূমিকা

কেমো-সাইড এফেক্ট হেল্‌থ ড্রপ
কেমোথেরাপির বিরূপ প্রভাব যেমন
ক্লান্তি, চুল পড়া, বার বার সংক্রমণ
হওয়া, বমি, খিদে এবং ওজনে
পরিবর্তন, কোষ্ঠকাঠিন্য, কাশি, জ্বর
এবং যৌন স্বাস্থ্যের পরিবর্তনে সাহায্য
করে।

উপাদান

আর্সেনিকা অ্যালবম 3x,
ক্যাডমিয়াম ম্যাটেলিকম 3x,
চিনিম আরসনিকোসম 3x, চাইনা
অফিশিনালিস 3x, ইপিকাকুনা 3x,
নক্স ভোমিকা 3x, ফসফোরাস 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

কেমোথেরাপির পর হওয়া বিরূপ
প্রভাব কম করে জীবনের গুণাবলি বৃদ্ধি
করে সাহায্য করে।

পরিমাণ

15-20 ফোঁটা জলে খাবারের আগে
দিনে 3 বার অথবা চিকিৎসকের
পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

17

16

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

ডঃ ফারুখ জে মাস্টার WG - 10

রেডিয়েশন সাইড এফেক্ট
বিকিরণ বিরূপ প্রভাবের জন্য



ভূমিকা

রেডিয়েশন সাইড এফেক্ট ড্রপ,
বিকিরণের বিরূপ প্রভাব দূর করতে
সাহায্য করে। বিকিরণের বিরূপ
প্রভাবের স্থানের ওপর নির্ভর করে।
এটা অস্থিমজ্জায় রক্ত সৃষ্টি করা
কোশিকা, মুখ, পাচন নালী,
প্রজননতন্ত্র এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ
যেমন হৃদয়, লিভার, কিডনি এবং
প্লীহার ক্ষতিকো নিয়ন্ত্রণ করে।

উপাদান

আসেনিকম অ্যালবম 3x, কোবাল্টম
নাইট্রিকম 3x, ইরিডম ম্যাটালিকম
3x, ফসফরাস 3x, রেডিয়াম
ব্রোমেটম 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

বিকিরণ দ্বারা প্রভাবিত অঙ্গে
বিকিরণের প্রভাব কম করতে সাহায্য
করে।

পরিমাণ

15-20 ফোঁটা জলে খাবারের আগে
দিনে 3 বার অথবা চিকিৎসকের
পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি



ডঃ ফারুখ. জে. মাস্টারের WL ড্রপ

(শ্রেণি 1 থেকে 60)



প্রস্তুতি : 30 মিলি

CONTENTS

S. No.	Name	Indication	Page No.
WL-1	একনে ড্রপ	ব্রণ, ত্বকের দাগ, ত্বক পরিস্কার করতে	25
WL-2	অ্যাজমা ড্রপ	হাঁপানি এবং বুকের টানটান ভাব থেকে মুক্তি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য	27
WL-3	আর্টরিয়োক্লোরোসিস ড্রপ	রক্তনালীর নমনীয়তা পুনরুদ্ধার করতে	29
WL-4	বেকএক ড্রপ	কোমর ব্যথা হ্রাস করতে এবং গতিশীলতার জন্য	31
WL-5	সার্ভাইক্যাল স্পন্ডিলাইটিস ড্রপ	মেরুদণ্ডের দুর্বলতা ও ক্লান্তির জন্য	33
WL-6	সার্ভাইক্যাল স্পন্ডিলাইটিস (মাইল্ড) ড্রপ	তাৎক্ষণিকভাবে ঘাড়ের ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে	35
WL-7	কোল্ড অ্যান্ড কফ ড্রপ	সর্দি-কাশির স্বাভাবিক রূপ থেকে উপশমে পৌঁছতে।	37
WL-8	কফ ড্রপ	কাশি থেকে স্বস্তি পেতে	39
WL-9	কনভালশন ড্রপ	মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের বৈদ্যুতিক তরঙ্গগুলি স্বাভাবিক করার জন্য	41
WL-10	ডেন্টাল নিউরেলজিয়া ড্রপ	দাঁত ব্যথা ও সংবেদনশীলতা থেকে উপশমের জন্য	43

S. No.	Name	Indication	Page No.
WL-11	ডায়াবেটিস ড্রপ	ডায়াবেটিস ও হালকা জটিলতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে	45
WL-12	এনিউরোসিস ড্রপ	মূত্রাশয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে	47
WL-13	গ্যাবুল্লা ড্রপ	গ্রস্থির কষ্টের জন্য	49
WL-14	গ্রোটোল ড্রপ	নিরাপদে, কার্যকরভাবে উচ্চতা (লম্বা) বৃদ্ধির জন্য	51
WL-15	হেল্দি থ্রোট ড্রপ	গলা সুস্থ রাখতে	53
WL-16	হাইপারটেনশন ড্রপ	রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে	55
WL-17	হাইপোটেনশন ড্রপ	হার্টের পেশি শক্তিশালী করতে এবং নিম্ন রক্তচাপকে উন্নত করতে	57
WL-18	ইনফ্লুয়েঞ্জা ড্রপ	নাক দিয়ে জল পড়া ও সর্দি ও জ্বরের জন্য	59
WL-19	ইন্টারকোস্টাল নিউরেলজিয়া ড্রপ	মারাত্মক পাঁজর ব্যথার জন্য	61
WL-20	ইনফ্ল্যামেশন ড্রপ	প্রদাহের পরিস্থিতিতে স্বস্তির জন্য	63
WL-21	জয়েন্ট রিলিফ ড্রপ	ব্যথা, গ্রস্থিগুলির ব্যথা ও কালোভাবের জন্য	65

S. No.	Name	Indication	Page No.
WL-22	মাইগ্রেন ড্রপ	মাইগ্রেন ও স্নায়বিক মাথাব্যথার জন্য	67
WL-23	ট্রেবল সিকনেস ড্রপ	বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরানো ও ক্লান্তির জন্য	69
WL-24	ইউটিআই ড্রপ	মূত্রনালীর সংক্রমণের জন্য	71
WL-25	টিউমার ড্রপ	গ্রন্থিতে অনিয়মিত বৃদ্ধি ও প্রদাহ দূর করতে	73
WL-26	মেনোপজ ড্রপ	স্বাস্থ্যকর মেনোপজের জন্য	75
WL-27	অস্টিয়ো আর্থরাইটিস ড্রপ	গ্রন্থির ব্যথা দ্রুত উপশমের জন্য	77
WL-28	পাইলস ড্রপ	পাইলস মোলগুলি সঙ্কুচিত ও দ্রবীভূত করতে	79
WL-29	প্রস্টেটিস ড্রপ	ঘন ঘন প্রস্রাব, জ্বালাপোড়া ও বেদনাদায়ক প্রস্রাবের জন্য	81
WL-30	পেইন-গন ড্রপ	পেশির ব্যথা ও গ্রন্থি ব্যথার জন্য	83
WL-31	পোস্ট হার্পিস নিউরেলজিয়া ড্রপ	জ্বালাপোড়া ও ব্যথা সহ হার্পিসের জন্য	85
WL-32	রেনাল পেইন ড্রপ	কিডনিতে ব্যথার জন্য	87
WL-33	স্কিন ড্রপ	ত্বকের পূর্ণ সুরক্ষার জন্য	89
WL-34	স্টমাক ড্রপ	টরশন ব্যথা উপশমের জন্য	91

S. No.	Name	Indication	Page No.
WL-35	স্টুডেন্টস কম্পিউটার অ্যান্ড মোবাইল ফোন হেডেক ড্রপ	মাথাব্যথা ও চোখ কড়কড় করার জন্য	93
WL-36	সায়টিকা ও স্লিপডিসক্স ড্রপ	সায়টিকা পায়ের বিকৃত চেতনা ও বিনবিনের জন্য	95
WL-37	সায়নুসাইটিস ড্রপ	সর্দি ও সাইনাস ব্যথার জন্য	97
WL-38	থাইরয়েড ব্যালেন্স ড্রপ	থাইরয়েডকে উদ্দীপিত করতে	99
WL-39	টনসিলাইটিস ড্রপ	গলা ব্যথা এবং টনসিলের জন্য	101
WL-40	ভেরিকোজ বেন ড্রপ	ভেরিকোসিস ও ভেরিকোজ সমস্যার জন্য	103
WL-41	ভার্টিগো ড্রপ	ভার্টিগো / ঘোরানো ও কানের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যের জন্য	105
WL-42	ভর্ম ড্রপ	অস্ত্রের অভ্যন্তরীণ অংশকে সহায়তা এবং নিয়ন্ত্রণ করতে	107
WL-43	অস্টিয়োপোরোসিস ড্রপ	হাড় শক্ত করতে	109
WL-44	ট্রমা ও ইঞ্জুরি ড্রপ	সব ধরনের চোরা আঘাত ও ক্ষতের জন্য	111
WL-45	অ্যান্টি মৌরিস ড্রপ	শামুকের কারণে সৃষ্ট প্রতি প্রকারের অনিয়মিত বাধার জন্য	113
WL-46	ইনসোফিলিয়া ড্রপ	নাক, গলা, ফুসফুস ও ত্বকের অ্যালার্জি থেকে মুক্তি	115

S. No.	Name	Indication	Page No.
WL-47	টাইফয়েড ড্রপ	টাইফয়েড নিয়ন্ত্রণ করে।	117
WL-48	গর্ভাশয় তন্তুময় বৃদ্ধি ড্রপ	জরায়ুতে হতে চলা নতুন তন্তু বৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য	119
WL-49	মসেস ড্রপ	ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য	121
WL-50	সোরায়সিস ড্রপ	চুলকানি, লালভাব উপশম করে	123
WL-51	কোলেস্টেরল ড্রপ	লাইপো প্রোটিন নিয়ন্ত্রণ করতে	125
WL-52	ডিম্বাশয় কোশিকা ড্রপ	ইস্ট্রোজেন নিয়ন্ত্রণ করে ও ডিম্বাশয়ের সিস্টের লক্ষণগুলি হ্রাস করে	127
WL-53	হাইড্রোসিস ড্রপ	অণুক্ষয় বা জলের টেস্টিসে সম্ভাব্য জটিলতা থেকে মুক্তি দিতে	129
WL-54	গঠিয়া ড্রপ	গ্রন্থির বিকৃতি থেকে উপশমের জন্য	131
WL-55	ডায়েরিয়া ও এর্টন ড্রপ	ডায়েরিয়া তথা পিচ্ছিলতা সম্পর্কিত সমস্যা	133
WL-56	রক্ত শোধন ড্রপ	রক্ত পরিশোধন ও প্রতিসরণ প্রণালি বৃদ্ধিতে সহায়ক	135
WL-57	অ্যান্টি ফাংগাল ড্রপ	ছত্রাকজনিত রোগ নিরাময় করে।	137
WL-58	ডেস্কু ড্রপ	ডেস্কু সম্পর্কিত লক্ষণগুলির স্বস্তির জন্য	139
WL-59	পায়েরিয়া ড্রপ	দাঁতের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য	141
WL-60	শরীর প্রতিরক্ষা প্রণালী ড্রপ	শারীরিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক	143

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 1

একনে ড্রপ

ব্রণ, ত্বকের দাগ, ত্বক পরিষ্কার করার জন্য



ভূমিকা

ত্বকের একটি সামান্য রোগ ব্রণ, যাতে কিছু কিছু অংশে কালো দাগ, চর্বিযুক্ত গ্রন্থি, গিট, পিম্পলস ইত্যাদি দেখা দেয়।

উপাদান

যুগলান্স রেজিয়া 1x
নেট্রাম-ব্রোম্যাটাম 3x
অ্যামোনিয়াম-ব্রোম্যাটাম 1x
লিডাম-পালুস্টার 3x
নেট্রাম-ক্লোরোটেম 3x
ক্যালিয়াম - ব্রোম্যাটাম 3x
ব্রোমিয়াম 3x, ভায়োলা,
ট্রাইকালার 2x, অ্যান্টিমোনিয়াম

ব্রুডম 3x,
পালসেটিলা-নিগ্রিকানস 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

একনে ওয়ালগারিস, ব্রণ ও ক্ষতচিহ্ন, ব্ল্যাকহেডস ও সাদা দাগকে সরিয়ে ত্বককে পরিষ্কার করে।

পরিমাণ

খাওয়ার আগে চ চামচ জলে 10-15 ফোঁটা, দিনে তিনবার অথবা ডাক্তার যেভাবে নির্দেশ দেন।



মাত্রা : 30 মিলি

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। গুরুত্বপূর্ণ শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 2

অ্যাজমা ড্রপ

বুক থেকে কাশি দূর করতে, শ্বাস প্রশ্বাস পরিষ্কার করতে



ভূমিকা: শ্বাসনালীর একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহজনিত রোগ হাঁপানি। যা পরিবর্তনশীল, বারবার সংঘটিত লক্ষণগুলির বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনশীল প্রশ্বাসে বাধা এবং ব্রঙ্কো স্প্যাজম। এর সাধারণ লক্ষণ কাশি, বুকো টান এবং শ্বাস অবরোধ করা।

উপাদান: ইপিকেকুআনা 2x
অ্যাসপিডোস্প্যাজমা 3x
পাসিল্লোরা ইনকারনাটা 2x,
ব্লাটাওরিয়েন্টাল 3x,
স্পঞ্জিয়া টোস্টা 3x, মরগান
ব্যাসিলাস পিওর 30 C,

ক্রিয়াক্ষেত্র : হাঁপানি,
অ্যালার্জিক ব্রঙ্কাইটিস,
হাঁপানিজনিত ব্রঙ্কাইটিস, দীর্ঘস্থায়ী
বাধা ল্যাংডি, ইন্টারসেস্টিসিয়েল
ল্যাংডিজ।

পরিমাণ: 2 চামচ জলে 10-15
ড্রপ, খাওয়ার প্রথমদিনে, তিনবার
দিন। বেশি অসুবিধা হলে প্রথমে
আধ ঘণ্টা, তারপর 5 থেকে 10
মিনিটের ব্যবধানে বার বার 10-
15 টি ড্রপ দিন। ওষুধের প্রভাব
বাড়ানোর জন্য উষ্ণ গরম জলে
নেওয়া ভালো বা ডাক্তার যেভাবে
নির্দেশ দেন।



26 ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 3

আর্টিরোস্কলেরোসিস ড্রপ

রক্তবাহী নালী নমনীয় রাখতে ব্যবহৃত হয়



ভূমিকা

আর্টিরোস্কলেরোসিস ধমনির
প্রাচীরে চর্বি জমা এবং তাদের
কঠোরতাকে নমনীয়তা করে এবং
সংকুচিত করে।

উপাদান

ভ্যানেডিয়াম মেটালিকম 3x,
প্লাস্মাম আয়োডিয়াম 3x,
পলিগোনম অ্যাভাইকুলার 1x,
বেরিয়েটা কার্বনিকাম 3x,

ক্রিয়াক্ষেত্র

এর প্রভাবে সাধারণ
আর্টেরিওস্কলেরোসিস, সেরিব্রাল

আর্টেরিওসিসেরোসিস, আর্টিক
এবং করোনারি স্কলেরোসিস,
নেফ্রো স্কলেরোসিস, স্মৃতিশক্তির
ঘাটতি, রক্ত সঞ্চালন রোধ,
উদ্ভাপ, স্ট্রোক হয়।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা দিনে
তিনবার বা চিকিৎসকের পরামর্শ
অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

27

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 4

ব্যাকেক ড্রপ

কোমর ব্যথায় আরামদায়ক এবং গতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।



ভূমিকা

পিঠের পেশি, শ্লেষ্মা, হাড় এবং গাঁট ইত্যাদির জন্য সৃষ্ট কোমর ব্যথার জন্য।

উপাদান


ববেরিস ভালগারিস 1x,
ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকা 3x,
কস্টিকাম 3x, নক্স ভেমিকা
6x, রোডোডেনড্রন ক্রাইসাস্থাম 2x

ক্রিয়াক্ষেত্র

সব ধরনের কোমর ব্যথা, গাঁটের ব্যথা, স্পন্ডাইলোআর্থ্রাইটিস, স্যাক্রেলিক আর্থ্রাইটিস রিউম্যাটিক আর্থ্রাইটিসের জন্য

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা, দিনে তিনবার বা যেমনটি চিকিৎসক বলেন।



28

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 5

সারভাইকাল স্পন্ডাইলাইটিস ড্রপ

পিঠ (মেরুদণ্ড) স্থির থাকে।



ভূমিকা

কাঁধ সম্বন্ধীয় বাত ও প্রদাহ, গাঁটের লিগামেন্টগুলির মধ্যে ব্যথা উপশম এবং পেশি দুর্বলতার জন্য।

উপাদান

রুটা থ্রেভিওলেপ্স 3x, রস
টক্সিকোডেনড্রন 6x,
হাইপারিকাম পারফোটেম 1x,
কলমিয়া ল্যাটিফোলিয়া 2x,
প্যারিস কোয়াদ্রিফোলিয়া 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

সারভাইকাল স্পন্ডাইলাইটিস, ঘাড় ও কাঁধে ব্যথা, সব অক্সিপিটলে ব্যথা, মাথা ব্যথা এবং বাহুর অসাড়তা।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা
খাবারের আগে, দিনে তিনবার।
তীব্র ব্যথায়: দুই চামচ জলে বা
ডাক্তারের মতামত অনুযায়ী।



29

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 6

সার্ভাইকল স্পান্ডাইটিস (হালকা) ড্রপ

ঘাড় ব্যথায় দ্রুত উপশমের জন্য



ভূমিকা

ঘাড়ের এক বা একাধিক স্থানে, গলায় ফোলাভাব এবং ব্যথা। পরে সমস্ত কাঁধ এবং কপালে ব্যথা।

উপাদান

রুটা থ্রেভিয়োলেন্স 3x, রস
টস্ক্রিকোডুনডুন 6x,
হাইপেরিকাম পারফোরেরাম 1x

ক্রিয়াক্ষেত্র

ঘাড়, কপাল ও মাথার সব ধরনের ব্যথা।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা দিনে
তিনবার, খাবারের আগে বা
ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।



30

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 7

কোল্ড অ্যান্ড কফ ড্রপ

সর্দি, কাশিতে স্বস্তি দেয়।



ভূমিকা

রাইনোভাইরাসের জন্য কারণে নাক থেকে জল বের হওয়া ও কাশি, ঋতু পরিবর্তনের সময় হওয়া অ্যালার্জি, দ্রুত এবং অস্বাস্থ্যকর গন্ধ, রাসায়নিকের প্রতি অনাগ্রহ, গাছপালা ও এই জাতীয় খাবারে ব্যবহৃত উপকরণ থেকে কাশি, সর্দি।

উপাদান

ব্রায়োনিয়া আলবা 3x,
অ্যাকোনিটাম নেপেলাস 6x,
ইউক্যালিপটাস গ্লোবুলাস 3x,
ফেরাম ফসফোরিকাম 3x,

সেবাদিলা অফিসিনালিস 2x
গেলসিমিয়াম সেন্সিপারয়েন্স 3x,
লাইকোপারসিকাম সোলানা 2x

ক্রিয়াক্ষেত্র

নজলা, রাইনোফোরাইজাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা শ্বাস-প্রশ্বাসের উপরের অংশে প্রতীয়মান। সর্দি এবং মাথা ব্যথা।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা প্রতি 15
মিনিট থেকে 3 ঘন্টা অন্তর।
শিশুদের জন্য : 2 চামচ জলে 8-10
ড্রপ প্রতি 15 মিনিট থেকে 3 ঘন্টা
অন্তর। বা ডাক্তারের মতামত অনুযায়ী।



31

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 8

কফ ড্রপ

কাশিকে পাতলা করে আরাম দেয়



ভূমিকা

কাশিকে ফুসফুস, এলার্জি, অণুকাশ এবং জীবাণু থেকে মুক্ত করা হঠাৎ পুনরাবৃত্তি জন্য একটি প্রতিক্রিয়া। কাশি মূলত শ্বাস প্রশ্বাসজনিত এলার্জি, সংক্রমণের কারও হতে পারে।

উপাদান

বেলেডোনা 3x পাসিফ্লোরা ইনকারনাটা 2x, কাকাস কায়োটাই 3x, ডাইসরোটুডিফোলিয়া 1x, এপিকেকুআনা 3x, স্পাঞ্জিয়া টোস্টা 3x, স্টিঙ্কা পালমোনেরিয়া

3x, থাইমাস, সর্পিলাম 3x

কর্মক্ষেত্র

রিনোলারিওজো ফ্যারিঞ্জাইটিসের সময়, ব্রংকাইটিস, অ্যাজমাটিক, ব্রংকিয়াল অ্যাজমা, টিউবারকিউলোসিস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি সব ধরনের কাশির জন্য।

পরিমাণ

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য : 2 চামচ জলে 10 থেকে 15 ফোঁটা দিয়ে দিনে 4 থেকে 6 বার

শিশুরা: 2 চামচ জলে 8 থেকে 10

ফোঁটা দিয়ে 4 থেকে 6 বার বা চিকিৎসকের মতামত অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 9

কনভালশন ড্রপ

মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সঞ্চালনের সামান্য বৈদ্যুতিক ক্রিয়া সহায়ক



ভূমিকা

কনভালশন এমন একটি রোগ যার দ্বারা শরীরের পেশি ঘন ঘন ভেঙে পড়ে এবং অনিয়ন্ত্রিত কারণে ফাটল দেখা দেয়।

উপাদান

বুফো রায়না 6x, কাপরাম ধাতব পদার্থ 3x, পালসিটিলি নিগ্রিকা 3x, ভেনানথিকোকাকাটা 1x, জিঙ্কম মেটালিকাম 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

মিগি ওঠা। আক্ষেপ এবং রক্ত সংকোচন। পেশিতে ফাটল ধরা ও স্নায়ু বিকৃত হওয়া।

পরিমাণ

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য: 2 চামচ জলে 10 থেকে 15 ফোঁটা দিয়ে দিনে 2 থেকে 3 বার। বেশি হলে 20 ফোঁটা আধ ঘণ্টা বাদে বাদে প্রতি 2 ঘণ্টা পর্যন্ত।

শিশুর জন্য : প্রাপ্তবয়স্কের তুলনায় অর্ধেক পরিমাণ অথবা ডাক্তারের মতামত নিন।



মাত্রা : 30 মিলি

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 10

ডেভল নিউরেলজিয়া ড্রপ
দাঁত ব্যথা ও এর সহনশীলতার জন্য



ভূমিকা

দাঁতে সুড়সুড়ি, ফাটল, পড়া, দাঁতের শিকড় উন্মুক্ত ইত্যাদির জন্য ব্যথা হয়। এই ব্যথা দাঁত অপসারণের পরও হতে পারে। চিবানো, ঠান্ডা, গরমে ব্যথা বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

উপাদান

অ্যাকোনাইট নেপলস 6x,
ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা 3x,
ক্যামোমিলা 3x, কলসিস্টিস 3x,
ইগনাসিয়া আমারা 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

দেহিতে দাঁত ওঠা, ব্যথা, মাড়িতে ফাটল ধরার জন্য চিৎকার করা ইত্যাদিতে স্বস্তি দেয় এবং কষ্টদায়ক সমস্যা সমাধান করে।

পরিমাণ

আধ কাপ জলে 10 থেকে 15 ফোঁটা, দিনে তিনবার। তরুণাবস্থায় দিনে 4 থেকে 5 বারও ওষুধ নেওয়া যেতে পারে।
শিশু: প্রাপ্তবয়স্কের তুলনায় অর্ধেক পরিমাণ বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



34

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 11

ডায়াবেটিস ড্রপ
ডায়াবেটিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং সমস্যা সমাধান করার জন্য



ভূমিকা:

বিপাকীয় কারণে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় বা পর্যাপ্ত অগ্ন্যাশয় তৈরি করতে বা শরীরে পরিণত হতে পারে না, ইনসুলিন দ্বারা প্রভাবিত হয় না তখন ডায়াবেটিস শরীরে দেখা দেয় বর্ধিত রক্তচাপের জন্য ঘন ঘন প্রস্রাব, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা বাড়ার মতো লক্ষণও দেখা দেয়।

উপাদান:

সিজোজিয়াম
জেস্মোলেনাম 2x,
এসিডম ফসফোরিকাম 1x,
ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা 3x,
সেফল্যান্ডার ইন্ডিকা 3x,
ক্র্যাটিগাস অক্সিক্যাঙ্ক 3x, আত্রোমা

অগাস্টা 1x, অ্যাসিটিকাম অ্যাসিডাম 3x, হেলোনিয়াস ডায়োকা 1x,
জিমি সিলভেটার 1x,
গ্লিসারিনম 2x,

ক্রিয়াক্ষেত্র: এটি অগ্ন্যাশয়ে ইনসুলিন উৎপাদন করতে উদ্দীপনা জোগায় এবং নিউরোপ্যাথি, নেফ্রোপ্যাথি এবং রেটিনোপ্যাথি ডায়াবেটিসের জটিলতা কমায়।

পরিমাণ: 2 চামচ জলে, 10 থেকে 15 ফোঁটা, খাওয়ার প্রথম দিনে তিনবার বা চিকিৎসকের মতামত অনুযায়ী।



35

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 12

অ্যানিউরিসিস ড্রপ মূত্রাশয়ে অংশময় রোধক



ভূমিকা: অনিয়ন্ত্রিত প্রস্রাবকে চিকিৎসকীয় ভাষায় অ্যানিউরিসিস বলা হয় যা সাধারণত ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানা ভোজনোয় হয়। প্রাথমিক অ্যানিউরিসিসের জন্য অল্পবয়স্ক শিশুরা বিছানায় প্রস্রাব করে এবং শিশু কিছুটা বড় হলে বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বিছানায় প্রস্রাব করলে এটা বলা হয়।

উপাদান: ফেরম ফসফোরিকাম 3x, অ্যাসিডাম বেজেইকুম 2x, ইকুইজেটাম হিমেল 3x, ইউপেটোরিয়াম পারফোরেটাম 2x, সিনা মেরিটিমা 3x, বেলেডোনা 3x,

সেপিয়া অফিসিনালিস 3x, ক্রিওজেটাম 3x, পালসিটোলা নিগ্রিকানস 3x, ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকা 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র: রাতের অনিয়মিত প্রস্রাব ত্যাগ করতে, মূত্রাশয় দুর্বলতা দূর করতে এটি উপকারী। শিশু এবং বৃদ্ধ পুরুষদের মূত্রাশয়ের পেশি শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

পরিমাণ: প্রাপ্তবয়স্ক: 2 চামচ জলে 10 থেকে 15 ফোঁটা দিনে তিনবার।
শিশু: 2 চামচ জলে 8 থেকে 10 ফোঁটা, দিনে তিনবার বা যেমনটি চিকিৎসক বলেন।



মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 13

গ্ল্যাভুলা ড্রপ কার্যকরী গ্রন্থি বিকার



ভূমিকা

চাপ সংক্রমণ এবং অন্যান্য কারণেও অন্তঃপ্রাণের গ্রন্থির ভারসাম্যহীন দেখা দিতে পারে। ভারসাম্যহীনতার কারণে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে স্থূলতা, থাইরয়েড ব্যাধি থেকে এডিসন্স রোগ, রোগ প্রতিরক্ষা প্রণালিতে ব্যাঘাত ইত্যাদি ঘটতে দেখা যায়।

উপাদান

বেরিয়া কার্বনিকা 3x, কোনিয়াম ম্যাকুলাম 6x, ক্যালকেরিয়া আয়োডেটাম 3x,

বেলেডোনা 1x, আয়োডিয়াম 3x, আসেনিকাম আয়োডিয়াম 6x

ক্রিয়াক্ষেত্র

এন্ডোক্রিন গ্রন্থির বিকৃতি, বৃদ্ধির বিকার, কণ্ঠমালার প্রবণতার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা প্রণালি দুর্বল হয়।

পরিমাণ

প্রাপ্তবয়স্ক: 2 চামচ জলে 10 থেকে 15 ফোঁটা, দিনে তিনবার।

শিশু: 2 চামচ জলে 8 থেকে 10 ফোঁটা, দিনে তিনবার অথবা ডাক্তারের মতামত অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 14

গ্রো টল ড্রপ

প্রাকৃতিকভাবে উচ্চতা বৃদ্ধিতে সহায়ক



ভূমিকা

শরীরের বৃদ্ধির জন্য গ্রোথ হরমোন আবশ্যিক। এই পিটুইটারি গ্রন্থিগুলি অগ্রললরি থেকে নিঃসৃত হয় এবং শরীর বৃদ্ধিতে উদ্দীপ্ত হয়।

উপাদান

ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকা 3x,
থুজা অক্সিডেন্টেলিস 3x,
ফেরাম ফসফোরিকাম 3x,
বারেটা, কার্বোনিকা 3x,

ফসফরাস 3x

ভূমিকা

যেসব শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বৃদ্ধি দেরিতে হয় তাদের জন্য উপযোগী। শরীরের উচ্চত বয়স অনুপাতে না বাড়া।

পরিমাণ

দুই চা চামচ জলে 8 থেকে 10 টি ফোঁটা, দিনে তিনবার বা চিকিৎসকের মতামত।



38

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 15

হেল্দি থোট ড্রপ

গলা সুস্থ রাখতে



ভূমিকা

কণ্ঠের শ্লেষ্মা এবং টনসিল প্রদাহ। গলা জ্বালাপোড়ার অনুভূতি। ঢোঁক গিলতে অসুবিধা হওয়া এবং গলা শুকিয়ে যাওয়া।

উপাদান

ফাইটোলাক্সা বেরি Q,
অ্যাসিনেসিয়া অ্যাস্টিফোলিয়া Q

ক্রিয়াক্ষেত্র

ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস গলা

ব্যথার কারণ। অ্যালার্জির জন্য গলায় কাটা অনুভব হয়, মৌসুমী সংক্রমণের প্রভাবে প্রতিরোধ হয়।

পরিমাণ

প্রাপ্তবয়স্ক: 2 চামচ জলে 10 থেকে 15 ফোঁটা, খাওয়ার আগে দিনে তিনবার।

শিশু: প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় অর্ধেক পরিমাণ বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।



39

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 16

হাইপারটেনশন ড্রপ

রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে



ভূমিকা

উচ্চ রক্তচাপ, ধমনীয় রক্তচাপও বলা যায়। এটা একটি দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা যা ধমনিতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে। উচ্চ রক্তচাপে ভোগা অধিকাংশ ব্যক্তির মাথাব্যথা, মাথা ঘোরানো, কানে একধরনের আওয়াজ, দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা এবং চেতনাহীনতার সমস্যা দেখা দেয়।

উপাদান

এলিয়াম স্যাটাইবম 3x
রোলফিয়া সার্পেন্টিনা 1x
অফিসিনেলিস 3x, ত্র্যাটিগস
অক্সিক্যাস্ট্রা 1x ত্র্যাটিগস

মন্টানা 3x, মেলিলোটস আল্‌বা 3x
ক্যাক্টাস গ্র্যাভিফ্লুস 2x
ক্রিয়াক্ষেত্র
রক্তচাপকে নিয়মিত করতে এবং সামান্য বানিয়ে রাখতে সাহায্য করে। হৃদযাঘাতজনিত সমস্যা থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা
খাওয়ার প্রথম দিনে তিনবার।
তরুণ অবস্থায় : 1 থেকে 2 ঘণ্টা
অন্তর অন্তর 10 ফোঁটা বা
চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 17

হাইপোটেনশন ড্রপ

হৃদয়ের পেশিকে শক্তি জোগাতে এবং নিম্ন রক্তচাপ দূর করার জন্য।



ভূমিকা

হাইপোটেনশনকে বিশেষত ধমনিতে রক্ত সঞ্চালন কম হওয়ার জন্য নিম্ন রক্তচাপও বলা হয়। নিম্ন রক্তচাপের লক্ষণ হল - ঘোরানো, আলস্যবোধ, চেতনাহীনতা এবং কখনো কখনো পেশিতে খিঁচুনি।

উপাদান

অ্যাকোনাইটম ন্যাপেলস 6x
বৌরাইটা কার্বোনিকা 3x
ক্যাক্টাস গ্র্যাভিফ্লুস 1x
কোনিয়াম ম্যাকুলেটম 6x
ত্র্যাটিগস অক্সিক্যাস্ট্রা 3x

চায়না অফিসিন্যালিস 6x
জেল্‌সেমিময়ম সেম্পরবিরেন্টস 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

উপযুক্ত রক্তচাপ বানিয়ে রাখতে সাহায্য করে এবং কোষিকাকে উপযুক্ত বৃদ্ধি করে।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা
খাওয়ার আগে, দিনে তিন বার।
তরুণ অবস্থায় : 1 থেকে 2 ঘণ্টা
অন্তর অন্তর 10 ফোঁটা বা
চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

মাত্রা : 30 মিলি

40

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

41

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 18

ইনফ্লুয়েঞ্জা ড্রপ

নাক থেকে জল নির্গত হওয়া, সর্দি, জ্বর।



ভূমিকা

ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি ভাইরাল রোগ যা আরএনএ ভাইরাস দ্বারা হয়। এতে সর্দি, জ্বর, নাক থেকে জল নির্গত হওয়া, গলা খুশখুশ, পেশিতে ব্যথা, মাথা ব্যথা, কাশি এবং শরীর দুর্বল হয়।

উপাদান

রসটোক্সিকড্রেডেন্ড 6x
ফেরম ফোসফোরিকম 3x
অ্যানকোনাইটম নেপলস 6x
ব্যাণ্টেশিয়া টিংকোট্রায় 1x
ইউকেলিপটস গ্লোবিউলস 3x
ব্রায়োনিয়া আলবা 3x
ইউপেটোরিয়াম পারফোলিয়েটম 2x

জেলসেমিয়াম সেম্পারবিরেন্টস 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

রোগের প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্ত করতে সাহায্য করে এবং কম সময়ে অধিক সুস্থতা প্রদানে সহায়ক।

পরিমাণ

বয়স্ক : ৮ চামচ জলে 10-15
ফোঁটা, বপ্তা মিনিট থেকে 2 ঘণ্টা
অন্তর।
শিশু : 2 চামচ জলে 8-10
ফোঁটা, 15 মিনিট থেকে 2 ঘণ্টা
অন্তর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ
অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 19

ইন্টারকোস্টাল নিউরেলজিয়া ড্রপ

পাঁজরের মধ্যে অসহ্য ব্যথা অনুভব করা



ভূমিকা

ইন্টারকোস্টাল নিউরেলজিয়া এক ধরনের স্নায়ুজনিত রোগ যা পাঁজরের মধ্যে হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস, কাশি এবং হাঁচি দিলে ব্যথা বৃদ্ধি পায়।

উপাদান

অক্সিজ্যালিকম অ্যাসিডম 3x
কোলোসিসিস 3x
বেলেডোনা 3x
রস টক্সিকড্র্যাডেন্ড 6x

ক্রিয়াক্ষেত্র

পাঁজরের মধ্যে জ্বালাপোড়া এবং স্নায়ু পীড়া।

পরিমাণ

বয়স্ক : 2 চামচ জলে 10-15
ফোঁটা, দিনে 4-6 বার, খাবারের
আগে।
শিশু : 2 চামচ জলে 8-10
ফোঁটা, দিনে 4-6 বার খাবারের
আগে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ
অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

42

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

43

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 20

ইনফ্ল্যামেশন ড্রপ
প্রদাহ অবস্থায় সহায়ক



ভূমিকা

শরীরের কোষিকায় ব্যথা এবং সংক্রমণের পরিস্থিতিতে শরীরকে বাঁচানোকে প্রদাহ বলা হয়। যা ব্যথা, গরম লাগা, লালভাব, ফোলাভাব, আক্রান্ত কোষিকাগুলির প্রক্রিয়ায় প্রকাশিত হয়।

উপাদান

বেলেডোনা 3x
ফাইটোলেকা ডিক্যান্ড্রা 3x
অ্যাকোনাইটম নেপলস 6x
ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া 3x
ম্যাগনেশিয়াম ফসফোরিকম 3x

জিকম বেলেরিয়ানা 3x

প্রদাহ ক্ষেত্র

প্রদাহকে কম করে ব্যথা, গরম এবং ফোলাভাব থেকে রক্ষা করে।

পরিমাণ

বয়স্ক : শুরুতে 2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা আধঘণ্টা অন্তর একদিন। সুস্থ অনুভব করলে ব থেকে 2 ঘণ্টা অন্তরিনি।
শিশু : বয়স্কের মাত্রার চেয়ে অর্ধেক অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 21

জয়েন্ট রিলিফ ড্রপ
ব্যথা, যন্ত্রণা ও আঁকড়ানোর জন্য



ভূমিকা

সন্ধিবাতের রোগীদের পাঁজরের ব্যথা প্রায়ই হয়ে থাকে। পাঁজর বেশির ভাগ সময়ে হয়তো নিবন্ধিত অথবা প্রদাহিত হয়। পাঁজর কঠোর এবং বিকৃত হওয়া স্বাভাবিক।

উপাদান

বেঞ্জোইকম অ্যাসিডম 3x
ব্রায়োনিয়া আল্‌বা 3x
নেট্রম ফসফোরিকম 3x
রস টক্সিকোড্রেডন 6x
স্টেলেরিয়া মিডিয়া 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

রিউম্যাটিক আর্থরাইটিস, অস্টিয়ো আর্থরাইটিস এবং ট্রমাটিক আর্থরাইটিসে উপযোগী।

পরিমাণ

বয়স্ক : 2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা, দিনে 4 থেকে 6 বার বা যেমনটি চিকিৎসক পরামর্শ দেন।



মাত্রা : 30 মিলি

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 22

মাইগ্রেন ড্রপ

মাইগ্রেন এবং স্নায়বিক মাথাব্যথা



ভূমিকা

মাইগ্রেনকে দিনে শুরু হওয়া এক ধরনের ব্যথা বলা হয় যা সূর্যোদয় থেকে শুরু করে দুপুরে চরম আকার ধারণ করে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত ধীরে ধীরে কমে যায়।

উপাদান

সিমিসিফিউগা রেসিমেসা 3x
জেলসেমিয়াম সেম্পারবিরেল 2x
আইরিস বর্সিকলর 1x
স্যান্ডুনেরিয়া ক্যান্ডেলিস 3x
স্পাইজিলিয়া অ্যাঙ্গেলমিয়া 3x
বেলেডোনা 3x
এপিফেগাস ভার্জিনিয়া 1x

প্রদাহ ক্ষেত্র

মাইগ্রেন, মাথাব্যথা, চিন্তা থেকে মাথা ব্যথা, রিউম্যাটিক মাথাব্যথা

পরিমাণ

বয়স্ক : 2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা, দিনে 3 বার।
বেশি ব্যথা অনুভব করলে : 2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা, দিনে 3-6 বার অথবা যেমনটি চিকিৎসক পরামর্শ দেন।



মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 23

ট্রাভেল সিকনেস ড্রপ

বমি বমি ভাব, ঘুম ঘুম ভাব এবং মুর্ছা যাওয়ার জন্য



ভূমিকা

যাত্রায় অসুস্থতাকে গতির অসুস্থতাও বলা হয়, যা গাড়ি-মোটরে যাত্রা করলে ঘুম, দুর্বল, বমি-বমি ভাব প্রভৃতি লক্ষণের সাথে উৎপন্ন হয়। বমি হলে এই অসুস্থতা থেকে সামান্য অব্যাহতি পাওয়া যায়।

উপাদান

ইথুজা সাইনাপিয়াম 3x
কঙ্কুলস ইন্ডিগ 3x
কোলচিকম অটমেল 3x
ইপিক্যাকুয়ানা 3x
নক্স ভেমিকা 6x
পেট্রোলিয়াম 3x
হায়োসিএমস নাইগার 3x

ট্রাবেকম নিকোটিনা 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

গাড়িতে গেলে অসুস্থতা, সমুদ্রে গেলে অসুস্থতা, বিমানে যাত্রা করলে অসুস্থ বোধ হয়। এটা বমি বমি ভাব এবং ঘুম ঘুম ভাবকে দূর করতে সাহায্য করে।

পরিমাণ

বয়স্ক : 10-15 ফোঁটা হালকা গরম জলে মিশিয়ে 5 থেকে 10 মিনিট অন্তরনি।
শিশু : বয়স্কের মাত্রার চেয়ে অর্ধেক অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

47

46

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 24

ইউটিআই ড্রপ

মূত্রাশয়ে হওয়া সংক্রমণের জন্য



ভূমিকা

প্রস্রাবে সংক্রমণ (ইউটিআই) বা মূত্রনালীর অন্যান্য ভাগে যেমন কিডনি, মূত্রবাহিনী, মূত্রাশয় এবং মূত্রমার্গে হওয়া সংক্রমণ

উপাদান

ম্যাডোরহিনিয়ম 200
পায়রোজিন 30
টাইবিনথিন 30

ক্রিয়াক্ষেত্র

মূত্রনালীতে হওয়া সংক্রমণ যেমন চুলকানি, জ্বালা থেকে স্বস্তি পেতে সাহায্য করে।

পরিমাণ

বয়স্ক : 10-15 ফোঁটা সামান্য
জলে মিশিয়ে দিনে 4 থেকে 6
বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ
অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 25

টিউমার ড্রপ

অনিয়মিত বৃদ্ধি বা গ্রন্থিতে ফোলাভাব থেকে স্বস্তি পাওয়ার জন্য



ভূমিকা

সকল ধরনের রসৌলী যেমন ঘাতক ক্যান্সারের ভয়, টিবি, ফোঁড়া হওয়া, উপকলা নির্মাণ, মেদ বৃদ্ধি এবং অস্থি ফোলা।

উপাদান

ক্যালকেরিয়া কার্বো 30 C
কোনিয়ম 30C
ক্ল্যাক ফ্লোর 30C
বায়ার্টা কার্বো 30C

ক্রিয়াক্ষেত্র

অনিয়মিত বিকাশ বা গ্রন্থিতে হওয়া ফোলাভাব থেকে স্বস্তি পেতে সাহায্য করে।

পরিমাণ

বয়স্ক : 10-15 ফোঁটা সামান্য
জলে মিশিয়ে দিনে 4 থেকে 6
বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ
অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 26

মেনোপেজ ড্রপ

সুস্থ রজোনিবৃত্তি কালের জন্য



ভূমিকা

মেনোপেজের অর্থ মাসিক ধর্মের সমাপ্তি। একে রজোনিবৃত্তিও বলা হয়। এটা এমন এক অবস্থায় হয় যখন ডিম্বাশয় (ওভারি) কাজ বন্ধ করে দেয়।

উপাদান

ল্যাকেসিস 6x
সালফর 3x
সিমিসিফুগা রেসিমোসা 3x
স্যাংগুইনেরিয়া ক্যানাডেনসিস 1x
আর্জেন্টম নাইট্রিকম 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

গরম দাগ লাগা, ঘাম বের হওয়া, শারীরিক দুর্বলতা, অবসাদ এবং মাথাব্যথা। অনিয়মিত মাসিক, যোনিতে চুলকানি, উদাসীনতা এবং মানসিক দুর্বলতা প্রভৃতি রজোনিবৃত্তি কালে হয়।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 3 বার। অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 27

অস্ত্রিও আর্থরাইটিস ড্রপ

পাঁজরের কষ্ট থেকে দ্রুত সেরে ওঠার জন্য



ভূমিকা

সাধারণত 45 বছরের উর্ধ্ব স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে দেখা দেওয়া একটি রোগ যা ওজনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব ফেলে। স্নেহাতে অসুবিধা হয় এবং পাঁজরের শিরপ্রান্তে দেখা দেয়। এই রোগের লক্ষণ হল পাঁজরে গর্জনের সাথে ব্যথা, ফোলা এবং গতি অবরোধ হওয়া।

উপাদান

আর্নিকা মোন্টানা 3x
সিমিসিফুগা রেসিমোসা 3x
ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া 1x
টেরেবিস্থিনা 3x
লিডম পালুস্ত্র 2x


ব্রায়োনিয়া আলবা 3x
রুটা গ্র্যাভিয়োলেন্স 3x
হেকলা লাভা 2x

ক্রিয়াক্ষেত্র

কশেরুকা এবং বৃহৎ পাঁজরে অস্ত্রিও আর্থরাইটিসের জন্য উপযোগী। হাঁটু এবং পশ্চাৎ গ্রন্থিতে আর্থরাইটিস।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 3 বার। অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 28

পাইলস ড্রপ

পাইলসের মজ্জাকে সংকুচিত করতে এবং দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে।



ভূমিকা

মলদ্বারের ধমনি ফুলে যাওয়ায় পাইলস বা অর্শ বলা হয়। যা সাধারণত ফুলে যায় বা প্রদাহিত হয়। মলত্যাগে অত্যধিক চাপ দেওয়ার জন্য হয়। যেমন পায়খানা কষা হওয়া একটি কারণ। কখনো কখনো যকৃত ধমনিতে উচ্চ রক্তচাপও এর কারণ হতে পারে।

উপাদান

এলো সোকোট্রিনা 3x
গ্রাফাইটস 3x
ক্যালিয়াম কার্বোনিকম 3x
অ্যাসিডম নাইট্রিকম 3x
লাইকোপোডিয়াম ক্লেবেটম 3x



ইস্কুলস হাইপোকাস্টেনম 3x
কোলিনোনিয়া ক্যানোডেনসিস 3x
নক্স ভোমিকা 6x
ব্লুমিয়া ওডোর্যাটা 3x
মিলিফোলিয়াম 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

খুনি ও বাদী পাইলস, মলদ্বার ভ্রংশ (প্রোলেপ্সিস), থ্রোসোসিস পাইলস।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা
খাবারের আগে দিনে 4-6 বার
সামান্য স্বস্তির জন্য। 10 ফোঁটা দিনে
তিনবার বা অধিক ব্যবধানে যতক্ষণ
না স্বস্তি মেলে অথবা চিকিৎসকের
পরামর্শ অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 29

প্রোস্টেটাইটিস ড্রপ

পুরুষদের জ্বালা এবং ব্যথার পাশাপাশি বার বার প্রস্রাব করা।



ভূমিকা

পুরুষ গ্রন্থি (প্রোস্টেট) প্রদাহ যা বেশিরভাগ সময় ব্যাক্টেরিয়ায় সংক্রমিত হয়। এর চারিত্রিক লক্ষণ হল - জ্বর, কাটা জায়গায়, প্রজনন অঙ্গ শীতল হওয়া।

উপাদান

চিমাফিলা অস্বেল্যাটা 3x
ব্যারাইটা কার্বোনিকা 3x
ক্লিমেটিস ইরেক্টা 3x
পালসিটেলো নাইগ্রিক্যাল 3x
ট্রিবুলস ট্যারেস্ট্রিক্স 2x
সেবাল সেরুলাটা 2x
কোনিয়াম ম্যাকুলেটম 6x
প্যারিরাব্রাভা 2x


থুজা অক্সিডেন্ট্যালিস 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

প্রস্রাবের সময় জ্বালা এবং প্রস্রাব করার সময় স্বস্তির জন্য।
রাত্রিকালীন প্রস্রাব, বার-বার প্রস্রাব করা এবং প্রস্রাব ধরে রাখার জন্য উপযোগী। তরুণ এবং জীর্ণ প্রোস্টেটাইটিস।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা
খাবারের আগে দিনে 4-6 বার।
সামান্য স্বস্তি পেলে 10 ফোঁটা
দিনে তিন বার বা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে
ওঠা পর্যন্ত নিন। অথবা
চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 30

পেন গান ড্রপ

মাংসপেশি এবং হাড়ের ব্যথার জন্য



ভূমিকা

ব্যথা এক অসুখকর অনুভূতি যা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন পাথর দিয়ে পায়ের আঙুল খেতলে যাওয়া, আঙুনে জ্বলা, কাটা জায়গায় অ্যালকোহল লাগানো, ব্যথার অনুভূতি স্নায়ুর দুর্বলতার জন্য হয়। স্নায়ুর কোনো অঙ্গে কোনো ক্ষতি বা রোগ দ্বারা প্রভাবিত হলে নাড়ী সম্পর্কিত ব্যথার অনুভূতি হয়। শরীরের কোনো অঙ্গ কেটে গেলে তার থেকে উৎপন্ন হওয়া ব্যথাকে ফ্যান্টম ব্যথা বলা হয়। অন্য সামান্য ব্যথা যেমন রিউম্যাটিক ব্যথা, পঁজরে ব্যথা এবং মাংসপেশিতে ব্যথা যা অধিক পরিশ্রম করলে বা আঘাত লাগলে হতে পারে।


উপাদান

অ্যাকোনাইট নেপল্‌স 6x
ক্যামেলিয়া 6x

বর্বেরিস বলগেরিস 1x
কোস্টিকম হ্যানিম্যানি 3x
রোডোডেন্ড্রন ক্রাইস্যান্থম 3x
রস টক্সিকোডেন্ড্রন 6x
ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া 3x
ক্রিয়াক্ষেত্র
ট্রাইজেমিনাল নিউরেলজিয়া, গ্যাস্ট্রো-ফ্যারিজিয়াল নিউরেলজিয়া, ইগলসিড্রুম, ইন্টার কোস্টা নিউরেলজিয়া, প্যারিস্থেসিয়া।

পরিমাণ

অসহ্য যন্ত্রণা হলে ৮ চামচ জলে ৪৩ ফোঁটা 15-30 মিনিট অন্তর। ব্যথার পুনরাবৃত্তি রুখতে হলে ৮ চামচ জলে 10-15 ফোঁটা খাবারের আগে বৃহৎ পরিমাণে নিন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 31

পোস্ট-হাপেটিক নিউরেলজিয়া ড্রপ

জ্বলা এবং সুড়সুড়ির সঙ্গে হার্পিস



ভূমিকা

হার্পিস জাস্টার যাকে সিঙ্গল্‌স অথবা জোয়াম বলে জানা যায় হল একটি ভাইরাল রোগ। হার্পিসের চারিত্রিক লক্ষণ হল ব্যথা এবং জ্বলার পাশাপাশি ফোসকা পরা যা শরীরের যে কোনো তন্ত্রের বিশেষ ক্ষেত্রে হতে পারে। এতে চুলকানিও হয়।

উপাদান

ক্যামোলিয়া 3x
ক্যালিয়াম কার্বোনিকম 3x
ক্যালমিয়া লোটিফলিয়া 1x
কোস্টিকম 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

হপেটিক নিউরেলজিয়া, চুলকানি, জ্বলা, সুড়সুড়ি ও প্রভাবিত স্থানকে অবশ করে দেয়।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা 2-3 ঘণ্টা অন্তর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

55

54

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 32

রেনাল পেইন ড্রপ বৃক (কিডনি) সম্বন্ধিত ব্যথা



ভূমিকা

রেনাল পেইন এক ধরনের
ব্ল্যাকহেডের ব্যথা যা মূত্রাশয়ে
পাথরের জন্য হয়। এটা পিঠ থেকে
শুরু করে পেট, গর্ভ থেকে শুরু
করে নিতম্ব এবং উরু মূল (গ্রাইন)
পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ব্যথা সাধারণত
থেমে থেমে আসে।

উপাদান


বর্বেরিস বলগেরিস Q
অ্যাকোনাইটম নেপলস 6x
লাইকোপোডিয়াম ক্লেবেটম 3x
ক্যাছুরিস 2x
সারসা পরিলা 2x
রবিয়া টিংকটোম 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

বৃক এবং মূত্রনালী (ইউরেথ্রা)-তে
পাথর।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা দিনে
3-4 বার।
তরুণ অবস্থায় : 2 চামচ জলে 10
ফোঁটা ৪ ঘণ্টা পর পর। কিছুটা স্বস্তি
পেলে দুঘণ্টা পর অথবা
অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ
অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 33

স্কিন ড্রপ ত্বকের পূর্ণ সুবন্ধার জন্য



ভূমিকা

ত্বকের রোগ অ্যালার্জি, প্রদাহক
পদার্থ, সংক্রমণ এবং অটো ইউমেন
বিকার ইত্যাদির জন্য হয়। এই
রোগ সাধারণত চুলকানি যুক্ত
উদ্ভেদ, পাথর (অ্যাক্রি), দাদ,
ফুসকুড়ি, পিত্ত এবং সোরায়সিস
ইত্যাদি রূপে প্রকট হয়।

উপাদান


গ্রাফাইটস 3x
স্কুকম চক এক্স 3x
অ্যানথাকো কালী 2x
পেট্রোলিয়াম 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

তরুণ এবং জীর্ণ দাদ, ব্রণ হার্পিস,
ফুসকুড়ি, লাইকন প্লেস পিত্ত
ইত্যাদির জন্য।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা দিনে
3 বার খাবার আগে অথবা
চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 34

স্টমাক ড্রপ

আক্ষেপারোধক এবং শান্তিদায়ক



ভূমিকা

সংক্রমণ, প্রদাহরোধক ওষুধ, মদ ইত্যাদির দ্বারা উদর প্রদাহ হয়। বমি বমি ভাব, টেক দেওয়া, বিশৃঙ্খলা, সহজ তৃপ্তি এবং খিদে কমে যাওয়া এর লক্ষণ।

উপাদান

কার্বো ভেজিটেবিলস 3x
স্যালিডোনিয়াম মেজস 2x
ক্যামোমিলা 3x
অ্যানাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টাল 3x
জেলিয়ানা লিউটিয়া 1x
অ্যাট্রোপিনম সলফ 3x
লাইকোপোডিয়াম ক্ল্যাবেটম 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

অম্লতা, বুক জ্বালা, বমি বমি ভাব, খিদে কমে যাওয়া।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা দিনে
3 বার খাবার আগে অথবা
চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 35

স্টুডেন্টস কম্পিউটার অ্যান্ড মোবাইল ফোন হেডেক ড্রপ

চোখের পরিশ্রমের কারণে সৃষ্ট মাথাব্যথাতে প্রয়োজনীয়



ভূমিকা

কম্পিউটার, মোবাইল এবং ট্যাবলেট ব্যবহারের ফলে চোখের অত্যধিক পরিশ্রম হয় এবং চোখ থেকে জল নির্গত হয়, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া বা ঝাপসা দেখা, মাথা ব্যথা বা রেডিয়েশন সন্দ্বন্ধীয় স্বাস্থ্য বিকার উৎপন্ন করে।

উপাদান

এপিফ্যাগাস বর্জিনিয়ানা 1x
রুটা গ্রেবিয়োলেন্স 3x
নেট্রম মিউরিয়েটিকম 3x
ফসফোরিকম অ্যাসিডম 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

চোখ শুকিয়ে যাওয়া, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, মাথা ব্যথা, ঘুম কমে যাওয়া, ঘনত্ব হ্রাস, স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া, কিটকিটে ভাব হওয়া।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা দিনে
3 বার খাবার আগে অথবা
চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 36

সায়টিকা অ্যান্ড স্লিপ ডিস্ক ড্রপ

সায়টিকা, বিকৃত সংবেদনা এবং পায়ে বিনবিন ধরা



ভূমিকা

স্লিপ ডিস্ক, হার্নিয়া ইত্যাদির জন্য ক্ষোভ, চাপ বা প্রদাহের জন্য সায়টিক নার্ভের ব্যথাকে সায়টিকা বলা হয়। এই ব্যথা জ্বলন, অবশ হওয়া এবং মালাইচাকি থেকে শুরু হয়ে উরুর পিছন ভাগ থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

উপাদান

অ্যাকোনাইট নেপেলস 6x
আর্সেনিকম এলবম 6x
কোলোসিসিসপ্র, ন্যাফেলিয়ম x,
ম্যাগনেসিয়াম ফসফোরিকা X
কেলি আয়োডেটম x, ট্যালিউরিয়ম x,

ক্রিয়াক্ষেত্র

সায়টিকা, স্লিপ ডিস্ক, চোট জনিত পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, মূত্রাশয়ে টিউমার, ডায়রেবিটিক ন্যানো নিউরোপ্যাথিতে উপযোগী।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা 15-30 মিনিট অন্তর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



60

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 37

সাইনুসাইটিস ড্রপ

নাকের এবং সাইনুসাইটিসের জন্য



ভূমিকা

প্যারানাজাল সাইনাসের তরুণ এবং জীর্ণ প্রদাহ। এর জন্য অস্বস্তি, হালকা জ্বর, মাথা ব্যথা, চোখ ব্যথা তথা নাক থেকে আব বের হয়। কিছু ক্ষেত্রে চেহারা প্রদাহিত সাইনাস থাকা ভাগ স্ফীত হয়ে যায়।

উপাদান


আর্সেনিকম এলবম 3x
ফেরম ফসফোরিকম 3x
হাইড্রোসিস ক্যান্ডেলিস 1x,
কেলি ব্রাইক্রেমিকম 3x,
পালসেটিয়া নাইথ্রিকেন্স 3x
মাকুরিয়স 3x, বেলেডোনা 3x,
কেলি আয়োডেটম 3x,

ক্রিয়াক্ষেত্র

সাইনুসাইটিস, নাক এবং ম্যাক্সিলারি সাইনাসের তরুণ এবং ক্রনিক নাজলা। এতে পোলিপস হয়ে যায়। স্বাদ এবং গন্ধ কমে। নাকের পিছনে গোটা বের হয়।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 3-4 বার।
তরুণাবস্থায় 2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা 1-2 ঘণ্টা পর পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



61

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 38

থাইরয়েড ব্যালেন্স ড্রপ

থাইরয়েডের সহায়ক এবং একে উদ্দীপ্ত করার জন্য



ভূমিকা

থাইরয়েড হরমোন অধিক সেবন করতে বা থাইরয়েড গ্রন্থি দ্বারা থাইরয়েড হরমোন অধিক উৎপন্ন করতে বা কম উৎপন্ন করার জন্য থায়রয়েডিজম বা হাইপোথায়রয়েডিজম রোগ হয়। হাইপোথায়রয়েডিজমে স্পন্দন অধিক চলা, ওজন কমতে থাকা, অত্যধিক ঘাম বের হওয়া এবং ত্বকের শুষ্কতা কমে যাওয়ার পাশাপাশি হাইপোথায়রয়েডিজমে স্পন্দন কমে যায়, ওজন বাড়তে থাকে এবং ঘুম পায়।

উপাদান

ক্যালসিয়াম কার্বোনেট 3x
ফিউকস ব্যাসিকুলোসিস 2x
স্পঞ্জিয়া টোস্টা 3x, ব্যারাইটা
কার্বোনেট 3x,
আয়োডিয়াম 3x

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা দিনে
3 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ
অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 39

টনসিলাইটিস ড্রপ

টনসিল ফোলা এবং গলা ব্যথার জন্য



ভূমিকা

লালচে ভাব হওয়া, কাঁপুনিতে ব্যথা, ঢৌক গিলতে অসুবিধার পাশাপাশি টনসিল প্রদাহ। আলজিহ্বা বেড়ে যাওয়া। কান এবং পাজরের নীচের গ্রন্থিগুলো বেড়ে যাওয়া। কখনো কখনো শিশুদের জ্বরও হয়।

উপাদান


বেলেডোনা 3x
অ্যালেক্সিস গ্ল্যাভুলোসা 1x
ক্যালিয়াম পরক্লোরিকম 3x,
ক্যালসিয়াম কার্বোনেট 3x,
ফাইটোলাক্টিক বেরিজ 1x
ব্যারাইটা মিউরেটিকম 6x

ক্রিয়াক্ষেত্র

গলা ব্যথা, শরীর ব্যথা, জ্বর, নাক থেকে রক্ত বের হওয়া এবং মাথা ব্যথা। টনসিলে হলুদ, সাদা দাগস লিম্পনোড শুকিয়ে যায়।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 3 বার
শিশুদের জন্য 2 চামচ জলে 8-10 ফোঁটা দিনে 3 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 40

বেরিকোজ ব্রেন ড্রপ

বেরিকোজ (স্নায়ু ফুলে যাওয়া) বেরিকোজের কণ্ট



ভূমিকা

সাধারণত পিণ্ডলিয়ো এবং পায়ের পেছনের স্নায়ু ফুলে যাওয়াকে বেরিকোজ বেস বলা হয়। এটা বাঁকানো নীল বা বেগুনি রঙের হয় যা বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যায়। কখনো কখনো চুলকোনি এবং দাদও হয়।

উপাদান

ইসকুলস হিপ্পোকাস্টেনম 1x
বেলেডোনা 3x, ক্যাস্কেরিয়া
ফ্লোরিকা 3x
কার্ডুঅস মেরিয়েন্স 2x,

হমামেলিস ভার্জিনিকা 1x

সালফার 3x, সিকেলি কানুটম 3x,
এসিডম ফ্লুয়োরিকম 3x, জিংকম
মেটালিকম 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

বেরিকোড এগজিমা, বীনস স্ট্যাসিস

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 3
বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ
অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 41

ভার্টিগো ড্রপ

কান থেকে অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যে এবং ঘোরাতে সাহায্য করে



ভূমিকা

স্বয়ং ঘোরা অথবা নিজের পাশের চারদিকের বস্তুকে ঘুরতে দেখার অনুভূতিকে বলা হয়। ঘোরার পাশাপাশি বমি বমি ভাব এবং দাঁড়ানো তথা চলাফেরায় কষ্ট হয়।

উপাদান

কোনিয়াম ম্যাকুলেটম 6x
থেরিডিয়নকুরাসাভিকম 3x,
গ্র্যানিটম 1x
জেলসেমিয়াম সেন্সরভিরেল 3x,
পালসেটিলি নাইগ্রিক্যান 3x
কোকিউল্‌স ইন্ডিগ 3x, আজেন্টম
নাইট্রিকম 3x

ক্রিয়াক্ষেত্র

মেনিয়াস রোগ

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 3
বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ
অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 42

ভর্ম ড্রপ

অস্ত্রের উৎসকে প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ রাখতে সাহায্য করে।



ভূমিকা

অস্বাস্থ্যকর বদাভ্যাসের জন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কৃমির সমস্যা স্বাভাবিক। সুতো কৃমি, গোল কৃমির পাশাপাশি ছকওয়ামও দেখা যায়।

উপাদান

আটিমিসিয়া ভল্লেব্রিস 1x
সিনা ম্যারিটিমা 2x, ফিলিক্স মাস 2x
গ্রেফাইটস 3x, চেলোন গ্লাবরা 2x
চেনোপোডিয়াম এল্লেমিগটিকম 3x
টিউক্রিয়াম মেরম বেরমপ্র

ক্রিয়াক্ষেত্র

হজমশক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি কৃমি বের করে। ওজন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং কষ্টকর লক্ষণ দূর করে। মলদ্বারে চুলকানি, দাঁত কিটকিট, মিষ্টি খেতে বেশি ইচ্ছা করে।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা
খাবারের আগে দিনে 2-3 বার
অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ
অনুযায়ী।



66

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 43

অস্টিয়োপোরোসিস ড্রপ

হাড় শক্ত এবং মজবুত করে



ভূমিকা

অস্টিয়োপোরোসিস অস্থি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া এমন একটি রোগ যার চারিত্রিক লক্ষণ হল অস্থিমজ্জা এবং হাড়ের ঘনত্ব কম হওয়া, যার দরুন হাড় ভাঙার আশঙ্কা থাকে।

উপাদান

ফ্লোরিকম অ্যাসিডম 6x
ক্যালিকেরিয়া ফ্লোরিকম 3x,
আসফিটিডা 2x
ক্যালিকেরিয়া ফসফরিকা 3x,
গোরটা থ্রেব্রিয়োলেন্স 2x
কার্টিসন 6x, ফসফোরিকম

অ্যাসিডম 3x, সাইলেশিয়া 3x,
ক্রিয়াক্ষেত্র
হাড় মজবুত করে এবং বয়স বৃদ্ধির হাড় ভাঙার আশঙ্কা হ্রাস করে। হাড়ের ঘনত্ব কম হওয়া রোধ করতে এটি উপযোগী। রজোনিবৃত্তির পর অস্থিভঙ্গুরতার জন্য।

পরিমাণ

2 চামচ জলে 10-15 ফোঁটা
খাবারের আগে দিনে 2-3 বার
অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ
অনুযায়ী।



67

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 44

ট্রমা ও ইঞ্জুরি ড্রপ

সব ধরনের চোরা ব্যথা বা ক্ষতের জন্য



ভূমিকা

চোরা ব্যথা বা ক্ষত থেকে বাহ্যিক হিংসা, হঠাৎ চোরা ব্যথা ঘটতি হয়। এ সময়ে তীব্র গতিতে ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা করে।

উপাদান

আর্নিকা 200,
হাইপারকম 200,
বেলিস পরনীস 200
রুটা 200, ক্যালেনডুলা 200
লিডম 200

ক্রিয়াক্ষেত্র

সব ধরনের চোরা ব্যথা বা ক্ষতে প্রথমে চিকিৎসা, পুরনো তথা পরে শল্য চিকিৎসকীয় দেখাশোনা, মচকানো, হাঁটুর ব্যথা তথা স্নায়ুতে ব্যথা, হাড় ভাঙার পর মেরামতি, দুর্ঘটনা তথা শকে উপকারী।

পরিমাণ

অল্প জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 4-5 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 45

অ্যান্টি স্মোরিং ড্রপ

নাক ডাকা থেকে হওয়া সব ধরনের অনিয়মিত বাধার জন্য



ভূমিকা

নাক ডাকা থেকে নির্গত হওয়া শ্বাসে কম্পন বা তার জন্য ঘুমে ব্যঘাত সৃষ্টি হওয়া, সমস্ত রকম অনিয়মিত বাধা।

উপাদান

লেকনিক 30C,
হিপো জেকেনিম 30C,
ক্ল্যাক কার্ব 30C
কারলুসব্যাড 30C,
এরাফিস নিউরোনস 30C
চায়না 30C,
সিলিকা 30C

ক্রিয়াক্ষেত্র

নাক ডাকা তথা এর জন্য গলায় লাগাতার সৃষ্টি হওয়া কম্পনের জন্য শরীর সুস্থ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য উপযোগী। এর ফলে আপনি এবং আপনার পাশে শুয়ে থাকা সঙ্গী আরামদায়কভাবে ঘুমোতে পারেন।

পরিমাণ

অল্প জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 4-5 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 46

ইনসোফিলিয়া ড্রপ

নাক, গলা, ফুসফুস ও ত্বকে সৃষ্টি হওয়া অ্যালার্জি থেকে স্বস্তি দেয়।



ভূমিকা

ইওসিনোফিলিয়া প্রতিরক্ষা
প্রণালিতে দুটি ভূমিকায় কাজ
করে।

- (1) সংক্রমণ সম্বন্ধীয় বাহ্যিক
পদার্থকে নষ্ট করে।
- (2) শরীর ফুলে যাওয়া রোগকে
আলদা করে তথা নিয়ন্ত্রিত করতে
লাভদায়ক ভূমিকা আদায় করে।

উপাদান

এপিস মেলিফিকা 30
আরসেনিকম এলবম 30
ব্রমিয়ম 30
লোডিয়ম 30,

ন্যাট্রম আরসেনিকম 30
থায়রোডিনম 30

ক্রিয়াক্ষেত্র

ইওসিনোফিলিয়ার লক্ষণ যেমন
কাশি, কফ হওয়া, চুলকানি, ত্বকে
অ্যালার্জি, ফুসকুড়ি ওঠা, ওষুধ
থেকে সৃষ্টি হওয়া এলার্জি,
ফুসফুসে অ্যালার্জি প্রভৃতি থেকে
আরাম দেয়।

পরিমাণ

অল্প জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 4-5
বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ
অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 47

টাইফয়েড ড্রপ

টাইফয়েডকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।



ভূমিকা

টাইফয়েড সালমোনো টাইফি
ব্যাক্টেরিয়ার জন্য হয়। দূষিত খাবার
খেলে বা ব্যাক্টেরিয়া থাকা জল পান
করলে।

উপাদান

ব্যাপ্টিশিয়া টিনক্টোরিয়া 3x
ব্রায়োনিয়া এল্‌ব 2x
ইউকোলিপটিস গ্লোবুলস Q
জেলসিমিয়ম সেমপভরন্স 6C,
লাইকোপোডিয়াম ক্লাবেটম 30

ক্রিয়াক্ষেত্র

টাইফয়েড থেকে মাথা ব্যথা, খিদে
না পাওয়া, অলসতা, ডায়েরিয়া,
চুল পড়া, বুকে ব্যথা ইত্যাদি কম
করতে সাহায্য করে।

পরিমাণ

অল্প জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 4-
5 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ
অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 48

গর্ভাশয়ে তন্তুময় বৃদ্ধি ড্রপ

গর্ভাশয়ে সৃষ্টি হওয়া নতুন তন্তু বৃদ্ধি থেকে বিরত থাকে।



ভূমিকা

গর্ভাশয়ে সৃষ্টি আঁশযুক্ত মায়েমা এক কোমল পেশির টিউমার। বেশির ভাগ মহিলায় মধ্যে এই লক্ষণটি ব্যথা বা অধিক রক্তস্রাবের মাধ্যমে দেখা যায়।

উপাদান


ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকম 3x
কোনিয়ম ম্যাকুলেটম 3C
ইল্যাটরিয়ম 30,
হাইড্রাসিস ক্যানডেনসিস 200,
থুজা অসিডেন্টেলিস 30
থায়রোডিনম 30

ক্রিয়াক্ষেত্র

মাসিকের সময় হওয়া ব্যথা, অধিক রক্তস্রাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং পেটের নিচে ফোলা, সঙ্গমের সময় হওয়া ব্যথা থেকে আরাম দেয়।

পরিমাণ

অল্প জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 4-5 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 49

মস্‌সে ড্রপ

ত্বকে মেজ বৃদ্ধি রোধ করতে সাহায্য করে



ভূমিকা

মানব পেলিলোমা ভায়রাস (এচপিপি) ডায়াগনস্টিক রূপে শামিল থাকার জন্য ত্বকে মেজ বৃদ্ধি পায়। পাটা মেজ, নীচের মেজ, জননাস্থে মেজ, কুটকি মেজ, ক্ষুরধার মেজ, তন্তুরূপ মেজ

উপাদান

অ্যান্টিমোনিয়ম ব্রুডম 200
ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকম 3x
সিস্টস ক্যানাডেনসিস 200,
মেজেরেয়ম 200,
থুজা অসিডেন্টেলিস 3x
থায়রোডিনম 30

ক্রিয়াক্ষেত্র

ত্বক বৃদ্ধি প্রতিরোধক প্রণালির ক্ষমতা বাড়িয়ে সংক্রমণ নষ্ট করে।

পরিমাণ

অল্প জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 4-5 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



মাত্রা : 30 মিলি

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

72

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান। ওষুধটি শীতল এবং অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

73

ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 50

সোরাইসিস ড্রপ

চুলকানি, লালচে ভাগ, সন্ধিরোধ নিবারক



ভূমিকা

দীর্ঘ সময় ধরে চলা অসুস্থতার জন্য ত্বকে দাগ পড়ে যায়। এই দাগ সাধারণত ত্বকে লালচে ভাব, চুলকানির জন্য হয়।

উপাদান

টারসেনিকম এলবম 30
এসটিরওস রুবেন্স 30
বোরেক্স 30,
কোরালেয়ম রব্রম 30,
কিউপ্রম এসেটিকম 30,
হেপার সালফার 200
থায়রোডিনম 30

ক্রিয়াক্ষেত্র

দীর্ঘ সময় ধরে থাকা অসুস্থতার জন্য ত্বকে সৃষ্টি চুলকানি, লালচে ভাব ইত্যাদি লক্ষণ থেকে মুক্তি দেয়।

পরিমাণ

অল্প জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 4-5 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 51

কোলেস্টেরল ড্রপ

লাইপো প্রোটিনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য



ভূমিকা

কোলেস্টেরল একটি এমন পদার্থ যা আমাদের শরীর সুস্থ রাখার জন্য উপযোগী। কিন্তু কোলেস্টেরল আমাদের হৃদয়ের রক্ত চলাচল করার জন্য কাজ করা ধমনিও শিরার পরতের মধ্যে ফলক তৈরি করতে পারে।

উপাদান

কারডস মেরিয়াস Q
ফিউকস বেসিকোয়োলসেস Q
গুয়াট্যারিয়া গোমরী Q,
লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেন্টম 200

ক্রিয়াক্ষেত্র

কম ঘনত্বের লাইপো প্রোটিনকে কম করে তথা উচ্চ ঘনত্বের লাইপো প্রোটিনকে বাড়াতে সাহায্য করে।

পরিমাণ

অল্প জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 4-5 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 52

ডিম্বারায়ী কোশিকা ড্রপ

ইস্ট্রোজেনকে নিয়মিত করা তথা ডিম্বাশয়ে সিস্টের লক্ষণকে কম করা



ভূমিকা

ডিম্বাশয়ে সিস্ট তরল পদার্থ ভরা একটি ডিম্বাশয়। ডিম্বাশয়ে সিস্টের লক্ষণ অন্তরঙ্গ মিলনের সময় ব্যথা, স্তন কোমলতা, পিঠ ব্যথা, পেইনযুক্ত অঙ্গের গতি, বমি করা ইত্যাদি।

উপাদান

এপিস মেলেক্সিকা 30
ক্যালি ব্রোমেটম 30
লেকেসিস 30,
ওবিনি 30
থুজা অসিডেস্টেলিস 30

ক্রিয়াক্ষেত্র

এস্টোজিন (ডিম্বাশয়ে উৎপন্ন একটি স্ত্রী হরমোন) চক্রকে অনিয়মিত করে গর্ভাশয়ে চাপের জন্য উৎপন্ন হওয়া এক ধরনের রোগের লক্ষণ কম করতে তথা এর আশপাশে অঙ্গের জ্বালা তথা জটিলতা থেকে রক্ষা করে।

পরিমাণ

অল্প জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 4-5 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 53

হাইড্রোসিল ড্রপ

বৃষকোষ অথবা জল বৃষণে হওয়া জটিলতার জন্য সহায়ক



ভূমিকা

এক বা দুই বৃষণ কোমরের দিকে অণুকোষের থলির চারদিকে জলকে ব্যথা থেকে মুক্তি দেয়।

উপাদান

এপিস মেলেক্সিকা 30
থ্রেফাইটস 30
লোডিয়াম 30,
সালফার 30

ক্রিয়াক্ষেত্র

ক্ষণিক রোগের সময়
হোমিওপ্যাথিক ওষুধ থলি থেকে

জল বের হওয়ার সময় হওয়া জটিলতা যেমন ঘষা, থলি ফেটে যাওয়া, হার্নিয়াগ্রন্থ থলিতে চোট পাওয়া ইত্যাদি থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে

পরিমাণ

অল্প জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 4-5 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 54

গঠিয়া ড্রপ

হাড় সংযোগের বিকৃতি থেকে স্বস্তি দেয়



ভূমিকা

গাউট তেমন কিছু নয়, কিন্তু
ইউরিক অ্যাসিড বা অন্য পিউরিন
উৎপাদনে বৃদ্ধির জন্য হাড়
সংযোগের ওপর এক ধরনের
হামলা চালায়।

উপাদান

এপিগেইয়া রিনেন্স 3x
ফ্রানসিসিয়া ইউনিফলোরা 6x
ফর্যাক্সিনস এক্সিলসির,
লিভেয়েলুম 6x
ইউনিফলোরা 6x,
লাইকোপোডিয়ম ক্লাভেটম 200

ক্রিয়াক্ষেত্র

এটা সাধারণ পায়ের আঙুল
ফোলাকে কম করতে সাহায্য
করে তথা হাড় সংযোগে
বিকৃতিতে দূর করে।

পরিমাণ

অল্প জলে 10-15 ফোঁটা দিনে
4-5 বার অথবা চিকিৎসকের
পরামর্শ অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 55

ডায়েরিয়া ও এনঠন ড্রপ

ডায়েরিয়া তথা পিচ্ছিল বা এ থেকে সৃষ্ট সমস্যা



ভূমিকা

ডায়েরিয়া খারাপ জল বের হওয়া
এক ধরনের সংক্রমণ, ব্যাক্টেরিয়া
সংক্রমণ বা বিষাক্ত খাবারের
পরিণামে হয়।

উপাদান

আচ্চর্যাট্রিস এসপেরা Q
ওলিয়েম স্যাতিভম Q
এলোয় সোকোটরিনা 12x
এন্ড্রাথ্রেফিস প্যানিকুলেটা Q,
এগলে মারমিলুস Q
কিউপ্রম আরসেনিকোসম 12x
নক্স ভোমিকা 3x
পোডোফিলিয়ম পেল্টটম 12x

থায়োরোডিনম 30

ক্রিয়াক্ষেত্র

এটা মলত্যাগ করার সময়
জ্বালাভাব রোধ করার জন্য
পিচ্ছিল বা উদরের অন্যান্য
অসুবিধাকে দূর করতে সাহায্য
করে।

পরিমাণ

অল্প জলে 10-15 ফোঁটা দিনে
4-5 বার অথবা চিকিৎসকের
পরামর্শ অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 56

রক্ত শোধন ড্রপ

রক্ত শোধন তথা প্রতিরক্ষা প্রণালি বাড়াতে সাহায্য করে



ভূমিকা

রক্তশোধক প্রাকৃতিক পদার্থ, রক্ত শুদ্ধ বা ভালো থাকলে সর্দি, গলা ব্যথা, পাচন জাতীয় সমস্যা, সৌন্দর্য এবং ত্বকে সম্বন্ধিত যেমন ব্রণ, এগজিমা এবং লাইনার ডিটক্সিফিকেশনের মতো বহু সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে।

উপাদান

এথিবোপ্স মরকুরিএলিস মাইনরেলি 3x
বুলুমিয়া ওডোরোটা Q
ইচিনেশিয়া এগস্টিফোলিয়া Q
ইশ্বেলিয়া রিবস Q,
হেমিডেসমস ইন্ডিকা Q
সারসাপারীলা Q


টরমিনালিয়া অর্জুনা Q

ক্রিয়াক্ষেত্র

রক্তশোধক প্রাকৃতিক পদার্থ যা রক্তকে শুদ্ধ করতে এবং শ্বাস জাতীয় সংক্রমণ, ঠান্ডা লাগা, গলা ব্যথা, পাচন জাতীয় সমস্যা, সৌন্দর্য বৃদ্ধি বা ত্বকের সমস্যা যেমন মেঝা, কালো দাগ, দাদ এবং ত্বকে অন্য অসুখকে ঠিক করতে সাহায্য করে।

পরিমাণ

অল্প জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 4-5 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 57

অ্যান্টি ফাংগাল ড্রপ

ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের রোগকে দূর করতে সাহায্য করে



ভূমিকা

পায়ে ছত্রাক, গরম রিং, ক্যান্ডিডিয়াসিসের দ্বারা সৃষ্ট রোগ আমাদের শরীরে সাধারণত দেখা যায়।

উপাদান

বেসিলিনিয়ম পুলমু 12C
করাইসোরভিনম 3x
থুজা ওসিডেন্টেলিস 3x
দুরুল্লা সেরিবিসিয়া 1x

ক্রিয়াক্ষেত্র

ত্বকে দেখা দেওয়া লালচে ভাগ কমা এবং কালো দাগ তথা ত্বক জ্বলা থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে।

পরিমাণ

অল্প জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 4-5 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 58

ডেঙ্গু ড্রপ

ডেঙ্গু জাতীয় লক্ষণ থেকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য



ভূমিকা

ক্রান্তীয় মশার কামড় হল সাধারণত ডেঙ্গুর লক্ষণ। এর ফলে জ্বর, মাথাব্যথা, বমি, মাংসপেশি এবং হাড় সংযোগের ব্যথা এবং ত্বকে দাগ পড়ে।

উপাদান

ব্যাপ্টিশিয়া টিনক্টোরিয়া 6C
ইউপ্যাটোরিয়াম পারফোলিয়েটম Q
ব্যাপ্টিশিয়া টিনক্টোরিয়া 2x
জেলসিমিয়াম সেমপারভরন্স Q
ইপিকিউয়ুআনা 3x, রস
টক্সিকোডেন্ড্রন Q,
রস ভেনিনেটা 30C,

অ্যালকোহলিক কন্টেন

ক্রিয়াক্ষেত্র

জ্বর, শরীর ব্যথা, হাড় সংযোগে ব্যথা, মাথা ব্যথা, জ্বর জাতীয় লক্ষণ দূর করতে তথা থ্রম্বোসাইটোপেনিয়ার মতো জটিলতাকে দূর করতে সাহায্য করে।

পরিমাণ

অল্প জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 4-5 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার WL - 59

পায়োরিয়া ড্রপ

দাঁতের সমস্যা থেকে স্বস্তি দেয়



ভূমিকা

সাধারণ দাঁতের সমস্যা ব্যাপকরূপে প্রচলিত। যার জন্য সূক্ষ্ম জীব, মাড়িতে গন্ধ, রক্ত বের হওয়া, ফোঁড়া ইত্যাদি হয়।

উপাদান

ক্যাক্টেরিয়া রেনালিস 1x
এমিটিনম 6C
হেপার সালফার 1x
ফসফরাস 3x
থুজা ওসিডেন্টেলিস 6C

ক্রিয়াক্ষেত্র

দাঁতে হওয়া রক্তস্রাব, মাড়িতে ব্যথা, শ্বাস দিয়ে দুর্গন্ধ বের হওয়া ইত্যাদি দূর করতে সাহায্য করে।

পরিমাণ

অল্প জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 4-5 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।



ডাঃ ফারুখ জে মাস্টার
WL - 60

শরীর প্রতিরক্ষা প্রণালী ড্রপ

শারীরিক প্রতিরক্ষা প্রণালী বাড়াতে সাহায্য করে



ভূমিকা

প্রতিরক্ষণ এক রোগজনক
সংক্রমণের বিরোধ করার ক্ষমতা।

উপাদান


কর্টিজেন 1x
করকুমা লাংগা Q
ইচিনেশিয়া অ্যাংগোস্টিফোলিয়া Q
স্পোরিনম 1x
ইউরেনিয়াম নিটরিক্স 1x
অ্যালকোহলিক কন্টেন

ক্রিয়াক্ষেত্র

এটা সিডি-4 কোশিকার সংখ্যা
বৃদ্ধি করে অস্থিমজ্জাকে সুস্থ রাখে
এবং লিম্ফ কোশিকাকে শুধরে
আরো শক্ত করে।

পরিমাণ

অল্প জলে 10-15 ফোঁটা দিনে 4-
5 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ
অনুযায়ী।



WHEEZAL®
HOMOEOPATHY

ডা. ফারুখ জে মাস্টারের শৃঙ্খলা
15 সুপার স্পেশালিটি ট্যাবলেট

প্রস্তুতি : 30 ট্যাবলেট, 75 ট্যাবলেট এবং 200 ট্যাবলেট
ট্যাবলেট সাইজ : 550 এমজি প্রতিটিতে





বিষয়বস্তু

ডা. ফারুখ জে মাস্টার ট্যাবলেট

ক্রমিক নং	নাম	পৃষ্ঠা	ক্রমিক নং	নাম	পৃষ্ঠা
1.	অমিনাল ট্যাবলেট	87	9.	মাইজেক্স ট্যাবলেট	91
2.	এলেরেক্স ট্যাবলেট	88	10.	প্রোস্টেক্স ট্যাবলেট	92
3.	ক্যালিস-এচ ট্যাবলেট	88	11.	পাইলেক্স ট্যাবলেট	92
4.	ডর্মি-এক্স ট্যাবলেট	89	12.	স্যাকরাল ট্যাবলেট	93
5.	ফ্লুগো ট্যাবলেট	89	13.	মিজো ট্যাবলেট	93
6.	হেয়ারেক্স ট্যাবলেট	90	14.	ভার্টিলেক্স ট্যাবলেট	94
7.	হাইপোরেক্স ট্যাবলেট	90	15.	ফ্লুটিটেক্স ট্যাবলেট	94
8.	ল্যাক্সিলেক্স ওয়াই ট্যাবলেট	91			



ডা. ফারুখ জে মাস্টারের শৃঙ্খলা

15 সুপার স্পেশালিটি ট্যাবলেট

প্রস্তুতি : 30 ট্যাবলেট, 75 ট্যাবলেট এবং 200 ট্যাবলেট
ট্যাবলেট সাইজ : 550 এমজি প্রতিটিতে

অমিনাল ট্যাবলেট

ওষুধের প্রয়োগ : অমিনোরিয়া, গর্ভাশয় অর্থাৎ ক্লোরোসিসে সহায়ক, ডিস্মেনোরিয়া।

উপাদান : ক্রিমিসিফুগা রেসিমোসা 30C, গোসাইপিয়াম এস.কিউ, ম্যাগনেশিয়াম
ফসফোরিকম 3x, পালসিটোলা এন 30C, সিনেসিয়ো অরিয়স কিউ, সেপিয়া 6x

সেবন মাত্রা : 2 থেকে 3টি ট্যাবলেট দিনে 1 বার বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।



এলেরেক্স ট্যাবলেট

ওষুধের প্রয়োগ : অ্যালার্জি, নাক ফোলা, হাঁচি দেওয়া, কাশি, নাক থেকে জল নির্গত হলে।

উপাদান : অম্বেব্রাসিয়া আর্টিমিসিফেলিয়া 3x, এপিস ম্যালিফিকা 6x, আসেনিকম লোডেটম 3x, লিনম ইউসিটেসিমম 3x, সেপোনেরিয়া ওফিসিনালিস 3x, সুসিনিকম এসিডম 3x, টোরুল্লা সেরিভিসেই 3x

সেবন মাত্রা : ১টি ট্যাবলেট দিনে চবার বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।

বয়স্ক : 1টি ট্যাবলেট দিনে 4 বার বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।




ডর্মি-এক্স ট্যাবলেট

ওষুধের প্রয়োগ : আমবাতে ফাটল, ফোঁড়া, ইরিসিপেভিসপ, চুলকানি, ত্বক শুকিয়ে যাওয়া বা ফেটে যাওয়া, দুধনের এগজিমা শুকনো এবং তরল।

উপাদান : এনাকারডিয়ম ওরিস্টেল 30, অ্যান্টিমোনিম ট্রুডম 30, বরবেরিস অ্যাকিউফোলিয়ম 30, বরবেরিস প্লগারিস 30, ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা 30, কেরিসেরোবিনম 30, ইম্বেলিয়া রাইবস 30, গ্রাফিটিস 30, ইচ্থায়লম 30, পাইপার ম্যাথিসটিকম, সেনা 30, থায়রোইডনম।

সেবন মাত্রা : শুকনো দাদ : 1টি ট্যাবলেট দিনে 2 বার। তরল দাদ : 1টি ট্যাবলেট দিনে 2 বার।

শিশুদের চুলকানির জন্য : 1টি ট্যাবলেট জলে গুলে লাগান। নেপির জন্য ফাইবার্স বা চুলকানি : প্রতিদিন 1 টি ট্যাবলেট বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।



ক্যালিস-এস ট্যাবলেট

ওষুধের প্রয়োগ : অস্টিয়োপোরোসিস, হাড় ছিদ্র হওয়া, অস্টিয়োম্যালিসিয়া অর্থাৎ অস্থিমৃদুতা, মেনোপেজ হওয়ার আগে বা পরে হাড়ের সংযোগে হওয়া ব্যথা।

উপাদান : আর্নিকা মোন্টেনা কিউ, ক্যালকেরিয়া ফলুকোরিয়া 3x, ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকা 3x, হাইপেরিকম পারফোরেটম 200, রটটা গ্রবিয়োলিন্স 22, সিমফেটম অফিসিনালে 200

সেবন মাত্রা : 2-3টি ট্যাবলেট দিনে 3 বার বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।



ফল্লু ট্যাবলেট

ওষুধের প্রয়োগ : বীজাণু সংক্রমণ, জ্বর, মাথাব্যথা, শরীর অস্থির করা, মাংসপেশি দুর্বল হওয়া বা ব্যথা করা, গলা ব্যথা বা কাশি।

উপাদান : আসেনিকম অ্যালবম 6, বেপ্টেশিয়া টিংক্টোরিয়া 300, ব্রায়োনিয়া অল্ভা 30, ইউপেটোরিয়ম পারফোরেটম কিউ, লায়োপোডিয়ম ক্লেবেটম 30, রহুস টক্সি কোডডুরেন 30।

সেবন মাত্রা : 4টি ট্যাবলেট দিনে 4 বার বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।

হেয়েরেক্স ট্যাবলেট

ওষুধের প্রয়োগ : মাথা বা ত্বক এবং চুলের রোমছিদ্রে রক্ত প্রবাহ সঞ্চালিত করে। খুশকি, চুল পড়া, দুমুখো চুল হওয়া থেকে রক্ষা করে।

উপাদান : অ্যাসিডম হাইড্রোফোলোরিকম 30C, অ্যাসিডোম ফসফোরিকম 30C, এল্যায় সাকোফ্রিনা 6C, বেরিটা কার্বোনিকা 30C, বোরাক্স 30C, ক্যাথেরিস 30C, চায়না অফিসিনালিস 30C, গ্রাফাইটস 6C, মেসিনেলা 12C, ন্যাট্রম মিউরিয়্যাটিকম 30C, পলংবম মেট্যালিকম 6C, ভিজাবাডনু স্ক্রুট্র।

সেবন মাত্রা : 2টি ট্যাবলেট দিনে 2 বার বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।



ল্যাক্সিলেক্স ভাই ট্যাবলেট

ওষুধের প্রয়োগ : কোষ্ঠকাঠিন্য, পুরনো কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম

উপাদান : কাসকারা সেগ 3x, ফেনোলফথালেইন 3x, সেম্বা 3x, সালফার 3x।

সেবন মাত্রা :

শিশু : 1টি ট্যাবলেট রাতে শোয়ার সময়।

বয়স্ক : 2 টি ট্যাবলেট শোয়ার সময় বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।



হাইপারপ্লেক্স ট্যাবলেট

ওষুধের প্রয়োগ : উচ্চ রক্তচাপে পরিচালনায় সাহায্য করে। উচ্চ রক্তচাপ থেকে হওয়া মাথা ব্যথা, তন্দ্রা উত্তেজনা, অবসাদ এবং অনিদ্রা।

উপাদান : অ্যাকোনিটম নেপলস 6x, ব্রেটা মিউরিয়েটিকা 3x, ইল সেরম 6x, গ্লোনাইনম 30, হাওবোল্ফিয়া কিউ, রস টাক্সি কোডেড্রোন 30, ভিক্সম অ্যালবম 30।

সেবন মাত্রা : 2টি ট্যাবলেট দিনে 3 বার বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।



মাইজোক্স ট্যাবলেট

ওষুধের প্রয়োগ : তাপ স্ট্রোক (সূর্যঘাত), মাথা ঘোরানো, সামনের নজর কমজোর হওয়া, নিউরেলজিয়া, রক্ত কম হওয়ায় মাথা ব্যথা, মাইগ্রেন থাকা মাথা ব্যথা, উচ্চ রক্তচাপ থেকে হওয়া মাথা ব্যথা, পোস্ট মেনোপজাল সিডম।

উপাদান : অ্যাসিডম কার্বোলিকম 6x, অ্যাসিম পিকরিকম 30, বেলাডোনা 3x, সেপিয়া 200, সেলিসিয়া 3x।

সেবন মাত্রা :

শিশু : 1টি ট্যাবলেট দিনে 4 বার।

বয়স্ক : 1 টি ট্যাবলেট দিনে 2 বার বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।

প্রোস্টেক্স ট্যাবলেট

ঔষধের প্রয়োগ : তীব্র প্রোস্টেটিটিস থেকে সাহায্য, প্রোস্টেটোরিয়া (প্রোস্টেট গ্রন্থি বেড়ে যাওয়া), প্রস্রাব থামা, মূত্রাশয়ে সংক্রমণ, বিএসপি (সামান্য প্রোস্টেট হাইপারট্রফি)

উপাদান : ক্যাথেরিস 200, চাইমাফিলা অস্বেলতা Q, কোনিয়াম মাক 1M, মিডোরহিনম 200, থুজা ওক 3x।

সেবন মাত্রা : 1টি ট্যাবলেট দিনে 4 বার বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।



পাইলেক্স ট্যাবলেট



ঔষধের প্রয়োগ : পাইলিস, রক্ত যুক্ত এবং বিনা রক্তে পায়ুপথে হওয়া ফাটল

উপাদান : অ্যাসিডম নিট 3x, হিপ 3x, এলোয় সোক 3x, ব্লুমিয়া ওডো 2x, কোলিসোনিয়া কেনে 3x, গ্রাফিটিস 3x, হমামেলিস ভীর Q, কালা কার্বোনিকম 3x, লায়কোপোডিয়াম ক্ল্যাভেটম 3x, নক্স ভোমিকা 6x, পাওনিয়া অফিসিনালিস 3x।

সেবন মাত্রা :

শিশু : ৪টি ট্যাবলেট দিনে চুই বার।

বয়স্ক : 2 টি ট্যাবলেট দিনে 2 বার চার দিন পর্যন্ত যদি রক্ত পড়া বন্ধ না হয় তখন 2 টি ট্যাবলেট দিনে 2 বার তিন মাস পর্যন্ত বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।

স্যাকরোল ট্যাবলেট

ঔষধের প্রয়োগ : রক্তে শর্করার স্তর নিয়ন্ত্রিত করতে এবং রক্ত চলাচল পরিচালন করতে সাহায্য করে। অত্যধিক তৃষ্ণা লাগা, ক্ষিধে বা প্রস্রাব জাতীয় মধুমেয়। হাত, পা জ্বালা তথা মাংসপেশিতে ব্যথা।

উপাদান : জিমেনোম সিল 30, লেক বেসিনম ডিফলোরটম 30, ফ্লোরিজিনম 30, থায়রোডিনম 30, ইউরেনিয়াম নাইট্রিকম 30।

সেবন মাত্রা : 2টি ট্যাবলেট খাওয়ার আধ ঘণ্টা আগে দিনে 2 বার বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।



স্নিজো ট্যাবলেট

ঔষধের প্রয়োগ : হাঁচি আসা, নাক থেকে জল নির্গত হওয়া, সর্দি এবং ফু

উপাদান : এলিয়াম কেপা 6, অ্যামব্রোসিয়া অর্টে 6, আর্সেনিকম লোডেটেম 6, ব্রোমিয়াম 6, ইউফারেসিয়া ওফিসিনালিস 6, লায়কোপোডিয়াম ক্লেমবে 6, নেক্টম মিউরিয়েটিকম 6, সাবাডিলা 6।

সেবন মাত্রা : 2টি ট্যাবলেট দিনে 3 বার বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।



ইউটিটেক্স ট্যাবলেট

ওষুধের প্রয়োগ : বাত সম্বন্ধীয় আমবাত বা খাদ্যদ্রব্য থেকে। মৌমাছি বা ভোমরার কামড় থেকে হওয়া অ্যালার্জি, মুখ, চোখের পাতা, ঠোঁট, গলায় অ্যাঞ্জিয়োডার্মা।

উপাদান : অ্যান্টিমোনিয়ম ক্রুডম 6, অ্যান্টিপাইরোনিম 30C, এপিস মেল 6c, বোভিস্টা 200, ক্লোরোল হাইড্রেট 30c, ফাগারিয়া ভেসকা 30c, হায়গ্রোফিলা স্পিনোসা 30c, নেটরম মিউরিএটিকম 6x, থায়রোডিনম 30c, তিলিয়া ইউরোপিয়া, আর্টিকা ইউরেন্স Q।

সেবন মাত্রা : শিশু 1টি ট্যাবলেট দিনে 3 বার

বয়স্ক : 2টি ট্যাবলেট দিনে 2 বার বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।



ভার্টিলেক্স ট্যাবলেট

ওষুধের প্রয়োগ : কর্ণোর বা নরম মেঝ এবং বিনা ব্যথা বা ব্যথা যুক্ত পলিপ।

উপাদান : অটিম ক্রুড 200, ক্যাস্কেরিয়া ফ্লু 3x, কিসটস কেনে 200, মেজেরিয়ম 200, থুজা ওক 3x।

সেবন মাত্রা : বয়স্ক : 1টি ট্যাবলেট দিনে 3 বার

শিশু : বয়স্কের তুলনায় অর্ধেক বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।



ডা. ফারুখ জে মাস্টার

ল্যাক্সিলেক্স-ওয়াই®

ট্যাবলেটস

কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে শীঘ্র আরাম

ওষুধের প্রয়োগ : কোষ্ঠকাঠিন্য, বায়ু সংকোচন, বদহজম, পেটের কলিক, শিরাতে অধিক চাপ, রক্তে অ্যাসিটোনের অধিক মাত্রা এবং যকৃত বৃদ্ধিতে।

উপাদান : কাসগারা সাগরাডা 3x, ওপিয়াম 3x, ফিনোপথলিন 3x, সেনা 3x, সালফার 3x।

সেবন মাত্রা : বয়স্ক : 2টি ট্যাবলেট শোয়ার সময়

শিশু : একটি ট্যাবলেট শোয়ার সময় বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।



প্রস্তুতি : 30, 75, 200 ট্যাবলেট



প্রস্তুতি : স্ট্রিপ প্যাকিং 1x10x10x ট্যাবলেট

রিলিভো™

ব্যথানাশক বাম ও স্প্রে

নিম্নলিখিত লক্ষণে উপযোগী :

তীক্ষ্ণ এবং পুরনো মাংসপেশি অথবা হাড়ের সংযোগে ব্যথা বা চিন্তা, মচকানো, পিঠে ব্যথা, আঁকড়ানো, শিরায় চোট বা ব্যথায় উপযোগী।

- চেহারা এবং মাথার ত্বকে প্রয়োজ্য নয়
- শুধু বাহ্যিক ব্যথার জন্য উপযোগী
- ঠান্ডা অথবা অন্ধকার স্থানে রাখুন

96



নতুন
উৎপাদন



প্রস্তুতি :

বাম : 25 গ্রাম এবং 50 গ্রাম

স্প্রে : 75 এমএল



পেট্রোলিয়াম-ডব্লু™

শুদ্ধ পেট্রোলিয়াম জেলি

উপাদান : ক্যালেন্ডুলা কিউ, বেরেরিস এক্সিফোলিয়াম কিউ, আজ্জাদিরক্তা ইন্ডিকা কিউ।

ওষুধের প্রয়োগ : শুকনো এবং কাটা-ফাটা ত্বক, শুষ্ক এগজিমা, বেডসোর এবং সোরায়সিসে সহায়ক।

প্রয়োগ : ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।

নতুন প্যাক



প্রস্তুতি : 25, 50 এবং 100 গ্রাম

97



নতুন
উৎপাদন



প্রস্তুতি : 100 গ্রাম

হেক্লা লাভা
সংবেদক-দাঁত
দাঁতের ওষুধ



98

প্রস্তুতি : 100 গ্রাম



নতুন
উৎপাদন

অ্যালোভেরা জেল

ক্যালেন্ডুলার সাথে

লাইকোপিন • ভিটামিন ই

100 শতাংশ শুদ্ধ কোনো কৃত্রিম রং নেই

লাভ :

- ব্রণ, দাগ তথা পিগমেন্টেশনের জন্য উপযুক্ত।
- ত্বকের আর্দ্রতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাকৃতিক ঔজ্জ্বল্য প্রদান করে।
- জ্বলন, দাগ বা ফোঁড়া ঠিক করে।
- ঘষা, দানা, ব্রণের জন্য উপযুক্ত।
- সংবেদনশীলতা কম করে।
- দাড়ি কাটার জন্য উপযোগী।
- ত্বকের রোগ, এগজিমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়ক।
- বৃদ্ধ ত্বকের বিপরীত তথা প্রদূষণ থেকে রক্ষা করে।
- ত্বকের দাগ তথা সূর্যের কিরণ থেকে ত্বক জ্বালা কম করতে সাহায্য করে।

NO ALCOHOL
PARABENS
TEA
SULPHATES
ANIMAL PRODUCTS



প্রস্তুতি : 125 এবং 250 গ্রাম

99



শুদ্ধ 99.9 শতাংশ
H₂O

মূল্যবান বিশেষত্ব (বহুল প্রয়োগের জন্য)

www.youtube.com/shifakhana



ক্রিন শিট™

মলত্যাগ আসনে স্বচ্ছকারী স্প্রে

বীজাণু থেকে 99.9 শতাংশ সুরক্ষা | বীজাণুর বিরুদ্ধে
দুর্গন্ধ বের করে



ক্লিন শিট কেন?



৯৯.৯ শতাংশ
বীজাণুকে মারে



ସମ୍ପତ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ



সংক্রমণ থেকে
পূর্ব নিবারণ



निर्वाहीकरण

নিম্নে যাওয়া সহজ



বীজ্ঞান খোঁজে

আমি একে কীভাবে
প্রয়োগ করতে পারি



महाभारत या



श्रीसुधीरराव



यजुज



বোডল



जलिक



প্রস্তুতি : 75 এমএল

101

www.facebook.com/shifakhana

দ্রষ্টব্য

দ্রষ্টব্য



সম্পূর্ণ অত্যাধুনিক, বিশ্বমানের, জিএমপি ও আইএসও দ্বারা প্রত্যায়িত হোমিওপ্যাথি ইউনিট 1



সম্পূর্ণ অত্যাধুনিক, বিশ্বমানের, জিএমপি ও আইএসও দ্বারা প্রত্যায়িত হোমিওপ্যাথি ইউনিট 2



কর্পোরেট অফিস: 157/2, রাজপুর রোড, দেবাদুন উত্তরাঞ্চ (ইন্ডিয়া)

কারখানা: পট নং. 7 ও পট নং. 18, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, শার্মা সিটি, সেলাকুই, দেবাদুন উত্তরাঞ্চ (ইন্ডিয়া)

ফোন : +91-135-2734277, 2734354 • টেলিগ্রাম : +91-135-2734568 • ইমেইল : info@wheezal.com, ওয়েবসাইট : www.wheezal.com
আইএসও ও জিএমপি দ্বারা প্রত্যায়িত কোম্পানি